MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TOMO II: INVENCIONES

AÑO CXXXI Núm. 4852
07 DE FEBRERO DE 2017

ISSN: 1889-1292
NIPO: 073-16-004-8

Sumario

- Códigos de identificación de los números de solicitud II
- Códigos de identificación de los tipos de documentos (Norma ST.16 OMPI) II
- Códigos INID para la identificación de los datos bibliográficos (Norma ST.9 OMPI) III
- Abreviaturas de normativa IV
- Códigos normalizados de dos letras para la representación de estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales (Norma ST.3 OMPI) V

1. PATENTES 1

TRAMITACIÓN 2

HASTA LA PUBLICACIÓN DEL IET (ART 34.5 LP) 2

CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTO (ART. 31.5 LP) 2

DEFECTOS EN EL EXAMEN FORMAL Y TÉCNICO (ART 18.1 RP) 3

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 32.1 LP) 4

PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART. 34.5 LP) 7

PUBLICACIÓN DE LA MENCIÓN AL INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL (ART. 33.6 Y 34.5 LP) 8

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN 9

REANUDACIÓN PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN (ART. 36.3 LP) 9

TRASLADO DE OBSERVACIONES AL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART. 36.2 LP) 10

PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO 10

OBJECIONES Y/U OPOSICIONES EXAMEN PREVIO (ART.39.6 LP) 10

RESOLUCIÓN MOTIVADA EXAMEN PREVIO (ART. 39.10 LP) 10

RESOLUCIÓN 10

ANULACIÓN 10

ANULACIÓN (ART. 78 RP) 10

CONCESIÓN 10

CONCESIÓN SIN EXAMEN PREVIO (ART. 37.3 LP) 10

RETIRADA 17

RETIRADA DE LA SOLICITUD (ART. 33.3 LP) 17

2. MODELOS DE UTILIDAD 18

TRAMITACIÓN 19

HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 148.4 LP) 19

DEFECTOS EN EL EXAMEN FORMAL, TÉCNICO Y DE MODALIDAD (ART 42.3 RP) 19

CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 148.4 LP) 19

RESOLUCIÓN 25

DENEGACIÓN 25

DENEGACIÓN (ART.31.4 LP) 25

DENEGACIÓN (ART. 47.2 RP) 25

CONCESIÓN 25

CONCESIÓN (ART. 47.3 RP) 25

5. SOLICITUDES Y PATENTES EUROPEAS CON EFECTOS EN ESPAÑA (REAL DECRETO 2424/1986) 28

OTROS 29

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL (ART. 3 RD 2424/1986, ART. 8.7 PLT Y REGLA 11.1 PLT) 29

PROTECCIÓN DEFINITIVA 29

DEFECTOS EN SOLICITUD DE PROTECCIÓN DEFINITIVA (CAPÍTULO V RD 2424/1986) 29

PROTECCIÓN DEFINITIVA (CAPÍTULO V RD 2424/1986) 29

PATENTES MODIFICADAS TRAS OPOSICIÓN (ART 7 RD 2424/1986) 46

6. TRANSMISIONES DE INVENCIONES (CESIONES Y CAMBIOS DE NOMBRE) 48

CESIONES Y CAMBIO DE NOMBRE 49

DEFECTOS EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CESIÓN (ART. 56.2 RP Y REGLA 16.8 PLT) O CAMBIO DE NOMBRE (ART. 58.6 RP Y REGLA 16.8 PLT) 49

INSCRIPCIÓN DE CESIÓN (ART. 56.5 RP) O CAMBIO DE NOMBRE (ART. 58.8 RP) 49

8. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y REHABILITACIÓN 52

REHABILITACIÓN 53

CONCESIÓN (ART. 117 LP) 53

9. AVISOS Y NOTIFICACIONES 54

PRÓRROGAS DE PLAZO 55

CONCESIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO (ART. 36.2 RP, ART. 11 PLT Y REGLA 12.1 PLT) 55

10. RECTIFICACIONES 57
PATENTES 58
RECTIFICACIONES 58

11 . RECURSOS ADMINISTRATIVOS 59
RECURSOS DE ALZADA 60
PATENTES 60
DESESTIMACIÓN 60
INADMISIÓN 60
MODELOS DE UTILIDAD 60
ESTIMACIÓN 60
DESESTIMACIÓN 61

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS NÚMERO DE SOLICITUD

P Solicitud de patente

U Solicitud de modelo de utilidad

C Solicitud de certificado complementario de protección (CCP)

T Solicitud de topografía de un producto semiconductor

E Solicitud de patente europea

W Solicitud de patente internacional PCT

F Solicitud de transmisión de invenciones (cesión o cambio de nombre)

L Solicitud de licencia contractual de invenciones

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS (NORMA ST.16 OMPI)

A1 Solicitud de patente con informe sobre el estado de la técnica
A2 Solicitud de patente sin informe sobre el estado de la técnica
A6 Patente de invención sin informe sobre el estado de la técnica
A8 Corrección de la primera página de la solicitud de patente
A9 Solicitud de patente corregida
R Informe sobre el estado de la técnica (publicado hasta el 04/01/2013, inclusive)
R1 Informe sobre el estado de la técnica (publicado a partir del 08/01/2013, inclusive)
R2 Mención a informe de búsqueda internacional
R8 Corrección de la primera página del informe sobre el estado de la técnica /
Corrección de la mención a informe de búsqueda internacional
R9 Informe sobre el estado de la técnica corregido
B1 Patente de invención
B2 Patente de invención con examen previo
B8 Corrección de la primera página de patente de invención
B9 Patente de invención corregida
U Solicitud de modelo de utilidad
U8 Corrección de la primera página de la solicitud de modelo de utilidad
U9 Solicitud de modelo de utilidad corregido
Y Modelo de utilidad
T1 Traducción de reivindicaciones de solicitud de patente europea
T2 Traducción revisada de reivindicaciones de solicitud de patente europea
T3 Traducción de patente europea
T4 Traducción revisada de patente europea
T5 Traducción de patente europea modificada tras oposición
T6 Traducción de solicitud internacional PCT
T7 Traducción de patente europea modificada tras limitación
T8 Corrección de la primera página de la traducción de patente europea
T9 Traducción de patente europea corregida

CÓDIGOS INID PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS BIBLIOGRÁFICOS (NORMA ST. 9 OMPI)

[10] Datos relativos a la identificación de la patente o CCP

11	Número de patente o CCP
12	Tipo de documento
15	Información sobre correcciones en la patente

[20] Datos relativos a la solicitud de patente o CCP

21	Número de solicitud
22	Fecha de presentación de la solicitud

[30] Datos relativos a la prioridad en virtud del Convenio de París o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

31	Número asignado a las solicitudes de prioridad
32	Fecha de presentación de las solicitudes de prioridad

[40] Fechas de puesta a disposición del público

43	Fecha de publicación de un documento de patente no examinado y no concedido
45	Fecha de publicación de un documento de patente concedido en la fecha de publicación o con anterioridad
46	Fecha de publicación de la traducción de las reivindicaciones

[50] Información técnica

51	Clasificación Internacional de Patentes
54	Título de la invención
56	Lista de los documentos del estado anterior de la técnica
57	Resumen o reivindicación

[60] Referencias a otras patentes relacionados jurídicamente o por el procedimiento

61	Para una adición, número y fecha de presentación de la solicitud principal
62	Para una solicitud divisional, número y fecha de presentación de la solicitud principal
68	Para un CCP, número de solicitud y número de publicación de la patente base

[70] Información de las partes relacionadas con la patente o el CCP

71	Nombre del solicitante
72	Nombre del inventor
73	Nombre del titular
74	Nombre del agente/representante

[80][90] Datos relativos a convenios internacionales, excepto el Convenio de París, y a la legislación sobre CCP

86	Datos relativos a la presentación de la solicitud PCT, es decir, fecha de presentación internacional, número de solicitud internacional
87	Datos relativos a la publicación de la solicitud PCT, es decir, fecha de publicación internacional, número de publicación internacional
88	Fecha de publicación diferida del informe del estado de la técnica
92	Número y fecha de la primera autorización de comercialización en España
93	Número y fecha de la primera autorización de comercialización en la UE
94	Fecha límite de validez del CCP
95	El producto protegido por la patente de base para el que se ha solicitado o concedido un CCP o la prórroga del CCP
96	Datos correspondientes a la presentación de la solicitud europea, es decir, fecha de presentación y número de solicitud
97	Datos correspondientes a la publicación de la solicitud europea (o la patente europea, si ya ha sido concedida) es decir, fecha y número de publicación

ABREVIATURAS DE NORMATIVA

LP Ley 11/ 1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad.

RP Real Decreto 10-10-1986, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

LT Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

RT Real Decreto 1465/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1988, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

RM Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

RD 1123/1995 Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, elaborado en Washington el 19 junio 1970.

RD 441/1994 Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de adecuación a la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial

RD 2424/1986 Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973.

CPE-2000 Convenio 5 de octubre de 1973, sobre concesión de patentes europeas (versión consolidada tras la entrada en vigor del acta de revisión de 29 de noviembre de 2000).

R (CE) 469/2009 Reglamento (CE) nº 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos.

R. CE 1610/96 Reglamento (CE) nº 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de julio de 1996 por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.

PCT Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), de 19 de junio de 1970.

PLT Tratado sobre el Derecho de Patentes adoptado por la Conferencia Diplomática el 1 de junio de 2000.

CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES (NORMA ST.3 OMPI)

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf

1. PATENTES

CVE-BOPI-T2-20170207-00000001

TRAMITACIÓN

HASTA LA PUBLICACIÓN DEL IET (ART. 34.5 LP)

CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTO (ART. 31.5 LP)

De acuerdo con lo previsto en el art. 25 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RD 2245/1986), para que el procedimiento de concesión continúe, el solicitante debe pedir, si no lo ha hecho todavía, la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro de los plazos que señala el art. 27 de dicho Reglamento, indicándole que si así no lo hiciera, la solicitud se considerará retirada.

(21) **P 201400297** (**1**)
(22) 30-10-2013

(21) **P 201600560** (**2**)
(22) 11-07-2016

(21) **P 201600727** (**3**)
(22) 22-08-2016

(21) **P 201600728** (**1**)
(22) 23-08-2016

(21) **P 201601065** (**7**)
(22) 16-12-2016

(21) **P 201601071** (**1**)
(22) 09-12-2016

(21) **P 201630405** (**7**)
(22) 04-04-2016
(74) VEIGA SERRANO, Mikel

(21) **P 201631364** (**1**)
(22) 24-10-2016
(74) DURÁN MOYA, Carlos

(21) **P 201631418** (**4**)
(22) 07-11-2016
(74) PALACIOS SUREDA, Fernando

(21) **P 201631423** (**0**)
(22) 09-11-2016
(74) DURÁN MOYA, Luis Alfonso

(21) **P 201631472** (**9**)
(22) 17-11-2016
(74) ISERN JARA, Jorge

(21) **P 201631524** (**5**)
(22) 29-11-2016
(74) IGARTUA IRIZAR, Ismael

CVE-BOPI-T2-20170207-00000002

(21) **P 201631530** (**X**)

(22) 30-11-2016

(74) VILLAMOR MUGUERZA, Jon

(21) **P 201631708** (**6**)

(22) 29-12-2016

(74) UNGRÍA LÓPEZ, Javier

(21) **P 201631738** (**8**)

(22) 30-12-2016

(74) CAÑADA SIERRA , Laura

(21) **P 201690069** (**5**)

(22) 04-05-2016

(74) TEMIÑO CENICEROS, Ignacio

(21) **P 201730088** (**8**)

(22) 25-01-2017

(74) ARIAS SANZ, Juan

(21) **P 201730095** (**0**)

(22) 26-01-2017

(74) CARBONELL CALLICÓ, Josep

DEFECTOS EN EL EXAMEN FORMAL Y TÉCNICO (ART. 18.1 RP)

El solicitante dispone de un plazo de dos meses para subsanar los defectos o efectuar las alegaciones oportunas, indicándole que si así no lo hiciera, se procederá a la denegación de la solicitud.

(21) **P 201500694** (**X**)

(22) 28-09-2015

(21) **P 201530857** (**1**)

(22) 17-06-2015

(74) MARTÍN CASTIZO, Manuel

(21) **P 201600617** (**X**)

(22) 28-07-2016

(74) FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-PACHECO, Aurelio

(21) **P 201600812** (**1**)

(22) 19-09-2016

(21) **P 201600930** (**6**)

(22) 07-11-2016

(21) **P 201601020** (**7**)

(22) 01-12-2016

(21) **P 201601035** (**5**)

(22) 02-12-2016

CVE-BOPI-T2-20170207-00000003

(21) **P 201601036** (**3**)

(22) 09-12-2016

(21) **P 201601085** (**1**)

(22) 15-12-2016

(74) DELGADO DIAZ, Belen

(21) **P 201601087** (**8**)

(22) 09-12-2016

(21) **P 201630016** (**7**)

(22) 12-01-2016

(74) LAHIDALGA DE CAREAGA, José Luis

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 32.1 LP)

Conforme a los arts. 26 y 29 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes, se ponen a disposición del público las solicitudes de patentes que a continuación se mencionan.

(11) **ES 2600164 A1**

(21) **P 201530959** (**4**)

(22) 03-07-2015

(51) ***A61M 37/00*** (2006.01)

(54) **Dispositivo intraoral**

(71) ALBALAT ESTELA, Salvador (100,0%)

(74) BALLESTER CAÑIZARES, Rosalía

(56) Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2016/070494

(57) Dispositivo intraoral (1), que comprende un microcircuito electrónico (2) programable con una serie de puertos para la conexión de un microsensor en cada uno de ellos, unos medios de alimentación del microcircuito electrónico (2) y unos medios de comunicación inalámbrica de datos del mismo, dispuestos todos ellos en el interior de un elemento de protección (3) estanco y aislado térmicamente, donde dicho elemento de protección (3) se dispone sujeto en la superficie o en el interior de un elemento de soporte interno a la cavidad bucal, siendo las dimensiones del elemento de protección (3) adaptadas a las dimensiones de dicho elemento de soporte.



Fig. 1

(11) **ES 2600166 A1**

(21) **P 201531100** (**9**)

(22) 24-07-2015

(51) ***B65B 9/00*** (2006.01)
B65D 30/20 (2006.01)
B65D 75/44 (2006.01)

(54) **Un procedimiento para la fabricación de contenedores flexibles que comprenden una base inferior de configuración esencialmente rectangular**

CVE-BOPI-T2-20170207-00000004

(71) PFM IBÉRICA PACKAGING MACHINERY, S.A. (100,0%)

(74) SUGRAÑES MOLINÉ, Pedro

(57) Un procedimiento para la fabricación de contenedores flexibles del tipo que comprenden una base inferior y cuatro caras laterales que comprende suministrar una banda plisada en "W" que determina un fondo en forma de "V" invertida distinguiéndose un pliegue central y los pasos de insertar hojas plegadas entre las paredes enfrentadas de la banda en "W" de forma que al menos una porción de unión en cada hoja plegada queda adosada a las paredes enfrentadas y al fondo en forma de "V" invertida de la banda, y procurar la unión de estas hojas plegadas a la banda en dicha porción o porciones de unión para determinar paredes divisorias en la banda con carácter previo a realizar cortes transversales sobre la banda para individualizar un contenedor, distanciándose los cortes de forma que cada contenedor incluya al menos dos de dichas paredes divisorias que conformarán sendas paredes laterales en cada contenedor.



Fig. 2

(11) **ES 2600143 A1**

(21) **P 201531166** (**1**)

(22) 05-08-2015

(51) ***B25B 11/00*** (2006.01)
B26D 7/20 (2006.01)

(54) **Base deslizante, modular y ajustable**

(71) MANUFACTURAS Y TRANSFORMADOS AB, S.L. (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(57) Base deslizante, modular y ajustable.
La presente invención se refiere a una base deslizante, modular y ajustable, destinada principalmente para máquinas cortadoras de materiales laminares, flexibles o rígidos, pero pudiendo ser aplicada a cualquier maquinaria que lo requiera. La base comprende una superficie superior (1a) y una superficie inferior (1b), donde dicha superficie superior (1a) presenta una pluralidad de orificios (3) pasantes que comunican las superficies superior e inferior, y una pluralidad de patas (4) en la superficie inferior para el apoyo de la base (1). Algunas patas (4) disponen de un orificio pasante (4a) a lo largo de la pata y un elemento elástico (6) dispuesto perimetralmente a cada pata (4) y que disponen de un elemento de fijación roscado (5) insertable en el orificio pasante (4a) y emergente por el extremo libre de la pata, para permitir la regulación en altura de cada pata (4) sobre una superficie de apoyo (2).



FIG. 1

(11) **ES 2600145 A1**

(21) **P 201531171** (**8**)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000005

(22) 06-08-2015

(51) ***H04L 12/58*** (2006.01)
G10L 15/18 (2013.01)

(54) **Sistema de mensajería instantánea**

(71) PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS, S.L.P. (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(57) Sistema de mensajería instantánea comprendiendo una aplicación de mensajería instantánea (20) para la comunicación entre usuarios (100) y máquinas (70) mediante lenguaje natural, que además comprende un servidor (30) que comunica el terminal móvil (10) con un dispositivo electrónico (60) que, a su vez, se comunica y actúa sobre la máquina (70), mediante una API (40) a través de la que el usuario (100) accede a la máquina (70). El dispositivo electrónico (60) se conecta, a través de un terminal enrutador (50), al servidor (30). Dicho dispositivo electrónico (60) comprende un hardware configurable mediante la aplicación de mensajería instantánea (20) e incluye un módulo intérprete (62) para realizar una traducción entre mensajes en lenguaje natural intercambiados por la aplicación de mensajería instantánea (20) y comandos específicos de la máquina (70). El intérprete (62) está implementado mediante firmware embebido en el hardware del dispositivo electrónico (60) y se basa en técnicas de inteligencia artificial y ontologías.



FIG. 1

(11) **ES 2600142 A1**

(21) **P 201531172** (**6**)

(22) 06-08-2015

(51) ***G06Q 30/00*** (2012.01)

(54) **Sistema de generación automática de contenidos vía inalámbrica y procedimiento de operación del mismo**

(71) MARTÍN CRESPO, Miguel Ángel (32,0%) y otros

(74) BAÑOS TRECEÑO, Valentin

(57) Sistema de generación automática de contenidos y procedimiento de operación del mismo, en el que se muestra y genera publicidad, información, avisos, notificaciones u otros, que se basa en la comunicación inalámbrica entre una multitud de diferentes emisores colocados en vehículos destinados al transporte público o privado, y que emiten un identificador único vía inalámbrica que permite que los terminales móviles de los usuarios y peatones que se encuentran en la zona próxima de dichos puntos de emisión puedan conectarse a una base de datos central ligada a todos los emisores y permite disponer de dicha publicidad, información o notificaciones, siendo este invento destinado al sector de la publicidad e información.

Fig.2



CVE-BOPI-T2-20170207-00000006

(11) **ES 2600144 A1**

(21) **P 201531173** (**4**)

(22) 06-08-2015

(51) ***A61F 5/448*** (2006.01)

(54) **SOPORTE PARA BOLSAS CON DISCO PARA OSTOMIZADOS**

(71) GARCIA AMIANO Y ASOCIADOS, S.L. (100,0%)

(74) ARIZTI ACHA, Monica

(57) Soporte para bolsas con disco para ostomizados, que comprende una funda que soporta y fija la bolsa evitando su balanceo, a la vez que realiza una presión en la zona alrededor del estoma, para la prevención de hernias en los enfermos de ostomía.



FIG. 1

(11) **ES 2600168 A1**

(21) **P 201531176** (**9**)

(22) 06-08-2015

(51) ***B60Q 1/04*** (2006.01)
F21S 8/10 (2006.01)

(54) **Conjunto de iluminación antideslumbramiento sin reflector para vehículos que han de circular por la vía pública**

(71) REGNER & ASOCIADOS SL (100,0%)

(74) FORTEA LAGUNA, Juan José

(57) Conjunto de iluminación antideslumbramiento sin reflector para vehículos que han de circular por la vía pública.
En una realización de la invención, se provee un conjunto de iluminación antideslumbramiento sin reflector, configurado para colimar la luz emitida por al menos una fuente de luz mediante una lente con un centro plano-convexo para proyectar un haz de luz con una variedad de zonas de intensidad, la más débil siendo un hemisferio en la parte superior del haz, para prevenir el deslumbramiento de peatones o conductores de vehículos. El conjunto de iluminación antideslumbramiento sin reflector es compacto, lo que se traduce en una reducción de costes significativa. Además, presenta un novedoso sistema de sujeción de la fuente emisora de luz, garantizando que ésta no se mueva por el interior de la carcasa debido a posibles impactos o vibraciones.



FIG. 1

PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART. 34.5 LP)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000007

Conforme a lo previsto en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a continuación se mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento de concesión de patentes hasta la publicación de la reanudación del mismo (art. 39.2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre).

(11) **ES 2597982 R1**

(21) **P 201530010** (**4**)

(43) 24-01-2017

(71) ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. (100,0%)

(74) TEMIÑO CENICEROS, Ignacio

---

(11) **ES 2600166 A1**

(21) **P 201531100** (**9**)

(71) PFM IBÉRICA PACKAGING MACHINERY, S.A. (100,0%)

(74) SUGRAÑES MOLINÉ, Pedro

---

(11) **ES 2600143 A1**

(21) **P 201531166** (**1**)

(71) MANUFACTURAS Y TRANSFORMADOS AB, S.L. (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

---

(11) **ES 2600145 A1**

(21) **P 201531171** (**8**)

(71) PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVANZADAS, S.L.P. (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

---

(11) **ES 2600142 A1**

(21) **P 201531172** (**6**)

(71) MARTÍN CRESPO, Miguel Ángel (32,0%) y otros

(74) BAÑOS TRECEÑO, Valentin

---

(11) **ES 2600144 A1**

(21) **P 201531173** (**4**)

(71) GARCIA AMIANO Y ASOCIADOS, S.L. (100,0%)

(74) ARIZTI ACHA, Monica

---

(11) **ES 2600168 A1**

(21) **P 201531176** (**9**)

(71) REGNER & ASOCIADOS SL (100,0%)

(74) FORTEA LAGUNA, Juan José

---

(11) **ES 2586396 R1**

(21) **P 201531842** (**9**)

(43) 14-10-2016

(71) AIRBUS OPERATIONS (S.A.S.) (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

PUBLICACIÓN DE LA MENCIÓN AL INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL (ART. 33.6 y 34.5 LP)

Las siguientes solicitudes de patente están relacionadas con solicitudes internacionales que han sido objeto de un Informe de Búsqueda Internacional por parte de la OEPM. Por ello, en aplicación de lo

CVE-BOPI-T2-20170207-00000008

dispuesto en el art. 33.6 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, no serán objeto de Informe sobre el Estado de la Técnica y, en su lugar, se publica una mención al Informe de Búsqueda Internacional. Con esta publicación queda interrumpido el procedimiento de concesión de patentes hasta la publicación de la reanudación del mismo (art. 39.2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre).

(11) **ES 2600164 A1**

(21) **P 201530959** (**4**)

(71) ALBALAT ESTELA, Salvador (100,0%)

(56) Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2016/070494

(74) BALLESTER CAÑIZARES, Rosalía

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN

REANUDACIÓN PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN (ART. 36.3 LP)

Conforme a lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, y en el artículo 36.3 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se pone en conocimiento general que, para las solicitudes de patente a continuación mencionadas, se reanuda el procedimiento general de concesión, abriéndose el plazo de dos meses para la presentación de observaciones al informe sobre el estado de la técnica.

(11) **ES 2586630 A1**

(21) **P 201500277** (**4**)

(71) GENTILE CANO, Domingo Dante (100,0%)

(11) **ES 2586632 A1**

(21) **P 201530112** (**7**)

(71) WUG FUNCTIONAL GUMS, S.L (100,0%)

(74) GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Francisco

(11) **ES 2586605 A1**

(21) **P 201530487** (**8**)

(71) INDUTEC SOLID, S.L. (100,0%)

(74) GONZÁLEZ LÓPEZ-MENCHERO , Álvaro Luis

(11) **ES 2586598 A1**

(21) **P 201530489** (**4**)

(71) IRIARTE BALEZTENA, Juan María (100,0%)

(74) IGARTUA IRIZAR, Ismael

(11) **ES 2586602 A1**

(21) **P 201530490** (**8**)

(71) SÁNCHEZ JAIME, María Del Pilar (100,0%)

(74) DÍAZ NUÑEZ, Joaquín

(11) **ES 2586610 A1**

(21) **P 201530492** (**4**)

(71) GRAU CALAFELL, Miguel (50,0%) y otros

(74) ALMAZÁN PELEATO, Rosa María

(11) **ES 2586626 A1**

(21) **P 201630177** (**5**)

(71) SALVADOR VALERO , Juan (100,0%)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000009

(11) **ES 2586596 A1**

(21) **P 201630746** (**3**)

(71) SIMON, S.A.U. (100,0%)

(74) PONS ARIÑO, Ángel

TRASLADO DE OBSERVACIONES AL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART. 36.2 LP)

El solicitante dispone de un plazo de dos meses para formular observaciones al informe sobre el estado de la técnica, hacer comentarios a las observaciones presentadas y modificar las reivindicaciones, si lo estima conveniente.

(11) **ES 2583852 A1**

(21) **P 201630792** (**7**)

(71) FONT FIGUERES, Cristina (50,0%) y otros

(74) ISERN JARA, Jorge

PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO

OBJECIONES Y/U OPOSICIONES EXAMEN PREVIO (ART. 39.6 LP)

El solicitante dispone de un plazo de dos meses para contestar a las objeciones y/o las oposiciones, o modificar, si lo estima conveniente, la descripción y las reivindicaciones, indicándole que si así no lo hiciera, se procederá a la denegación de la solicitud.

(11) **ES 2570079 A1**

(21) **P 201431663** (**5**)

(71) Advance Intelligent Developments S.L. (100,0%)

(74) CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

RESOLUCIÓN MOTIVADA EXAMEN PREVIO (ART. 39.10 LP)

El solicitante dispone de un plazo de un mes para subsanar los defectos o formular alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo, indicándole que si así no lo hiciera, se procederá a la denegación de la solicitud.

(11) **ES 2553304 A1**

(21) **P 201430658** (**3**)

(71) MARCO PALAO, Josep (100,0%)

(74) SANZ-BERMELL MARTÍNEZ, Alejandro

RESOLUCIÓN

ANULACIÓN

ANULACIÓN (ART. 73 RP)

Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(21) **P 201631498** (**2**)

(73) PASALDOS CABRERO, Antonio (100,0%)

CONCESIÓN

CONCESIÓN SIN EXAMEN PREVIO (ART. 37.3 LP)

Conforme al artículo 31 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RD 2245/1986), se ponen a disposición del público los documentos de las patentes que a continuación se mencionan,

CVE-BOPI-T2-20170207-00000010

pudiéndose efectuar la consulta prevista en el art. 31.4-octava del citado Reglamento. Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(11) **ES 2566233 B1**

(21) **P 201400789** (**6**)

(22) 10-10-2014

(43) 11-04-2016

(51) ***H02S 40/38*** (2014.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)

(54) **Cargador solar para dispositivos móviles**

(73) IMAZ MAZQUIARÁN, Iñaki (50,0%) y otros
Nacionalidad: ES
Avda. Tolosa, 119, 8° B
San Sebastián (Gipuzkoa) ES

(74) GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

Fecha de concesión: 31-01-2017

(57) Cargador solar para dispositivos móviles.
Cargador solar para dispositivos configurado para ser instalado en un espacio público con objeto de que los usuarios puedan recargar sus dispositivos móviles donde el cargador comprende una columna de sujeción (1), un panel solar fotovoltaico (2) alojado en la parte superior de la columna de sujeción (1), una batería (3) conectada al panel solar fotovoltaico (2), un controlador de carga (5) conectado tanto a la batería (3) como al panel solar fotovoltaico (2), al menos un módulo de conexión a un dispositivo móvil (4) accesible a los usuarios y conectado al controlador de carga (5) y medios de anclaje al suelo configurados para mantener el cargador solar fijado al suelo.



FIG. 1

(11) **ES 2568664 B1**

(21) **P 201400851** (**5**)

(22) 30-10-2014

(43) 03-05-2016

(51) ***G07C 9/00*** (2006.01)
G08G 1/14 (2006.01)
H04M 11/00 (2006.01)
G06Q 10/02 (2012.01)

(54) **Sistema y método de control de acceso remoto a instalaciones**

(73) LÓPEZ MIRANDA, Juan (100,0%)
Nacionalidad: ES
C/ La lista de Schindler N° 37 5° J
Zaragoza (Zaragoza) ES

(74) SAUQUILLO HUERTA, Jesús

Fecha de concesión: 31-01-2017

(57) Sistema y método de control remoto de acceso a instalaciones que comprende un centro de control (1) con al menos una base de datos; donde dicho centro de control (1) es accesible a través de un dispositivo móvil de comunicaciones (2) y está conectado con un sistema remoto (4) configurado para gestionar el acceso remoto a una instalación.

CVE-BOPI-T2-20170207-00000011



FIG. 1

(11) **ES 2568947 B1**

(21) **P 201400865** (**5**)

(22) 03-11-2014

(43) 05-05-2016

(51) ***A01M 1/22*** (2006.01)
A01M 1/02 (2006.01)

(54) **Dispositivo de electrocución selectiva de avispas asiáticas (Vespa velutina)**

(73) GANDIAGA AGIRREGOMEZCORTA, Juán Marcelino (100,0%)
Nacionalidad: ES
Ctera Barrika Sopelana, N° 19
Barrika (Bizkaia) ES

(74) HERRERA DÁVILA, Álvaro

Fecha de concesión: 31-01-2017

(57) Dispositivo de electrocución selectiva de avispas asiáticas (vespa velutina).
Constituido por un cebo (1) consistente en una réplica de abeja conectada en serie y en paralelo a una fuente de tensión (2), imitando dicho cebo (1) réplica de abeja a una abeja tanto en tamaño como en forma y color, colocándose al menos dos de dichos cebos (1) réplica conectados en paralelo a los dos polos (3) que salen de la fuente de tensión (2), siendo capaces de electrocutar a una avispa asiática, pero no a un humano o a un mamífero. Dichas avispas, en cuanto ven cerca estos cebos (1) se lanzan y sujetan con sus largas patas, momento en que mueren electrocutadas.



FIG 1

(11) **ES 2568153 B1**

(21) **P 201400882** (**5**)

(22) 27-10-2014

(43) 27-04-2016

(51) ***G01L 17/00*** (2006.01)
B60C 23/10 (2006.01)

(54) **Sistema automático de regulación de presión con control remoto**

CVE-BOPI-T2-20170207-00000012

(73) FRAMMONT MUYLLE, Jan Georges Annie (100,0%)
Avda Juan Gómez Juanito, 6 Edf. Beneco, Ático
Fuengirola (Málaga) ES

Fecha de concesión: 31-01-2017

(57) Sistema automático de regulación de presión con control remoto, consistente en un sistema que permite controlar en todo momento la presión mediante un equipo de regulación de presión y un mando de control en una cavidad así como variarla a placer del usuario según las necesidades en cada momento.
Compuesto al menos de una bomba de aire (1), válvula antirretorno (2), válvula 3/2 posición normalmente abierta (3), sensor o transductor de presión (4) y la electrónica (6) que engloba el control, la comunicación con el mando y batería.
Por otro lado el control remoto dispone de un interfaz de usuario que permite controlar uno o más el reguladores de presión y cuya función es introducir, procesar y entregar los datos.



Figura 1

(11) **ES 2568749 B1**

(21) **P 201431449** (**7**)

(22) 01-10-2014

(43) 04-05-2016

(51) ***H05B 6/64*** (2006.01)
C09K 5/14 (2006.01)

(54) **CÉLULA CALEFACTORA, CALEFACTOR QUE HACE USO DE LA MISMA, SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y USO DEL MISMO**

(73) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) (26,6%) y otros
Nacionalidad: ES
C/ Serrano, 117
Madrid (Madrid) ES

(74) PONS ARIÑO, Ángel

Fecha de concesión: 31-01-2017

(57) Célula calefactora, calefactor que hace uso de la misma, sistema de calefacción y uso del mismo.
La presente invención detalla una solución al problema de transferir con alta eficiencia la energía microondas en calor mediante unidades calefactoras en forma de células calefactoras de baja potencia que permiten propagar la energía de microondas mediante líneas de transmisión eléctrica de modos transversales electromagnéticos a materiales cerámicos con altas pérdidas dieléctricas en la región de microondas. Dichas células calefactoras de baja potencia se integran en un calefactor unitario. El conjunto de calefactores unitarios conforman un sistema de calefacción con energía microondas que emplea una línea de baja potencia eléctrica.

CVE-BOPI-T2-20170207-00000013



FIG. 1

(11) **ES 2568511 B1**

(21) **P 201431578** (**7**)

(22) 28-10-2014

(43) 29-04-2016

(51) ***H03J 5/00*** (2006.01)

(54) **Sistema y método de control de frecuencia para osciladores analógicos sinusoidales**

(73) UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (100,0%)
Nacionalidad: ES
Campus Plaza San Francisco - Pedro Cerbuna 12
Zaragoza (Zaragoza) ES

(74) CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

Fecha de concesión: 31-01-2017

(57) Sistema y método de control de frecuencia para osciladores analógicos sinusoidales, en los que la regulación de frecuencia depende del valor de al menos una resistencia (R_C, R_D). El sistema comprende un circuito convertidor digital/analógico (10, 10') intercalado en serie entre un extremo de cada resistencia (R_C, R_D) y el punto de conexión (V_B, V_C) de dicho extremo al oscilador. Cada circuito convertidor digital/analógico (10, 10') comprende un convertidor digital/analógico (11), que recibe como entrada de tensión de referencia (V_{REF}) el punto de conexión (V_B, V_C) correspondiente, y un seguidor de tensión (13) conectado entre la salida del convertidor digital/analógico (11) y el extremo de la resistencia (R_C, R_D) correspondiente. Permite el control de la frecuencia de oscilación en dispositivos compactos, portátiles y de baja tensión de alimentación, con rangos de frecuencia elevados, una elevada resolución y linealidad en frecuencia y gran pureza espectral de la señal resultante.



Fig. 2

(11) **ES 2568700 B1**

(21) **P 201431596** (**5**)

(22) 30-10-2014

(43) 03-05-2016

(51) ***H04W 4/06*** (2009.01)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000014

(54) **Método y sistema de generación de notificaciones mediante tecnología de radiofrecuencia**

(73) CONEJOS MONTENEGRO, Álvaro (100,0%)
Nacionalidad: ES
Bellaterra n° 4-1° 2ª
SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) ES

(74) UNGRÍA LÓPEZ, Javier

Fecha de concesión: 31-01-2017

(57) Método y sistema de generación de notificaciones mediante tecnología de radiofrecuencia.
La invención describe un método y un sistema para la generación de notificaciones que se envían a un usuario basado en tecnología de radiofrecuencia. El sistema comprende un dispositivo electrónico portátil (1), un chip de radiofrecuencia (2), un servidor remoto (4) para almacenar notificaciones pre-programadas y un lector de radiofrecuencia (6) configurado para, cuando el lector de radiofrecuencia (6) detecta un chip de radiofrecuencia (2), solicitar al servidor remoto (4) el envío de las notificaciones pre-programadas asociadas al chip de radiofrecuencia (2). Así un usuario emisor genera notificaciones que se almacenan en un servidor remoto (4) y que se asocian a determinados chips de radiofrecuencia (2) para luego ser enviadas al dispositivo electrónico portátil (1) cuando el lector de radiofrecuencia (6) detecta los chips de radiofrecuencia (2) correspondientes.



FIG. 1

(11) **ES 2568793 B1**

(21) **P 201431603** (**1**)

(22) 31-10-2014

(43) 04-05-2016

(51) ***E04F 11/02*** (2006.01)
E04F 11/112 (2006.01)

(54) **Escalera auxiliar para personas con movilidad reducida, perfeccionada**

(73) JOAQUÍN ROMÁN, Manuel (100,0%)
Nacionalidad: ES
C/ Kurtsaldea N° 6
Urrunaga (Araba/Álava) ES

(74) SANTOS RODRÍGUEZ, Raúl

Fecha de concesión: 31-01-2017

(57) Mejoras en una escalera auxiliar para personas con movilidad reducida.
El objeto de la presente invención está destinado a facilitar el ascenso o descenso de escaleras por parte de personas con movilidad reducida. Con el fin de reducir la altura de los peldaños de una escalera ya fabricada con anterioridad, se intercala en uno de sus laterales un conjunto solidario que hace las veces de peldaños auxiliares, regulables en altura, con una anchura inferior a la de los escales originales sobre los que va posado el conjunto, siguiendo el patrón descrito en la figura superior.
El usuario de dicha escalera ya anteriormente fabricada puede utilizar la presente invención a modo auxiliar, posando uno o dos pies en el conjunto antes de abordar un nuevo peldaño. De este modo se reduce el esfuerzo necesario para subir el peldaño de la escalera sobre la que esté instalado, así como la altura a la que es necesario elevar los pies, caso especialmente útil en personas de edad avanzada o con problemas articulares.
Las mejoras en una escalera auxiliar para personas con movilidad reducida se centran principalmente en el mecanismo de plegado de las escaleras. A tal efecto, se ha tenido en cuenta la posibilidad de plegado de los peldaños, de cara a un mayor aprovechamiento del espacio.

CVE-BOPI-T2-20170207-00000015



Figura 1

(11) **ES 2579027 B1**

(21) **P 201500092** (**5**)

(22) 03-02-2015

(43) 03-08-2016

(51) ***E02B 3/14*** (2006.01)

A01K 61/00 (2006.01)

(54) **Módulo para la formación de arrecifes artificiales**

(73) UNIVERSIDADE DA CORUÑA (100,0%)
Nacionalidad: ES
OTRI - Edificio de Servicios Centrales de Investigación, Campus de Elviña, s/n
A Coruña (A Coruña) ES

Fecha de concesión: 31-01-2017

(57) Módulo para la formación de arrecifes artificiales, que está constituido por una serie de piezas prefabricadas independientes de hormigón, una pieza de base (1) y una serie de piezas de pared (2), que disponen de acoplamiento y fijación mutuos y limitan una cavidad central (3) y disponen en sus superficies libres de huecos ciegos (11) y huecos pasantes (5) entre la superficie externa y el hueco central (3).



FIG. 1

(11) **ES 2586604 B1**

(21) **P 201500276** (**6**)

(22) 13-04-2015

(43) 17-10-2016

(51) ***B65D 35/18*** (2006.01)
B65D 35/02 (2006.01)

(54) **Dispositivo y procedimiento de optimización de consumo y dispensación del contenido en envases de tubos flexibles**

(73) LEIRA MARTÍNEZ, José Antonio (100,0%)
Nacionalidad: ES
Apartado 1009

CVE-BOPI-T2-20170207-00000016

Santiago de Compostela (A Coruña) ES

74 IGLESIAS BARTOLOMÉ, Jaime

Fecha de concesión: 31-01-2017

57 Dispositivo y procedimiento de optimización de consumo y dispensación del contenido en envases de tubos flexibles que partiendo de un envase tubular convencional flexible compuesto esencialmente por un elemento rectangular de remate (1) del envase habitualmente termo sellado para cerrar el cuerpo del envase (2) y una boca que va cerrada por un tapón o rosca (3) se caracteriza por estar compuesto por la modificación del tamaño del elemento (1) y por un troquelado en la misma zona que da lugar a una parte removible (5) y otra parte fija (4). Opcionalmente dispone de unas estrías (7) y unas mini cuñas de sujeción (6).Procedimentalmente, se gira la parte del envase gastado sobre la parte fija (4) doblando las patillas (8) hasta llegar a la zona con producto donde se anclan las patillas y se inserta una porción del envase vacío en las mini cuñas, ojales o mordazas (6).



Figura 2

RETIRADA

RETIRADA DE LA SOLICITUD (ART. 33.3 LP)

Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

21 **P 201530486** (**X**)

22 13-04-2015

74 ISERN JARA, Jorge

21 **P 201531474** (**1**)

22 14-10-2015

74 ALCAYDE DIAZ, Manuel

CVE-BOPI-T2-20170207-00000017

2. MODELOS DE UTILIDAD

CVE-BOPI-T2-20170207-00000018

TRAMITACIÓN

HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 148.4 LP)

DEFECTOS EN EL EXAMEN FORMAL, TÉCNICO Y DE MODALIDAD (ART. 42.3 RP)

El solicitante dispone de un plazo de dos meses para subsanar los defectos o efectuar las alegaciones oportunas, indicándole que si así no lo hiciera, se procederá a la denegación de la solicitud.

(21) **U 201700040** (**X**)

(22) 12-01-2017

(21) **U 201700041** (**8**)

(22) 12-01-2017

(21) **U 201700045** (**0**)

(22) 19-01-2017

CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (ART. 148.4 LP)

Conforme al art. 44 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RD 2245/1986), se notifica a los interesados la resolución favorable a la continuación del procedimiento y se pone a disposición del público las solicitudes de modelos de utilidad que a continuación se mencionan. Cualquier persona, física o jurídica, con interés legítimo podrá oponerse a la protección solicitada en el plazo de dos meses a partir de la presente publicación (art. 45 del mencionado Reglamento).

(11) **ES 1175733 U**

(21) **U 201631294** (**7**)

(22) 28-10-2016

(30) 29-10-2015 202015000066838

(51) ***C02F 9/06*** (2006.01)
E03F 11/00 (2006.01)

(54) **MÁQUINA PARA EL PRETRATAMIENTO MECÁNICO DE AGUAS RESIDUALES DE FOSAS SÉPTICAS**

(71) WAMGROUP, S.p.A. (100,0%)

(74) PONS ARIÑO, Ángel

(57) 1. Una máquina (100) para el pretratamiento mecánico de aguas residuales de fosas sépticas, comprendiendo la máquina (100) los siguientes dispositivos sustancialmente cubiertos por carcasas comunes a todos los dispositivos:
- al menos un primer dispositivo (10) para la transferencia de aguas residuales desde un camión cisterna a dicha máquina (100);
- al menos un segundo dispositivo (20) para el filtrado de dichas aguas residuales, que realiza una primera separación gruesa de la fase sólida de la fase líquida;
- al menos un tercer dispositivo (30) para compactar y descargar la fase sólida, que está colocado en serie con el segundo o segundos dispositivos, de filtrado (20);
- al menos un cuarto dispositivo (40) en forma de tanque para recoger la fase líquida;
- al menos un quinto dispositivo de desengrasado (50) para la retirada de materiales flotantes; y
- al menos un sexto dispositivo (60) para la descarga de las partículas sólidas finas que, por gravedad y/o principios de dinámica de fluidos, se acumulan en la parte inferior del cuarto dispositivo de recogida (40).
2. Máquina (100), según la reivindicación 1, en la que el(los) segundo(s) dispositivo(s) de filtrado (20) comprende(n) al menos un husillo (23A, 23B, 23C), cada uno de los cuales comprende a su vez una hélice (230A) respectiva envuelta alrededor de un eje longitudinal (X); estando conformada dicha hélice (230A) para tener una cavidad (231A) respectiva adecuada para alojar un perfil fijo (232A) de eje longitudinal (X); sobresaliendo al menos un saliente longitudinal (233A) paralelo a dicho eje longitudinal (X) radialmente desde la superficie de dicho perfil fijo (232A).
3. Máquina (100), según la reivindicación 2, en la que dicha hélice (230A) es monolítica y comprende una primera parte, que tiene varias ranuras (perfiles a modo de gancho en bajorrelieve) en su superficie, diseñadas para enganchar y arrastrar el material tratado, y una segunda parte con un perfil liso.
4. Máquina (100), según la reivindicación 3, en la que dicho dispositivo de filtrado (20) está provisto de un sistema de lavado oscilante (24) que envía múltiples chorros de agua sobre el flujo de aguas residuales en una base inclinada (21).
5. Máquina (100), según la reivindicación 1, en la que dicho al menos tercer dispositivo (30) para compactar y descargar la fase sólida comprende una tolva (25) para la descarga del material sólido pretratado; estando situado un dispositivo (26) para la conducción de la parte sólida hacia un conducto de compactación (27), preferentemente en forma de S, en la parte inferior (25A) de dicha tolva (25).
6. Máquina (100), según la reivindicación 1, en la que dicho al menos cuarto dispositivo en forma de tanque (40) para recoger la fase

CVE-BOPI-T2-20170207-00000019

líquida comprende un dispositivo de entrada de aire (70) dispuesto en el lado opuesto a aquel en el que está situado un husillo flotante (51) en la superficie libre del líquido.

7. Máquina (100), según la reivindicación 1, en la que dicho al menos sexto dispositivo de descarga (60) comprende un husillo transportador (62) conectado, a través de una articulación (61), a un husillo extractor (64) sustancialmente inclinado con respecto al plano horizontal.









(11) **ES 1175734 U**

(21) **U 201631348** (**X**)

(22) 17-05-2016

(51) ***A47J 31/40*** (2006.01)
B65D 85/804 (2006.01)

(54) **CAPSULA Y SISTEMA PARA LA PREPARACION DE UN BREBAJE BEBIBLE A PARTIR DE DICHA CAPSULA, Y UTILIZACION DE DICHA CAPSULA EN UN DISPOSITIVO PARA LA PREPARACION DE BEBIDAS**

(71) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (100,0%)

(74) DURÁN MOYA, Luis Alfonso

(57) 1. Cápsula (2) que contiene una substancia para la preparación de un brebaje bebible por medio de la extracción y/o disolución de la substancia mediante el suministro de un fluido bajo presión a la cápsula (2), en la que la cápsula (2) comprende un cuerpo (12) en aluminio teniendo dicho cuerpo (12) un eje central (12A), estando dotado dicho cuerpo (12) de un fondo (18), una pared lateral (16) y un reborde (20) que se extiende hacia el exterior, comprendiendo además la cápsula (2) una tapa (14) de aluminio fijada al reborde (20) que se extiende hacia el exterior, cerrando la tapa (14) herméticamente la cápsula (2), en la que la cápsula (2) comprende además un elemento de sellado (28) en el reborde (20) que se extiende hacia el exterior para proporcionar un contacto para el sellado del fluido con un elemento de recepción (6) de un dispositivo (4) para la preparación de bebidas si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) de dicho dispositivo (4) y el elemento de recepción (6) está cerrado por medio de un elemento de cierre (8) de dicho dispositivo (4), de tal modo que el reborde (20) que se extiende hacia el exterior y, por lo menos, una parte de dicho elemento de sellado (28) están acoplados para el sellado entre el elemento de recepción (6) y el elemento de cierre (8) de dicho dispositivo (4), en el que el elemento de recepción (6) de dicho dispositivo (4) comprende un elemento anular (41) que tiene un eje central (41A) y un extremo libre de contacto (30), caracterizado porque el elemento de sellado (28) está integrado con el reborde (20) que se extiende hacia el exterior y comprende, por lo menos, un saliente (50, 51, 53) que sobresale del reborde (20) que se extiende hacia el exterior, comprendiendo dicho saliente (50, 51, 53), por lo menos, una parte superior de saliente, y en el que por lo menos dicho saliente (50, 51, 53) está configurado de tal modo que su parte superior de saliente ejerce una fuerza radial sobre el extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) del dispositivo (4) y el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8) del dispositivo (4).

2. Cápsula (2), según la reivindicación 1, en la que el elemento de sellado (28) comprende un saliente adicional (51) que sobresale del reborde (20) que se extiende hacia el exterior y un segmento plano (52) entre al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51), en la que la distancia entre al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51) es tal que el extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) está rodeado por al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) y el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8).

3. Cápsula (2), según la reivindicación 2, en la que dicho saliente adicional (51) sobresale más allá de una parte de la base del reborde (20) que se extiende hacia el exterior, a cuya parte de la base está fijada la tapa (14), que dicho saliente (50).

4. Cápsula (2), según la reivindicación 3, en la que el segmento plano (52) tiene un extremo inferior que está radialmente más próximo a la parte superior del saliente (50) que la parte superior del saliente adicional (51).

5. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones 2 - 4, en la que dicho saliente adicional (51) tiene una primera superficie lateral cónica inclinada (61) en un lado situado frente al saliente (50), y dicho saliente (50) tiene una segunda superficie lateral cónica inclinada (60) en un lado situado frente dicho saliente adicional (51), teniendo dicha primera superficie lateral (61) un tamaño mayor desde su extremo superior a su extremo inferior que dicha segunda superficie lateral (60).

6. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones 2 - 5, en la que dicho saliente adicional (51) tiene una primera superficie lateral cónica inclinada (61) en un lado situado frente a dicho saliente (50), y dicho saliente (50) tiene una segunda superficie lateral inclinada (60) en un lado situado frente a dicho saliente adicional (51), teniendo dicha primera superficie lateral (61) una generatriz cónica en un primer ángulo abarcado con respecto a la tapa (14), teniendo dicha segunda superficie lateral (60) una generatriz cónica en un segundo ángulo abarcado con respecto a la tapa (14), siendo dicho primer ángulo menor que dicho segundo ángulo.

CVE-BOPI-T2-20170207-00000020

7. Cápsula (2), según la reivindicación 6, en la que el primer ángulo está comprendido entre 40° y 60°.
8. Cápsula (2), según la reivindicación 6 ó 7, en la que el segundo ángulo está comprendido entre 60° y 85°.
9. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones 2 - 8, en la que dicho saliente adicional (51) tiene un extremo superior final que se extiende alrededor del eje de la cápsula (12A) con un diámetro de 31,8 a 32,0 mm, y en la que dicho saliente (50) tiene un extremo superior final que se extiende alrededor del eje de la cápsula (12A) con un diámetro de 29,7 a 30,0 mm.
10. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones 3 - 9, en la que dicho saliente adicional (51) es un saliente exterior de entre al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51).
11. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones 2 - 10, en la que el segmento plano (52) está separado axialmente de la tapa (14).
12. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones 2 - 11, en la que la distancia entre al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51) es tal que el extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) está en contacto con al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) y dicho elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8).
13. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones 2 - 12, en la que al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51) separados y el segmento plano (52) están dispuestos de modo que el extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) está en contacto con el segmento plano (52) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) y dicho elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8).
14. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones 2 - 13, en la que la cápsula (2) comprende un soporte para el elemento de recepción (6) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) y dicho elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8), rodeando dicho soporte, por lo menos, una parte del extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) y estando formado dicho soporte por al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51) y el segmento plano (52) entre ambos.
15. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones 2 - 14, en la que el segmento (52) es sustancialmente plano.
16. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones 2 - 14, en la que el segmento (52) comprende una parte curvada o tiene forma de V.
17. Cápsula (2), según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que la estructura de sellado y el resto del cuerpo (12) de la cápsula (2) están fabricados del mismo material de chapa.
18. Sistema para preparar un brebaje bebible a partir de una cápsula (2), utilizando un fluido suministrado a la cápsula (2) bajo presión, que comprende:
un dispositivo (4) para la preparación de bebidas que comprende un elemento de recepción (6) para recibir la cápsula (2), en el que el elemento de recepción (6) comprende medios (10) de inyección de fluido para suministrar fluido bajo presión a la cápsula (2), en el que dicho dispositivo (4) comprende además un elemento de cierre (8), para cerrar el elemento de recepción (6) de dicho dispositivo (4), en el que el elemento de recepción (6) del dispositivo (4) además un elemento anular (41) que tiene un eje central (41A) y un extremo libre de contacto (30);
una cápsula (2) que contiene una substancia para la preparación de un brebaje bebible mediante la extracción y/o disolución de la substancia por medio del fluido suministrado bajo presión a la cápsula (2) por los medios de inyección del fluido del dispositivo (4) para la preparación de bebidas, en la que la cápsula comprende (2) un cuerpo (12) en aluminio que tiene un eje central (12A), estando dotado dicho cuerpo (12) de un fondo (18), una pared lateral (16) y un reborde (20) que se extiende hacia el exterior, comprendiendo además la cápsula (2) una tapa (14) de aluminio fijada al reborde (20) que se extiende hacia el exterior, cerrando la tapa (14) herméticamente la cápsula (2), en la que la cápsula (2) comprende además un elemento de sellado (28) en el reborde (20) que se extiende hacia el exterior para proporcionar un contacto para el sellado del fluido con el elemento de recepción (6) del dispositivo (4) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) del dispositivo (4) y el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8) del dispositivo (4), de tal modo que el reborde (20) que se extiende hacia el exterior de la cápsula (2) y, por lo menos, una parte del elemento de sellado (28) de la cápsula (2) están acoplados para el sellado entre el elemento de recepción (6) y el elemento de cierre (8) del dispositivo (2), caracterizado porque el elemento de sellado (28) está integrado con el reborde (20) que se extiende hacia el exterior y comprende, por lo menos, un saliente (50, 51, 53) que sobresale del reborde (20) que se extiende hacia el exterior, comprendiendo dicho saliente (50, 51, 53) una parte superior de saliente y en el que, por lo menos, dicho saliente (50, 51, 53) está configurado de tal modo que su parte superior de saliente ejerce una fuerza radial sobre el extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) del dispositivo (4) y el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8) del dispositivo (4) para la preparación de bebidas.
19. Sistema, según la reivindicación 18, en el que el elemento de sellado (28) comprende un saliente adicional (51) que sobresale del reborde (20) que se extiende hacia el exterior y un segmento plano (52) entre al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51), en el que la distancia entre al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51) es tal que el extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) está comprimido entre las superficies de al menos dicho saliente (50) y dicho saliente adicional (51) que convergen si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) del dispositivo (4) para la preparación de bebidas y el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8) del dispositivo (4) para la preparación de bebidas.
20. Sistema, según la reivindicación 19, en el que dicho saliente adicional (51) sobresale más allá de una parte de la base del reborde (20) que se extiende hacia el exterior, a cuya parte de la base está fijada la tapa, que dicho saliente (50), de tal modo que el extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) contacta en primer lugar con saliente adicional (51) y a continuación contacta con dicho saliente (50) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) y cuando el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8).
21. Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones 19 ó 20, en el que dicho saliente adicional (51) tiene una primera superficie lateral inclinada (61) en un lado situado frente a dicho saliente (50), y dicho saliente (50) tiene una segunda superficie lateral inclinada (60) en un lado situado frente a dicho saliente adicional (51), teniendo dicha primera superficie lateral inclinada (61) una dimensión mayor desde su extremo superior a su extremo inferior que dicha segunda superficie lateral (60), de tal modo que el extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) contacta en primer lugar con dicho saliente (50) y a continuación contacta con dicho saliente adicional (51) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) y cuando el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8).
22. Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones 19 - 21, en el que dicho saliente adicional (51) tiene una primera superficie lateral cónica inclinada (61), en un lado situado frente a dicho saliente (50), y dicho saliente (50) tiene una segunda superficie lateral inclinada (60) en un lado situado frente a dicho saliente adicional (51), teniendo dicha primera superficie lateral (61) una generatriz cónica en un primer ángulo abarcado con respecto a la tapa (14), teniendo dicha segunda superficie lateral (60) una generatriz cónica

CVE-BOPI-T2-20170207-00000021

en un segundo ángulo abarcado con respecto a la tapa (14), siendo dicho primer ángulo menor que dicho segundo ángulo, de tal modo que el extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) contacta en primer lugar con dicho saliente adicional (51) y a continuación contacta con dicho saliente (50) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) y cuando el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8).

23. Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones 19 - 22, en el que dicho extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) contacta con dicho saliente adicional (51) a una primera distancia radial desde el extremo superior final de dicho saliente adicional (51) y contacta con dicho saliente (50) a una segunda distancia radial desde el extremo superior final de dicho saliente (50) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) y cuando el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8), en el que dicho saliente adicional (51) tiene un extremo superior final que se extiende alrededor del eje del sistema en un primer diámetro y en el que dicho saliente (50) tiene un extremo superior final que se extiende alrededor del eje del sistema en un segundo diámetro diferente de dicho primer diámetro, de tal modo que dicha primera distancia radial es mayor que dicha segunda distancia radial.

24. Sistema, según cualquiera de las reivindicaciones 19 - 23, en el que dicho extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) tiene una primera parte (71) de la superficie circunferencial que contacta con al menos un saliente (50, 51, 53) si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) y cuando el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8), y una segunda parte (70) de la superficie circunferencial que contacta con dicho saliente adicional si la cápsula (2) está posicionada en el elemento de recepción (6) y cuando el elemento de recepción (6) está cerrado por medio del elemento de cierre (8), en el que dicho extremo libre de contacto (30) del elemento anular (41) está dotado con una serie de acanaladuras (40) abiertas que se extienden radialmente, siendo dichas acanaladuras (40) más profundas en dicha segunda parte (71) de la superficie que en dicha primera parte (70) de la superficie, o dichas acanaladuras (40) están ausentes en dicha primera parte (71) de superficie.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3A



Fig. 3B



Fig. 3C



Fig. 4A



Fig. 4B



Fig. 4C



Fig. 4D



Fig. 4E



Fig. 4F

CVE-BOPI-T2-20170207-00000022

Fig. 4G



Fig. 5A



Fig. 5B



Fig. 5C



Fig. 5D



11 **ES 1175709 U**

21 **U 201631378** (**1**)

22 19-11-2016

51 ***A47J 37/07*** (2006.01)

54 **BARBACOA POR RADIACION CENITAL PORTATIL O FIJA**

71 GARRANDES ASPRON, Jose Luis (50,0%) y otros

57 1. Barbacoa por radiación que está formada por una envolvente metálica en la que se instalan unos quemadores en posición cenital. Se caracteriza porque contiene:
- Quemadores de placa cerámica a gas o eléctricos en posición cenital (nº 9).
- Una bandeja o depósito inferior para la recogida de grasas (nº 2).
- Una parrilla metálica intermedia con distancia regulable al quemador (nº 7).
- Opcionalmente un eje transversal para posibilitar asar piezas completas.
- Opcionalmente una puerta frontal para aprovechar el calor de convección.

2. Barbacoa según la reivindicación 1 caracterizada porque el cocinado se hace por radiación.

3. Barbacoa según la reivindicación 1 caracterizada por la posición cenital de los quemadores.

4. Barbacoa según la reivindicación 1 caracterizada porque la grasa del cocinado no cae sobre el quemador o superficies radiantes que lo protejan evitando así el quemado de grasas y la producción de los consiguientes humos.

5. Barbacoa según la reivindicación 1 caracterizada porque la recogida de las grasas del cocinado se hace en una bandeja inferior extraíble de fácil limpieza debido a que estas grasas no están quemadas por ninguna fuente de calor directa como ocurre en las barbacoas tradicionales en las que pasa previo a su recogida a través de los quemadores o superficies radiantes que los protegen.

6. Barbacoa según las reivindicaciones 1 y 4 caracterizada por su uso adecuado tanto en el exterior como en el interior de las viviendas al no producir humos procedentes del quemado de grasas.

7. Barbacoa según la reivindicación 1 que se puede fabricar tanto en versión estándar como en versión portátil/plegable para ocupar menos espacio cuando no se utilice y poder guardarla en el interior de un mueble de cocina estándar de fondo 60 cm. y altura entre baldas 40 cm.


FIG. 1


FIG. 3


FIG. 2


FIG. 4


FIG. 5

CVE-BOPI-T2-20170207-00000023

11 **ES 1175683 U**

21 **U 201730059** (**4**)

22 23-01-2017

51 ***E05B 47/00*** (2006.01)

E05C 19/00 (2006.01)

(54) **ACTUADOR PARA ABREPUERTAS ELÉCTRICOS**

(71) OPENERS & CLOSERS, S.L. (100,0%)

(74) CARBONELL CALLICÓ, Josep

(57) 1. Actuador para abrepuertas eléctricos; que comprende:
- un conjunto de bobina (1) que incluye: una bobina (11) formada por un hilo conductor enrollado sobre un carrete (12), y un blindaje exterior (13) de la bobina (11);
- una guía de núcleo; y
- un núcleo (3) desplazable montado en la guía de núcleo (2) con posibilidad de desplazamiento axial respecto al conjunto de bobina (1);
caracterizado porque la guía de núcleo está constituida por una mecha roscada (2) que sujeta el conjunto de bobina (1) a un abrepuertas eléctrico (A) y que presenta: - en un primer extremo una porción roscada (21) que sobresale por uno de los extremos del conjunto de bobina (1) y conforma unos medios de montaje a rosca del actuador en el abrepuertas eléctrico (A) y; - en un segundo extremo una configuración (22) adecuada para el acoplamiento de una herramienta (H) de accionamiento giratorio durante el montaje o desmontaje del actuador respecto al abrepuertas eléctrico.
2. Actuador, según la reivindicación 1 caracterizado porque el carrete (12) de la bobina (11) está fabricado íntegramente en un material eléctricamente conductor, seleccionado entre: cobre y latón.



Fig.1



Fig. 2

(11) **ES 1175708 U**

(21) **U 201730062** (**4**)

(22) 23-01-2017

(51) ***G07D 5/00*** (2006.01)
G07D 7/00 (2016.01)
G09B 21/00 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
A61F 9/08 (2006.01)

(54) **ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN CUANTITATIVA DE MONEDAS Y BILLETES PARA DISCAPACITADOS VISUALES.**

(71) RODRIGUEZ CORTES, Praxedes (100,0%)

(74) ALMAZAN PELEATO, Rosa Maria

(57) 1. Elemento de identificación cuantitativa de monedas y billetes para discapacitados visuales, concebido específicamente para una persona invidente o con otra discapacidad visual puede identificar, de forma segura, el valor monetario de una moneda (2) o un billete (5), caracterizado porque consiste en un elemento laminar (1) de espesor reducido, de forma general circular y menor tamaño que el de la moneda en la que se incorpora, con diámetro adaptado específicamente a la dimensión diametral delimitada por el reborde (3) perimetral que circunda a una moneda (2), obtenido mediante troquelado, y con diversos puntos (4) en relieve sobre la superficie del elemento laminar (1) de posicionamiento variable conforme al código Braille, indicativos del valor de la moneda (2) o billete (5) en los que se incorpore.
2. Elemento de identificación según la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento laminar (1) se obtiene por troquelado de una lámina de vinilo u otro material plástico.
3. Elemento de identificación según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque la vinculación entre el elemento laminar (1) y la (s) cara (s) de una moneda (2) o un billete (5) se obtiene con la aplicación de un adhesivo.

CVE-BOPI-T2-20170207-00000024



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

RESOLUCIÓN

DENEGACIÓN

DENEGACIÓN (ART31.4 LP)

Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(21) **U 201600154** (**2**)

(22) 18-02-2016

DENEGACIÓN (ART. 47.2 RP)

Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(11) **ES 1149258 U**

(21) **U 201531304** (**4**)

(22) 23-11-2015

(54) **TABLA DE RESCATE**

(71) SANCHEZ AMER, Angel (100,0%)

(74) LOPEZ-PRATS LUCEA, Fernando

Fecha de denegación: 01-02-2017

CONCESIÓN

CONCESIÓN (ART. 47.3 RP)

Conforme al art. 150 de la Ley de Patentes, se ponen a disposición del público los modelos de utilidad concedidos que a continuación se mencionan, pudiéndose efectuar la consulta prevista en el art. 47-3-g del Reglamento de ejecución de la citada Ley de Patentes. Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(11) **ES 1169883 Y**

(21) **U 201600492** (**4**)

(22) 13-07-2016

(43) 17-11-2016

(51) ***F16C 19/54*** (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000025

(54) **RODAMIENTOS DE ALTA SENSIBILIDAD.**

(73) AROCA SANZ , Juan (100,0%)
Nacionalidad: ES
San Bernardino n. 12 - 2 B
Madrid (Madrid) ES

Fecha de concesión: 01-02-2017

---

(11) **ES 1170033 Y**

(21) **U 201600508** (**4**)

(22) 08-07-2016

(43) 17-11-2016

(51) ***E04H 4/14*** (2006.01)

(54) **Módulo desbordante de piscina con depósito de compensación integrado**

(73) CARLOS MALLOR S.L.U. (100,0%)
Nacionalidad: ES
La Habana n. 3 nave 3 Pol. Ind. Centrovía
La Muela (Zaragoza) ES

(74) LÓPEZ MARTÍNEZ, José Antonio

Fecha de concesión: 01-02-2017

---

(11) **ES 1169908 Y**

(21) **U 201600530** (**0**)

(22) 25-07-2016

(43) 17-11-2016

(51) ***B65F 5/00*** (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)

(54) **Depósito ecológico desechable portátil con mango para recogida de orina y/o excrementos de mascotas.**

(73) LOPEZ GARCIA, Maria Rosa (100,0%)
Nacionalidad: ES
Andana de l'estació, n. 54, 3.3.
Barcelona (Barcelona) ES

Fecha de concesión: 01-02-2017

---

(11) **ES 1169958 Y**

(21) **U 201600740** (**0**)

(22) 19-10-2016

(43) 17-11-2016

(51) ***E04F 13/077*** (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)

(54) **Aislante térmico reflectante**

(73) MARTINEZ MARTINEZ, Mario (100,0%)
Nacionalidad: ES
C/ Conde de Barcelona 3
Rafelbuñol (Valencia) ES

Fecha de concesión: 01-02-2017

---

(11) **ES 1170008 Y**

(21) **U 201600741** (**9**)

(22) 21-10-2016

(43) 17-11-2016

(51) ***G09F 9/30*** (2006.01)

(54) **Sistema publicitario para eventos deportivos**

(73) MORA FERRANDIS, Sergio (100,0%)
Nacionalidad: ES

CVE-BOPI-T2-20170207-00000026

Conde de Montornés 21, Puerta 2
Valencia (Valencia) ES

Fecha de concesión: 01-02-2017

(11) **ES 1169933 Y**

(21) **U 201631001** (**4**)

(22) 03-08-2016

(43) 17-11-2016

(51) ***E04F 10/00*** (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)

(54) **Pérgola elevable**

(73) RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Javier (100,0%)
Nacionalidad: ES
C/Adolfo Suarez de Figueroa, 12
Estepona (Málaga) ES

(74) RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Pilar Fátima

Fecha de concesión: 01-02-2017

CVE-BOPI-T2-20170207-00000027

5. SOLICITUDES Y PATENTES EUROPEAS CON EFECTOS EN ESPAÑA (Real Decreto 2424/1986)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000028

OTROS

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL (ART. 3 RD 2424/1986, ART. 8.7 PLT Y REGLA 11.1 PLT)

El solicitante dispone de un plazo de dos meses para presentar una traducción al español de la descripción y de las reivindicaciones. Además, deberán presentarse, en su caso, los dibujos, aun cuando no contengan expresiones que deban traducirse.

(21) **E 16382656**

(74) ABG PATENTES, S.L.

(96) E16382656 27-12-2016

PROTECCIÓN DEFINITIVA

DEFECTOS EN SOLICITUD DE PROTECCIÓN DEFINITIVA (CAPÍTULO V RD 2424/1986)

El solicitante dispone de un plazo de dos meses para subsanar los defectos o efectuar las alegaciones oportunas, indicándole que si así no lo hiciera, se procederá a la denegación de la solicitud.

(21) **E 10182356** (**5**)

(74) IZQUIERDO BLANCO, María Alicia

(96) E10182356 19-12-2001

(97) EP2305102 03-08-2016

PROTECCIÓN DEFINITIVA (CAPÍTULO V RD 2424/1986)

En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes de la mención de la concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse, ante la Oficina Europea de Patentes, a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; solo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición(art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas). Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(11) **ES 2600150 T3**

(21) **E 02256070** (**0**)

(51) ***A61M 5/20*** (2006.01)
A61M 5/315 (2006.01)
A61M 5/34 (2006.01)
A61M 5/28 (2006.01)
A61M 5/31 (2006.01)

(54) **Dispositivo de administración de fármacos**

(73) Meridian Medical Technologies, Inc. (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(96) E02256070 02-09-2002

(97) EP1393763 24-08-2016

(11) **ES 2600177 T3**

(21) **E 05290322** (**6**)

(30) 08-03-2004 FR 0450469

(51) ***A61K 8/02*** (2006.01)
A61Q 1/14 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/04 (2006.01)
A61Q 19/10 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000029

D04H 1/425 (2012.01)
D04H 1/4258 (2012.01)
D04H 1/4291 (2012.01)
D04H 1/4334 (2012.01)
D04H 3/011 (2012.01)
D04H 3/11 (2012.01)
D04H 13/00 (2006.01)
D04H 1/492 (2012.01)
D04H 1/498 (2012.01)
D04H 1/435 (2012.01)
D04H 3/007 (2012.01)

(54) **Artículo cosmético desechable**

(73) L'OREAL (100,0%)

(74) TOMAS GIL, Tesifonte Enrique

(96) E05290322 14-02-2005

(97) EP1574208 10-08-2016

---

(11) **ES 2600202 T3**

(21) **E 06118636** (**7**)

(30) 26-08-2005 JP 2005245626

(51) ***H02M 1/00*** (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
H02M 7/06 (2006.01)
H02M 1/42 (2007.01)

(54) **Convertidor CA/CC**

(73) PANASONIC CORPORATION (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(96) E06118636 09-08-2006

(97) EP1758233 03-08-2016

---

(11) **ES 2600203 T3**

(21) **E 06806476** (**5**)

(30) 27-10-2005 DE 102005051725

(51) ***B32B 27/08*** (2006.01)
B44C 1/17 (2006.01)
B32B 27/10 (2006.01)

(54) **Método para transferir un cuerpo multicapa; película de transferencia**

(73) OVD KINEGRAM AG (100,0%)

(74) MORGADES MANONELLES, Juan Antonio

(86) PCT/EP2006/010208 24/10/2006

(87) WO07048563 03-05-2007

(96) E06806476 24-10-2006

(97) EP1940618 17-08-2016

---

(11) **ES 2600204 T3**

(21) **E 06827516** (**3**)

(30) 03-11-2005 US 267868

(51) ***B65D 5/72*** (2006.01)
A61F 9/008 (2006.01)
A61M 11/00 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
A61M 15/08 (2006.01)

A61M 39/24 (2006.01)

(54) **Conjunto de válvula unidireccional**

(73) RESEAL INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP (100,0%)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000030

(74) ARIAS SANZ, Juan

(86) PCT/US2006/043113 03/11/2006

(87) WO07056233 18-05-2007

(96) E06827516 03-11-2006

(97) EP1948523 01-06-2016

---

(11) **ES 2600205 T3**

(21) **E 07789019** (**2**)

(30) 15-07-2006 GB 0614125

(51) ***H02H 3/33*** (2006.01)

(54) **Procedimiento y aparato para detectar y compensar corrientes de falla residuales de CC en sistemas eléctricos**

(73) Eaton Industries Manufacturing GmbH (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(86) PCT/GB2007/002638 13/07/2007

(87) WO08009903 24-01-2008

(96) E07789019 13-07-2007

(97) EP2052450 21-09-2016

---

(11) **ES 2600206 T3**

(21) **E 07863084** (**5**)

(30) 19-12-2006 US 875778 P

(51) ***A01M 25/00*** (2006.01)
A01M 31/00 (2006.01)
A01M 1/02 (2006.01)
A01M 1/20 (2006.01)

(54) **Detección de plagas de alta fiabilidad**

(73) DOW AGROSCIENCES, LLC (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(86) PCT/US2007/025887 18/12/2007

(87) WO08082541 10-07-2008

(96) E07863084 18-12-2007

(97) EP2094078 27-07-2016

---

(11) **ES 2600207 T3**

(21) **E 07864783** (**1**)

(30) 29-12-2006 US 882738 P

(51) ***A23P 30/40*** (2016.01)
A23C 11/00 (2006.01)

(54) **Composiciones espumantes y métodos para prepararlas**

(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V. (100,0%)

(74) UNGRÍA LÓPEZ, Javier

(86) PCT/US2007/085519 26/11/2007

(87) WO08082817 10-07-2008

(96) E07864783 26-11-2007

(97) EP2099311 03-08-2016

---

(11) **ES 2600149 T3**

(21) **E 08010096** (**9**)

(30) 19-06-2007 CZ 20070415

(51) ***H02K 9/06*** (2006.01)
A63H 23/04 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000031

A63H 27/00 (2006.01)
H02K 5/22 (2006.01)
A63H 29/22 (2006.01)

H02K 1/27 (2006.01)

(54) **Motor eléctrico con una carcasa giratoria para aplicaciones industriales y de construcción de maquetas**

(73) Rozehnal, Dalibor (50,0%) y otros

(74) DE PABLOS RIBA, Juan Ramón

(96) E08010096 03-06-2008

(97) EP2006981 27-07-2016

---

(11) **ES 2600178 T3**

(21) **E 08758283** (**9**)

(30) 06-07-2007 DK 200701003

(51) ***C09J 123/08*** (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
A61L 15/58 (2006.01)
A61L 24/06 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)

(54) **Un adhesivo de contacto permeable**

(73) COLOPLAST A/S (100,0%)

(74) POLO FLORES, Carlos

(86) PCT/DK2008/050146 17/06/2008

(87) WO09006901 15-01-2009

(96) E08758283 17-06-2008

(97) EP2173830 17-08-2016

---

(11) **ES 2600181 T3**

(21) **E 08850010** (**3**)

(30) 16-11-2007 JP 2007297408

(51) ***C08G 18/73*** (2006.01)
C08G 18/44 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/10 (2006.01)
C08G 64/02 (2006.01)
C08G 64/30 (2006.01)
C09D 175/06 (2006.01)

(54) **Policarbonatodiol**

(73) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA (100,0%)

(74) DURÁN MOYA, Carlos

(86) PCT/JP2008/070026 04/11/2008

(87) WO09063767 22-05-2009

(96) E08850010 04-11-2008

(97) EP2213696 19-10-2016

---

(11) **ES 2600227 T3**

(21) **E 08875076** (**5**)

(51) ***G10L 17/00*** (2013.01)

(54) **Procedimiento para verificar la identidad de un orador y medio legible por ordenador y ordenador relacionados**

(73) Agnitio S.L. (100,0%)

(74) MILTENYI, Peter

(86) PCT/EP2008/010478 10/12/2008

CVE-BOPI-T2-20170207-00000032

(87) WO10066269 17-06-2010

(96) E08875076 10-12-2008

(97) EP2364495 12-10-2016

---

(11) **ES 2600228 T3**

(21) **E 09015916** (**1**)

(30) 26-12-2008 JP 2008331688

(51) ***B31B 19/96*** (2006.01)
B65B 43/04 (2006.01)
B65B 43/12 (2006.01)

(54) **Método y aparato de alimentación de bolsas a una máquina de envasado**

(73) TOYO JIDOKI CO., LTD. (100,0%)

(74) LEHMANN NOVO, María Isabel

(96) E09015916 23-12-2009

(97) EP2204280 19-10-2016

---

(11) **ES 2600229 T3**

(21) **E 09175794** (**8**)

(51) ***A61K 9/00*** (2006.01)
A61K 9/51 (2006.01)

(54) **Nanopartículas magnéticas biocompatibles para el tratamiento de glioblastomas**

(73) Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (100,0%)

(74) ARIAS SANZ, Juan

(96) E09175794 12-11-2009

(97) EP2322142 27-07-2016

---

(11) **ES 2600080 T3**

(21) **E 10010795** (**2**)

(30) 06-06-2000 GB 0013810

(51) ***C12N 15/13*** (2006.01)
C07K 16/24 (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
C07K 19/00 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C12N 1/21 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)

(54) **Moléculas de anticuerpo que tienen especificidad por el factor de necrosis tumoral alfa humano y sus usos**

(73) UCB Pharma, S.A. (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(96) E10010795 05-06-2001

(97) EP2308975 10-08-2016

---

(11) **ES 2600077 T3**

(21) **E 12735622** (**8**)

(51) ***B32B 5/20*** (2006.01)
B32B 1/02 (2006.01)
B65D 65/46 (2006.01)
C08J 9/228 (2006.01)
C08J 9/32 (2006.01)
B32B 27/06 (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000033

B32B 27/36 (2006.01)
B29C 44/06 (2006.01)

(54) **Artículo que comprende ácido poliláctico espumado y proceso para fabricarlo**

(73) Compagnie Gervais Danone (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(86) PCT/IB2012/001188 27/04/2012

(87) WO13160717 31-10-2013

(96) E12735622 27-04-2012

(97) EP2841246 27-07-2016

---

(11) **ES 2600102 T3**

(21) **E 12735949** (**5**)

(30) 24-05-2011 IT FI20110107

(51) ***B28B 1/08*** (2006.01)
B28B 3/00 (2006.01)
B28B 13/02 (2006.01)
B28B 7/46 (2006.01)

(54) **Aparato para la fabricación de baldosas**

(73) Longinotti Group S.r.l. (100,0%)

(74) TEMIÑO CENICEROS, Ignacio

(86) PCT/IT2012/000149 22/05/2012

(87) WO12160583 29-11-2012

(96) E12735949 22-05-2012

(97) EP2714353 27-07-2016

---

(11) **ES 2600078 T3**

(21) **E 12760559** (**0**)

(30) 18-03-2011 JP 2011060228

(51) ***G01L 3/10*** (2006.01)

(54) **Sensor de par**

(73) KYB Corporation (100,0%)

(74) MILTENYI, Peter

(86) PCT/JP2012/056007 08/03/2012

(87) WO12128060 27-09-2012

(96) E12760559 08-03-2012

(97) EP2687833 28-09-2016

---

(11) **ES 2600103 T3**

(21) **E 12772444** (**1**)

(30) 22-08-2011 WO PCT/IB2011/053680

(51) ***A01N 43/80*** (2006.01)
A01N 51/00 (2006.01)
A01N 57/16 (2006.01)
A01N 53/08 (2006.01)
A01N 43/30 (2006.01)
A01N 25/28 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)

(54) **Composición antiparasitaria de actividad elevada frente a Rhynchophorus ferrugineus**

(73) Romano Natur GmbH (100,0%)

(74) ARIZTI ACHA, Monica

(86) PCT/IB2012/054135 14/08/2012

(87) WO13027154 28-02-2013

CVE-BOPI-T2-20170207-00000034

(96) E12772444 14-08-2012

(97) EP2763536 10-08-2016

(11) **ES 2600079 T3**

(21) **E 12773339** (**2**)

(30) 21-10-2011 DE 102011116762

(51) ***B43K 5/16*** (2006.01)
B43K 1/01 (2006.01)
B43K 5/06 (2006.01)
B43K 24/06 (2006.01)
B43K 5/18 (2006.01)

(54) **Artículo de escritura**

(73) Montblanc-Simplo GmbH (100,0%)

(74) ROEB DÍAZ-ÁLVAREZ, María

(86) PCT/EP2012/070797 19/10/2012

(87) WO13057274 25-04-2013

(96) E12773339 19-10-2012

(97) EP2651655 27-07-2016

(11) **ES 2600081 T3**

(21) **E 12777895** (**9**)

(30) 18-10-2011 EP 11185648

(51) ***A61K 38/36*** (2006.01)
A61K 38/37 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61P 7/04 (2006.01)
A61K 47/42 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)

(54) **Uso de glucosaminoglicanos sulfatados para mejorar la biodisponibilidad del Factor VIII**

(73) CSL Behring GmbH (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(86) PCT/EP2012/070615 18/10/2012

(87) WO13057167 25-04-2013

(96) E12777895 18-10-2012

(97) EP2768522 27-07-2016

(11) **ES 2600082 T3**

(21) **E 12778353** (**8**)

(30) 03-11-2011 EP 11187669

(51) ***C07D 249/14*** (2006.01)
C07D 257/06 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)

(54) **Amidas de ácido N-(tetrazol-5-il)- y N-(triazol-5-il)arilcarboxílico sustituidas con 5-fenilo y su uso como herbicidas**

(73) Bayer Intellectual Property GmbH (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(86) PCT/EP2012/071378 29/10/2012

(87) WO13064457 10-05-2013

(96) E12778353 29-10-2012

(97) EP2773625 24-08-2016

(11) **ES 2600083 T3**

(21) **E 12781941** (**5**)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000035

(30) 10-05-2011 FI 20110159

(51) ***G01S 17/42*** (2006.01)
B66C 13/46 (2006.01)

(54) **Sistema para la determinación de la posición de un contenedor en un vehículo y/o en su remolque que va a ser cargado con contenedores**

(73) Cargotec Finland Oy (100,0%)

(74) DURÁN MOYA, Carlos

(86) PCT/FI2012/050331 02/04/2012

(87) WO12152984 15-11-2012

(96) E12781941 02-04-2012

(97) EP2707749 08-06-2016

---

(11) **ES 2600127 T3**

(21) **E 12797426** (**9**)

(30) 09-06-2011 NO 20110839

(51) ***F28D 20/00*** (2006.01)
F28D 21/00 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
F24J 2/34 (2006.01)

(54) **Acumulador de energía térmica, planta de acumulación térmica, procedimiento y utilización de los mismos**

(73) Nest AS (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(86) PCT/NO2012/050088 10/05/2012

(87) WO12169900 13-12-2012

(96) E12797426 10-05-2012

(97) EP2718652 27-07-2016

---

(11) **ES 2600152 T3**

(21) **E 12797997** (**9**)

(51) ***A61M 15/00*** (2006.01)

(54) **Dispositivo inhalador**

(73) CMS Di Colosio Mauro (100,0%)

(74) LINAGE GONZÁLEZ, Rafael

(86) PCT/IT2012/000302 02/10/2012

(87) WO14054059 10-04-2014

(96) E12797997 02-10-2012

(97) EP2903671 27-07-2016

---

(11) **ES 2600128 T3**

(21) **E 12815657** (**7**)

(30) 28-12-2011 IT TV20110182

(51) ***E06B 9/88*** (2006.01)

(54) **Dispositivo de accionamiento para el movimiento de una barrera**

(73) Nice S.p.A. (100,0%)

(74) CURELL AGUILÁ, Mireia

(86) PCT/EP2012/075739 17/12/2012

(87) WO13098108 04-07-2013

(96) E12815657 17-12-2012

(97) EP2798138 14-09-2016

CVE-BOPI-T2-20170207-00000036

(11) **ES 2600153 T3**

(21) **E 12819309** (**1**)

(30) 04-08-2011 US 201161515234 P

(51) ***A61K 9/00*** (2006.01)
A61K 31/137 (2006.01)
A61K 31/192 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 9/08 (2006.01)

(54) **Soluciones antiinflamatorias estables para inyección**

(73) Omeros Corporation (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(86) PCT/US2012/049463 03/08/2012

(87) WO13020021 07-02-2013

(96) E12819309 03-08-2012

(97) EP2739266 27-07-2016

---

(11) **ES 2600129 T3**

(21) **E 12826825** (**7**)

(30) 02-09-2011 US 201113224794

(51) ***G06F 11/14*** (2006.01)
G06F 9/44 (2006.01)

(54) **Procedimiento para una recuperación de desastres de aplicación eficiente**

(73) Microsoft Technology Licensing, LLC (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(86) PCT/US2012/052945 29/08/2012

(87) WO13033272 07-03-2013

(96) E12826825 29-08-2012

(97) EP2751662 27-07-2016

---

(11) **ES 2600156 T3**

(21) **E 12830243** (**7**)

(30) 08-09-2011 ES 201100989 P

(51) ***B66C 23/28*** (2006.01)
E04H 12/10 (2006.01)

(54) **Torre modular**

(73) Linden Comansa, S.L. (100,0%)

(74) VEIGA SERRANO, Mikel

(86) PCT/ES2012/000192 12/07/2012

(87) WO13034784 14-03-2013

(96) E12830243 12-07-2012

(97) EP2759661 03-08-2016

---

(11) **ES 2600161 T3**

(21) **E 12845460** (**0**)

(30) 04-11-2011 US 201161555650 P

(51) ***C12N 9/10*** (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)

(54) **Compuestos para uso en el tratamiento de enfermedades mediadas por linfocitos T**

(73) Glaxosmithkline Intellectual Property (No. 2) Limited (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

CVE-BOPI-T2-20170207-00000037

(86) PCT/US2012/063235 02/11/2012

(87) WO13067296 10-05-2013

(96) E12845460 02-11-2012

(97) EP2773754 03-08-2016

---

(11) **ES 2600141 T3**

(21) **E 13154883** (**6**)

(30) 19-06-2006 US 814949 P

(51) ***A61K 9/50*** (2006.01)

(54) **Composiciones farmacéuticas**

(73) Alpharma Pharmaceuticals LLC (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(96) E13154883 19-06-2007

(97) EP2719378 31-08-2016

---

(11) **ES 2600167 T3**

(21) **E 13159346** (**9**)

(30) 19-03-2012 JP 2012062176

(51) ***A23L 27/00*** (2016.01)
A23L 27/20 (2016.01)
A23L 15/00 (2016.01)
A23L 27/24 (2016.01)

(54) **Componentes aromáticos para mejorar el sabor del huevo, y potenciadores del sabor del huevo**

(73) TableMark Co., Ltd. (100,0%)

(74) UNGRÍA LÓPEZ, Javier

(96) E13159346 15-03-2013

(97) EP2641478 05-10-2016

---

(11) **ES 2600146 T3**

(21) **E 13160734** (**3**)

(30) 04-06-2007 US 933220 P

(51) ***A61F 9/009*** (2006.01)
A61B 3/00 (2006.01)

(54) **Conjunto para posicionar, estabilizar y tratar un ojo**

(73) Oraya Therapeutics, INC. (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(96) E13160734 17-04-2008

(97) EP2606864 14-09-2016

---

(11) **ES 2600169 T3**

(21) **E 13199659** (**7**)

(51) ***A01G 31/00*** (2006.01)

(54) **Unidad de cultivo aeropónico para cultivar plantas, sistema, invernadero y procedimientos asociados**

(73) OLUSCULUM PTE LTD (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(96) E13199659 27-12-2013

(97) EP2888933 27-07-2016

---

(11) **ES 2600147 T3**

(21) **E 13702197** (**8**)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000038

(30) 24-02-2012 DE 102012101481

(51) ***B29B 17/00*** (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)

(54) **Procedimiento y disposición para reciclar restos de láminas que contienen adhesivo**

(73) Wissing, Johannes (50,0%) y otros

(74) CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

(86) PCT/EP2013/051115 22/01/2013

(87) WO13124104 29-08-2013

(96) E13702197 22-01-2013

(97) EP2817131 25-05-2016

---

(11) **ES 2600148 T3**

(21) **E 13706159** (**4**)

(30) 12-01-2012 DE 102012200411

(51) ***A61F 9/007*** (2006.01)

(54) **Dispositivo para su uso en la cirugía de glaucoma**

(73) Geuder AG (100,0%)

(74) ROEB DÍAZ-ÁLVAREZ, María

(86) PCT/DE2013/200001 09/01/2013

(87) WO13104360 18-07-2013

(96) E13706159 09-01-2013

(97) EP2802301 03-08-2016

---

(11) **ES 2600170 T3**

(21) **E 13714200** (**6**)

(30) 15-03-2012 DE 102012005044

(51) ***B23K 10/00*** (2006.01)
E21B 7/15 (2006.01)

(54) **Procedimiento y dispositivo para introducir o excavar cavidades en una masa rocosa**

(73) Grotendorst, Josef (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(86) PCT/EP2013/000800 15/03/2013

(87) WO13135391 19-09-2013

(96) E13714200 15-03-2013

(97) EP2825715 27-07-2016

---

(11) **ES 2600151 T3**

(21) **E 13715809** (**3**)

(51) ***A61M 39/06*** (2006.01)

(54) **Válvula hemostática y sistemas de dispensación**

(73) Bolton Medical Inc. (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(86) PCT/US2013/032396 15/03/2013

(87) WO14149022 25-09-2014

(96) E13715809 15-03-2013

(97) EP2968893 24-08-2016

---

(11) **ES 2600171 T3**

(21) **E 13720163** (**8**)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000039

(30) 28-03-2012 US 201213432406

(51) ***A24F 47/00*** (2006.01)

(54) **Artículo para fumar que incorpora un sustrato conductivo**

(73) RAI Strategic Holdings, Inc. (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(86) PCT/US2013/034058 27/03/2013

(87) WO13148810 03-10-2013

(96) E13720163 27-03-2013

(97) EP2833744 24-08-2016

---

(11) **ES 2600179 T3**

(21) **E 13722201** (**4**)

(30) 27-04-2012 US 201261639602 P

(51) ***C07F 9/24*** (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)

(54) **Derivados de pantotenato para el tratamiento de trastornos neurológicos**

(73) Retrophin, Inc. (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(86) PCT/US2013/038458 26/04/2013

(87) WO13163576 31-10-2013

(96) E13722201 26-04-2013

(97) EP2841438 10-08-2016

---

(11) **ES 2600180 T3**

(21) **E 13723997** (**6**)

(30) 03-05-2012 NL 2008746

(51) ***B63B 21/02*** (2006.01)

(54) **Dispositivo de amarre para amarrar un buque**

(73) European Intelligence B.V. (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(86) PCT/NL2013/050321 29/04/2013

(87) WO13165239 07-11-2013

(96) E13723997 29-04-2013

(97) EP2844542 27-07-2016

---

(11) **ES 2600130 T3**

(21) **E 13730815** (**1**)

(30) 25-05-2012 IE 20120245

(51) ***B65D 3/06*** (2006.01)
B65D 3/20 (2006.01)
B65D 3/30 (2006.01)

(54) **Vaso con solapas de cierre integrales que evitan vertidos**

(73) Hanpak Limited (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(86) PCT/EP2013/060889 27/05/2013

(87) WO13175020 28-11-2013

(96) E13730815 27-05-2013

(97) EP2855290 27-07-2016

---

(11) **ES 2600131 T3**

CVE-BOPI-T2-20170207-00000040

(21) **E 13732222** (**8**)

(30) 23-03-2012 US 201213428673

(51) ***A61G 13/10*** (2006.01)

(54) **Raíles laterales resilientes para camillas de uso médico**

(73) TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(86) PCT/IB2013/000967 19/03/2013

(87) WO13140260 26-09-2013

(96) E13732222 19-03-2013

(97) EP2827823 27-07-2016

---

(11) **ES 2600132 T3**

(21) **E 13733237** (**5**)

(30) 19-06-2012 IT MI20121070

(51) ***C07C 67/03*** (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C11C 3/04 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)

(54) **Procedimiento para la preparación de estructuras oligoméricas complejas**

(73) Novamont S.p.A. (100,0%)

(74) CURELL AGUILÁ, Mireia

(86) PCT/EP2013/062588 18/06/2013

(87) WO13189915 27-12-2013

(96) E13733237 18-06-2013

(97) EP2861705 27-07-2016

---

(11) **ES 2600133 T3**

(21) **E 13735315** (**7**)

(30) 17-07-2012 EP 12176662

(51) ***C07D 209/52*** (2006.01)
A61K 31/403 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)

(54) **Derivados de ariletinilo**

(73) F. Hoffmann-La Roche AG (100,0%)

(74) ISERN JARA, Jorge

(86) PCT/EP2013/064747 12/07/2013

(87) WO14012851 23-01-2014

(96) E13735315 12-07-2013

(97) EP2875000 21-09-2016

---

(11) **ES 2600154 T3**

(21) **E 13737564** (**8**)

(30) 04-07-2012 EP 12174958

(51) ***A61K 39/00*** (2006.01)
C07K 16/44 (2006.01)

(54) **Anticuerpos antiteofilina y métodos de uso**

(73) F. Hoffmann-La Roche AG (100,0%)

(74) ISERN JARA, Jorge

(86) PCT/EP2013/064090 04/07/2013

(87) WO14006118 09-01-2014

(96) E13737564 04-07-2013

CVE-BOPI-T2-20170207-00000041

(97) EP2869837 14-09-2016

(11) **ES 2600155 T3**

(21) **E 13744751** (**2**)

(30) 20-07-2012 FR 1257079

(51) ***C07D 333/24*** (2006.01)
C07D 333/34 (2006.01)
C07D 333/38 (2006.01)
C07D 333/40 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
C07D 409/06 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 417/06 (2006.01)
C07H 9/04 (2006.01)
A61K 31/381 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)

(54) **Derivados de tiofenos de utilidad en el tratamiento de la diabetes**

(73) Metabrain Research (100,0%)

(74) UNGRÍA LÓPEZ, Javier

(86) PCT/FR2013/051702 16/07/2013

(87) WO14013181 23-01-2014

(96) E13744751 16-07-2013

(97) EP2875010 31-08-2016

(11) **ES 2600157 T3**

(21) **E 13762477** (**1**)

(30) 24-09-2012 EP 12185665

(51) ***C04B 103/00*** (2006.01)
C04B 111/28 (2006.01)
C04B 26/12 (2006.01)
C04B 26/16 (2006.01)
C08J 9/30 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
C04B 38/10 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C04B 103/40 (2006.01)
C08J 9/12 (2006.01)

(54) **Sistema y procedimiento de fabricación de una espuma in-situ**

(73) BASF SE (100,0%)

(74) CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

(86) PCT/EP2013/068996 13/09/2013

(87) WO14044604 27-03-2014

(96) E13762477 13-09-2013

(97) EP2897922 27-07-2016

(11) **ES 2600134 T3**

(21) **E 13769961** (**7**)

(30) 28-03-2012 US 201213432311

(51) ***G06F 1/16*** (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)

G06F 3/048 (2006.01)

G06F 3/147 (2006.01)

(54) **Presentación de guía de luz para un dispositivo móvil**

(73) Microsoft Technology Licensing, LLC (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

CVE-BOPI-T2-20170207-00000042

(86) PCT/US2013/030632 13/03/2013

(87) WO13148169 03-10-2013

(96) E13769961 13-03-2013

(97) EP2831658 03-08-2016

---

(11) **ES 2600135 T3**

(21) **E 13776486** (**6**)

(30) 19-10-2012 DE 102012021074

(51) ***B60K 6/48*** (2007.10)
B60K 6/547 (2007.10)
B60K 6/40 (2007.10)
F16D 25/0638 (2006.01)
F16D 25/10 (2006.01)

(54) **Disposición de doble embrague para una transmisión de doble embrague**

(73) GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(86) PCT/EP2013/071384 14/10/2013

(87) WO14060331 24-04-2014

(96) E13776486 14-10-2013

(97) EP2909052 24-08-2016

---

(11) **ES 2600158 T3**

(21) **E 13786149** (**8**)

(30) 14-11-2012 CZ 201227015 U

(51) ***G09F 9/302*** (2006.01)

(54) **Superficie de imágenes digitales en forma de segmento configurada como cubierta digital de pared**

(73) Esofia s.r.o. (100,0%)

(74) DURÁN MOYA, Carlos

(86) PCT/CZ2013/000112 20/09/2013

(87) WO14075647 22-05-2014

(96) E13786149 20-09-2013

(97) EP2754146 27-07-2016

---

(11) **ES 2600159 T3**

(21) **E 13795253** (**7**)

(30) 29-11-2012 WO PCT/CN2012/085567

(51) ***C11D 3/37*** (2006.01)
C11D 1/02 (2006.01)

(54) **Líquidos detergentes acuosos espesados**

(73) Unilever N.V. (100,0%)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(86) PCT/EP2013/074596 25/11/2013

(87) WO14082955 05-06-2014

(96) E13795253 25-11-2013

(97) EP2925847 27-07-2016

---

(11) **ES 2600136 T3**

(21) **E 13801990** (**6**)

(30) 22-10-2012 DE 102012110065

(51) ***B21D 43/05*** (2006.01)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000043

B23K 37/047 (2006.01)

(54) **Sistema de conformación, así como método para transportar piezas de trabajo en un sistema de conformación**

(73) Schuler Automation GmbH & Co. KG (100,0%)

(74) MORGADES MANONELLES, Juan Antonio

(86) PCT/EP2013/072103 22/10/2013

(87) WO14064123 01-05-2014

(96) E13801990 22-10-2013

(97) EP2908963 24-08-2016

---

(11) **ES 2600137 T3**

(21) **E 13815025** (**5**)

(30) 29-10-2012 FR 1260284

(51) ***A23L 33/17*** (2016.01)
A23J 3/14 (2006.01)
A21D 13/06 (2006.01)

(54) **Procedimiento de fabricación de composiciones proteicas de baja solubilidad, composiciones obtenidas y su utilización en los productos de panificación**

(73) Roquette Frères (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(86) PCT/FR2013/052563 28/10/2013

(87) WO14068226 08-05-2014

(96) E13815025 28-10-2013

(97) EP2911524 27-07-2016

---

(11) **ES 2600160 T3**

(21) **E 14000690** (**9**)

(30) 29-06-2009 US 221424 P

(51) ***C07D 491/22*** (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)

(54) **Método de preparación de enantiómeros de compuestos de espiro-oxindol**

(73) Xenon Pharmaceuticals Inc. (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(96) E14000690 28-06-2010

(97) EP2789617 17-08-2016

---

(11) **ES 2600138 T3**

(21) **E 14001776** (**5**)

(30) 26-05-2006 US 808863 P

(51) ***D21H 17/24*** (2006.01)
D21H 17/52 (2006.01)
D21H 17/55 (2006.01)
D21H 21/20 (2006.01)
B31F 1/12 (2006.01)
B31F 1/07 (2006.01)

(54) **Hoja de tejido absorbente crepado con gramaje local variable**

(73) Georgia-Pacific Consumer Products LP (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(96) E14001776 16-05-2007

(97) EP2792790 21-09-2016

---

(11) **ES 2600162 T3**

CVE-BOPI-T2-20170207-00000044

(21) **E 14157924** (**3**)

(30) 24-05-2011 FR 1154500

(51) ***B65G 47/51*** (2006.01)

(54) **Dispositivo de acumulación de productos**

(73) Deflandre, Hervé (100,0%)

(74) VEIGA SERRANO, Mikel

(96) E14157924 22-05-2012

(97) EP2743216 03-08-2016

---

(11) **ES 2600163 T3**

(21) **E 14167974** (**6**)

(51) ***A47L 9/14*** (2006.01)
B29C 65/08 (2006.01)

(54) **Bolsa de filtro para aspiradora con costura de soldadura altamente resistente, procedimiento para su producción, así como herramienta e instalación de soldadura por ultrasonidos para la producción de una costura de soldadura ultrarresistente**

(73) Eurofilters N.V. (100,0%)

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(96) E14167974 12-05-2014

(97) EP2944247 21-09-2016

---

(11) **ES 2600140 T3**

(21) **E 14168858** (**0**)

(30) 21-05-2013 ES 201330620 U

(51) ***H02G 3/04*** (2006.01)

(54) **Conjunto de canal para cables conductores, canal y retenedor aptos para formar parte de dicho conjunto**

(73) Unex Aparellaje Eléctrico S.L. (100,0%)

(74) CURELL AGUILÁ, Mireia

(96) E14168858 19-05-2014

(97) EP2806515 03-08-2016

---

(11) **ES 2600165 T3**

(21) **E 14170625** (**9**)

(30) 28-02-2008 US 67518 P

(51) ***A61K 31/7105*** (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)

(54) **Antagonistas de miR-32 para aumentar la respuesta del cáncer de próstata a la apoptosis**

(73) The Ohio State University Research Foundation (50,0%) y otros

(74) VALLEJO LÓPEZ, Juan Pedro

(96) E14170625 27-02-2009

(97) EP2799557 07-09-2016

---

(11) **ES 2600139 T3**

(21) **E 14195957** (**7**)

(51) ***H04L 12/801*** (2013.01)

(54) **Método para transmitir una cabecera MPLS, método para establecer una ruta MPLS y método para realizar una transferencia de una ruta MPLS**

(73) Deutsche Telekom AG (100,0%)

(74) SÁEZ MAESO, Ana

(96) E14195957 13-04-2011

(97) EP2866397 05-08-2015

CVE-BOPI-T2-20170207-00000045

PATENTES MODIFICADAS TRAS OPOSICIÓN (ART. 7 RD 2424/1986)

Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(11) **ES 2263604 T5**

(21) **E 01919650** (**0**)

(30) 10-04-2000 GB 0008791

(51) ***A61K 45/06*** (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61K 38/55 (2006.01)
A61K 31/54 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61K 31/366 (2006.01)
A61K 31/616 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)

A61K 38/55 (2006.01)

A61K 31/616 (2006.01)

A61K 31/54 (2006.01)

A61K 31/519 (2006.01)

A61K 31/366 (2006.01)

A61K 31/165 (2006.01)

(54) **Formulación para la Prevención de Enfermedad Cardiovascular**

(73) WALD, NICHOLAS JOHN (50,0%) y otros

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

(86) PCT/GB2001/01618 10/04/2001

(87) WO0176632 18-10-2001

(96) E01919650 10-04-2001

(97) EP1272220 27-07-2016

---

(11) **ES 2420954 T5**

(21) **E 05704563** (**5**)

(30) 19-01-2004 NL 1025282

(51) ***B29C 45/14*** (2006.01)
B65D 81/34 (2006.01)

(54) **Procedimiento para fabricar partes de recipiente y correspondientes partes de recipiente**

(73) Winstore Europe B.V. (100,0%)

(74) ARPE FERNÁNDEZ, Manuel

(86) PCT/NL2005/000033 18/01/2005

(87) WO05068321 28-07-2005

(96) E05704563 18-01-2005

(97) EP1706334 24-08-2016

---

(11) **ES 2353025 T5**

(21) **E 07785905** (**6**)

(30) 31-08-2006 DE 102006040950

(51) ***B60T 8/32*** (2006.01)
B60T 17/22 (2006.01)
B60G 17/052 (2006.01)

(54) **Módulo neumático**

(73) WABCO GMBH (100,0%)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000046

[74] LEHMANN NOVO, María Isabel

[86] PCT/EP2007/005944 05/07/2007

[87] WO08025403 06-03-2008

[96] E07785905 05-07-2007

[97] EP2059423 10-08-2016

CVE-BOPI-T2-20170207-00000047

6. TRANSMISIONES DE INVENCIONES (CESIONES Y CAMBIOS DE NOMBRE)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000048

CESIONES

DEFECTOS EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CESIÓN (ART. 56.2 RP Y REGLA 16.8 PLT)

El solicitante dispone de un plazo de dos meses para subsanar los defectos o efectuar las alegaciones oportunas.

(21) **F 201630851**

(74) RUO , Alessandro

RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CESIÓN (ART. 56.5 RP)

Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el/la Director/a de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

F 201600353

Cesionario/s: PÉREZ CABALLERO , Carlos Esteban (24,0%)

Cedente/s: SPEEN2 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L. (24,0%)

Concedidos:
P 201600222

F 201630649

(74) ALCAYDE DIAZ, Manuel

Cesionario/s: MARTÍN ORGAZ, José Antonio (40,0%); TIRADO GARCÍA, Jose Luis (10,0%)

Cedente/s: OJEDA PÉREZ, Juan Manuel (50,0%)

Concedidos:
P 201430813

F 201630831

(74) PONTI SALES, Adelaida

Cesionario/s: BABYZEN (100,0%)

Cedente/s: CHAUDEURGE, JEAN-MICHEL FRANCOIS (100,0%)

Concedidos:
E 06743717

F 201630841

(74) CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

Cesionario/s: PANTECH INC. (100,0%); PANTECH INC. (100,0%); PANTECH INC. (100,0%)

Cedente/s: Pantech Co., Ltd. (100,0%); Pantech Co., Ltd. (100,0%); PANTECH CO., LTD. (100,0%)

Concedidos:
E 05756764 E09156335 E06835569

F 201630842

(74) ISERN JARA, Jorge

Cesionario/s: ZHEJIANG ZHENGTE CO., LTD (100,0%)

Cedente/s: Zhejiang Zhengte Group Co., Ltd (100,0%)

Concedidos:
E 08700262

F 201630843

(74) CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

Cesionario/s: GENTIUM S.R.L. (100,0%); GENTIUM S.R.L. (100,0%); GENTIUM S.R.L. (100,0%); GENTIUM S.R.L. (100,0%)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000049

Cedente/s: GENTIUM SPA (100,0%); GENTIUM SPA (100,0%); GENTIUM S.P.A. (100,0%); GENTIUM S.P.A. (100,0%)

Concedidos:
E 02795074 E01931582 E99111118 E05108424

F 201630844

(74) PONTI SALES, Adelaida

Cesionario/s: TAKARA BIO USA, INC (100,0%)

Cedente/s: CLONTECH LABORATORIES INC. (100,0%)

Concedidos:
E 99966135

F 201630845

(74) UNGRÍA LÓPEZ, Javier

Cesionario/s: BOIX MAQUINARIA SPAIN S.L.U. (100,0%); BOIX MAQUINARIA SPAIN, S.L.U. (100,0%)

Cedente/s: LOS PINOS FINCA AGRICOLA, S.L. (100,0%); LOS PINOS, FINCA AGRICOLA, S.L. (100,0%)

Concedidos:
P 200403175 P200001620

F 201630846

(74) GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

Cesionario/s: LUVATA ESPOO OY (100,0%)

Cedente/s: Outokumpu Oyj (100,0%)

Concedidos:
E 00104716

F 201630847

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

Cesionario/s: RENISHAW PLC (100,0%); RENISHAW PLC (100,0%)

Cedente/s: MTT Technologies Limited (100,0%); MTT Technologies Limited (100,0%)

Concedidos:
E 09784751 E09785068

F 201630848

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

Cesionario/s: SABAG-RFA LTD. (100,0%)

Cedente/s: Deliversir Ltd (100,0%)

Concedidos:
E 08738250

F 201630849

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

Cesionario/s: IAMS EUROPE B.V. (100,0%)

Cedente/s: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (100,0%)

Concedidos:
E 10737202

F 201630850

(74) LINAGE GONZÁLEZ, Rafael

Cesionario/s: INCYTE HOLDINGS CORPORATION (100,0%)

Cedente/s: Incyte Corporation (100,0%)

Concedidos:
E 10765557

CVE-BOPI-T2-20170207-00000050

F 201630852

(74) CURELL AGUILÁ, Mireia

Cesionario/s: ADAMA FAHRENHEIT B.V. CURAÇAO BRANCH (100,0%)

Cedente/s: QUENA PLANT PROTECTION, A BRANCH OF FAHRENHEIT HOLDING B.V. (100,0%)

Concedidos:
E 02797602

F 201630853

(74) IZQUIERDO BLANCO, María Alicia

Cesionario/s: DEMATIC GMBH (100,0%)

Cedente/s: Dematic GmbH (100,0%)

Denegados:
E 13737270

F 201630854

(74) URÍZAR ANASAGASTI, Jesús María

Cesionario/s: HAUNI MASCHINENBAU GMBH (100,0%)

Cedente/s: HAUNI MASCHINENBAU GMBH (100,0%)

Concedidos:
E 08167562

CVE-BOPI-T2-20170207-00000051

8.
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y REHABILITACIÓN

CVE-BOPI-T2-20170207-00000052

REHABILITACIÓN

CONCESIÓN (ART. 117 LP)

Se conceden las rehabilitaciones por causa de fuerza mayor mencionadas a continuación. Para que la rehabilitación sea efectiva, el titular deberá abonar la anualidad impagada con la sobretasa correspondiente (Art. 117-4 LP). Las resoluciones que se insertan en este epígrafe no son definitivas en la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas, recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Sr. Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

(11) **ES 2283225 B1**

(21) **P 200700114** (**4**)

(74) ESPIELL VOLART, Eduardo María

---

(11) **ES 2359327 B1**

(21) **P 200901688** (**2**)

(74) DIÉGUEZ GARBAYO, Pedro

---

(11) **ES 2374782 B1**

(21) **P 201031148** (**5**)

(74) GONZÁLEZ RAMOS, Carmen

CVE-BOPI-T2-20170207-00000053

9. AVISOS Y NOTIFICACIONES

CVE-BOPI-T2-20170207-00000054

PRÓRROGAS DE PLAZO

CONCESIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO (ART. 36.2 RP, ART. 11 PLT Y REGLA 12.1 PLT)

El plazo de contestación inicialmente otorgado al solicitante queda prorrogado en dos meses, contados a partir de la expiración del citado plazo de contestación.

(21) **E 06803049** (**3**)

(22) 06-09-2006

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(21) **E 10712802** (**7**)

(22) 10-02-2010

(74) SÁEZ MAESO, Ana

(21) **E 12719240** (**9**)

(22) 21-03-2012

(74) LÓPEZ CAMBA, María Emilia

(21) **E 12759136** (**0**)

(22) 14-09-2012

(74) CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

(21) **P 201131845** (**9**)

(22) 16-11-2011

(74) DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

(21) **P 201600017** (**1**)

(22) 23-12-2015

(21) **P 201600483** (**5**)

(22) 10-06-2016

(21) **P 201600527** (**0**)

(22) 23-06-2016

(21) **P 201600876** (**8**)

(22) 03-10-2016

(21) **P 201630600** (**9**)

(22) 18-04-2016

(74) ISERN JARA, Nuria

(21) **P 201631265** (**3**)

(22) 29-09-2016

(74) PONS ARIÑO, Ángel

(21) **U 201631358** (**7**)

(22) 15-11-2016

(74) CAÑADA SIERRA , Laura

(21)

CVE-BOPI-T2-20170207-00000055

U 201631363 (**3**)

22 16-11-2016

74 CAÑADA SIERRA , Laura

CVE-BOPI-T2-20170207-00000056

10. RECTIFICACIONES

CVE-BOPI-T2-20170207-00000057

PATENTES

RECTIFICACIONES

(21) **P 201431210** (**9**)

(74) CARPINTERO LÓPEZ, Mario

BOPI: 03-02-2017

Acto: El título está mal

Con error en: 54 - título mal

Lo correcto es: 54 - Sistema de supervisión para detección de cortocircuito de un elemento de maniobra de un sistema de desexcitación rápida para máquinas síncronas con excitación indirecta

CVE-BOPI-T2-20170207-00000058

11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CVE-BOPI-T2-20170207-00000059

RECURSOS DE ALZADA

PATENTES

DESESTIMACIÓN

Contra las resoluciones de los recursos que a continuación se notifican no procede impugnación en vía administrativa, tan solo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el recurrente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

(21) **P 201600119** (**4**)

Recurrente: PORRAS VILA, FCO. JAVIER

Fecha de resolución: 02-02-2017

Fecha Publicación Interposición Recurso: 02-12-2016

Fecha de la interposición: 18-11-2016

Texto de la Resolución: DESESTIMACIÓN del Recurso interpuesto confirmando la resolución recurrida

(21) **P 201600203** (**4**)

Recurrente: PORRAS VILA, FCO. JAVIER

Fecha de resolución: 02-02-2017

Fecha Publicación Interposición Recurso: 02-12-2016

Fecha de la interposición: 18-11-2016

Texto de la Resolución: DESESTIMACIÓN del Recurso interpuesto confirmando la resolución recurrida

INADMISIÓN

Contra las resoluciones de los recursos que a continuación se notifican no procede impugnación en vía administrativa, tan solo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el recurrente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

(21) **P 201600005** (**8**)

Recurrente: PORRAS VILA, FCO. JAVIER

Fecha de resolución: 02-02-2017

Fecha de la interposición: 18-07-2016

Fecha Publicación Interposición Recurso: 19-08-2016

INADMISIÓN del Recurso interpuesto por extemporáneo.

MODELOS DE UTILIDAD

ESTIMACIÓN

Contra las resoluciones de los recursos que a continuación se notifican no procede impugnación en vía administrativa, tan solo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el recurrente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

(21) **U 201500250**

Recurrente: LÓPEZ RODRÍGUEZ, JOSE LUIS

(54) Equipamiento para reducir el coeficiente de rozamiento y captar energía en un móvil

Fecha de la estimación: 02-02-2017

Fecha Publicación Interposición Recurso: 31-08-2016

Fecha de la interposición: 13-06-2016

CVE-BOPI-T2-20170207-00000060

Texto de la Resolución: ESTIMACIÓN del Recurso interpuesto, anulando la resolución recurrida y acordando la reapertura de los plazos legales para el pago de los derechos de concesión.

DESESTIMACIÓN

Contra las resoluciones de los recursos que a continuación se notifican no procede impugnación en vía administrativa, tan solo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el recurrente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

(21) **U 201500559**

Recurrente: CAMBRONERO GARCÍA, CARLOS

Fecha de resolución: 02-02-2017

Fecha Publicación Interposición Recurso: 21-06-2016

Fecha de la interposición: 09-06-2016

Texto de la Resolución: DESESTIMACIÓN del Recurso interpuesto confirmando la resolución recurrida

CVE-BOPI-T2-20170207-00000061