

10220

MODELO DE UTILIDAD
por 20 años

a favor de D. Francisco PONS DOMENECH
de nacionalidad española
residente en Barcelona, calle Zaragoza, nº 90
por:

" PRECINTO PORTA-PAQUETES " (Clase 52ª, Grupo
6ª del Nomenclator).

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad está destinado a garantizar a su concesionario la propiedad y el derecho a la fabricación y explotación exclusiva de un precinto porta-paquetes.

5. La finalidad del precinto porta-paquetes a que se refiere el presente Modelo de Utilidad es que una vez envuelto el paquete con el papel correspondiente, en lugar de atarlo con una cinta o bramante, se aplique el indicado precinto porta-paquetes pegándolo en forma que
10. retenga los extremos del envoltorio que quedan libres pudiéndose transportar el paquete con facilidad, gracias a una asa que lleva dispuesto el precinto.

- Consiste el precinto porta-paquetes que nos ocupa, en una tira de papel engomado de longitud variable en
15. la que se ha dispuesto una cinta estrecha de las que se usan generalmente para atar paquetes, pegada por sus extremos en la parte interior gomada, sobresaliendo al ex-



terior, a través de unos orificios practicados en la indicada tira con lo que forma una especie de asa para llevar el paquete.

- 5. A fin de que con el peso del paquete al cogerlo por el asa, no se desgarre la tira de papel gomado que forma el precinto, se han previsto en la parte interior del mismo, en los dos límites de arranque del asa, unos refuerzos de cartón o materia similar que sirven al mismo tiempo para reforzar la unión de la cinta con el precinto porta-paquetes.

- 10. A continuación se describe con todo detalle el Modelo de que se trata acompañándose para su mejor comprensión la hoja de dibujos adjunta en los que se representa a título de ejemplo no limitativo, en la Fig. 1 un paquete con el precinto porta-paquetes en cuestión, en la Fig. 2 un precinto visto por encima y en la Fig. 3 un detalle del propio precinto porta-paquetes visto por debajo.

- 15. La tira de papel o precinto (1) es engomada por su cara inferior teniendo practicada en cualquier punto de la misma, generalmente en su parte central dos orificios (2) y facultativamente un corte (3) que va de uno a otro orificio. La cinta o tirilla (4) que forma el asa, va pegada por sus extremos y sujeta formando gancho a cada una de las tirillas de cartón (5) (5') pegadas asimismo a la cara interior, del precinto (1). Dispuesta a los lados de los orificios (2) pero algo distanciadas de los mismos, y muy cerca de ellos y como refuerzo pueden ser pegadas dos o más tirillas de cartón o material similar (6) (6').

- 20. El corte (3) que va en línea recta de un orificio al otro, tiene por objeto el facilitar la operación de pasar la cinta (4) de la parte interior a la exterior con el fin de formar el asa. De esta forma, una vez se ha pegado la tira de papel al paquete, sobresale a través de los agujeros (2) la parte correspondiente al asa del precinto porta-paquetes, quedando suprimida la abertura que podría ofrecer el corte (3) gracias a quedar pegado el sector correspondiente al mismo.

- 25. El citado precinto porta-paquetes podrá aplicarse a cualquier clase y tamaño de paquete y también directamente a cajas sin necesidad de envolverlas con papel pues quedan cerradas gracias al propio precinto.

- 30. Se comprende asimismo que la cinta o tirilla (4) puede ser sustituida aunque algo desventajosamente por un bramante o cordón algo aplastado y además podrá variar la clase de papel empleado, su longitud o anchura y en general todos cuantos detalles de confección o acabado no alteren, cambien o modifiquen la esencialidad del Modelo descrito.

N O T A

R E I V I N D I C A C I O N E S

- 35. Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:
 - " PRECINTO PORTA-PAQUETES " que se caracteriza y distingue:
 - 1ª.- Por consistir en una tira de papel engomado por



una sola cara en la que se dispone una cinta, tirilla, cordón o bramante pegados por sus extremos en la cara inferior gomada, sobresaliendo al exterior, una vez pegado al paquete dicho precinto, a través de dos orificios practicados en la indicada tira con lo que forma un asa para su fácil porte.

5.. 2ª.- Por disponerse en la cara inferior del precinto porta-paquetes dos tiritas de cartón o material similar en las que van doblados y pegados los extremos de la cinta o tirilla que forma el asa y facultativamente dos o más tirillas de refuerzo pegadas junto a los orificios mencionados en la anterior reivindicación y un tanto separadas de las primeras.

10. 3ª.- Por presentar facultativamente un corte que va en línea recta de un orificio al otro orificio para facilitar la operación de pasar la cinta o tirilla de la parte interior a la exterior con el fin de formar el asa.

15. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del objeto del Modelo de Utilidad descrito que recaerá sobre:

20. " PRECINTO PORTA-PAQUETES " (Clase 52ª, Grupo 6º del Nomenclator).

Consta la presente Memoria descriptiva de tres páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de dibujos aclarativos en una hoja.

Barcelona, 30 de Mayo de 1944.
p. a.



10220

10220




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Barcelona 30 de mayo de 1944

P. A.

Escala variable