

10414

10414



1944

### MODELO DE UTILIDAD

por veinte años por

"GUANTE SIN COSTURA LATERAL DE CIERRE Y CON UNA SOLA COSTURA EN LAS PIEZAS DE LOS ENTREDEDO", a favor de Don José María García Martínez, residente en Valencia, calle de Salamanca, no. 13.

### MEMORIA DESCRIPTIVA

---

5.- A pesar de lo mucho que en la actualidad se usa el guante, y el gran incremento que ha tomado su utilización, no se ha llegado a introducir en él una manera de confeccionarlo que le de más vistosidad, su primíendole costuras, lo que al mismo tiempo viene a ahorrarle mano de obra en su confección, y mayor facilidad para su montaje, puesto que de este modo se podrían resumir o reducir las piezas que lo constituyen a menos de la mitad, complementando en una de ellas varias de las que la actualidad se utilizan.

10.-

10414

- 2 -



En el montaje o confección de un guante con arreglo al patrón como a los que hasta ahora se han venido fabricando, entran las siguientes piezas:

15.- 1ª.- Una plantilla con un escote, legura o ventana para el dedo pulgar, que abarca la palma y dorso de la mano con sus dedos tanto en la parte de la palma como del dorso.

20.- 2ª.- Seis piezas, , furchetas, borquillas, o de otra cualquier forma llamadas, las que se unen a la pieza antes descrita mediante dos costuras una superior sobre el borde de los dedos en el dorso de la mano y otra inferior en el borde de ellos por la cara palmar, piezas que tienen por misión cubrir los entrededos.

25.- 3ª.- Una platilla para cubrir el dedo pulgar. También entra, a veces, en la composición del guante, una borquilla, remate, ribete o filete para la terminación perfecta de la embocadura del mismo..

30.- Una vez descrito el guante que se vienen confeccionando hasta la fecha, vamos a describir el que pretendemos registrar, con la ayuda de los dibujos adjuntos.

Se compone nuestro guante de las siguientes piezas:

35.- 1ª.- Una platilla (Fig. 1ª), con un escote, (1) ventana o legura para el pulgar. Abarca esta plantilla los dedos índice (2), corazón (3), anular (4) y meñique (5), por la parte palmar de la mano o bajomano, y a los dedos índice y meñique por su parte dorsal o sobremano.

10414

- 3 -



1944

40.-

20.- Una plantilla que comprende el dedo corazón en su parte dorsal o sobremano (1), la que lleva formando un solo cuerpo unas aletas o piezas que cubrirán a este dedo por sus laterales o entrededos (2 y 3).

45.-

30.- Otra plantilla (Figura 30) simétrica con la anteriormente descrita, destinada a cubrir el dedo índice (1), de la misma forma que la anterior cubre al corazón, también con sus correspondientes piezas o aletas (2 y 3) para cubrir los entrededos.

50.-

40.- Una plantilla para el dedo pulgar (Figura 40), de la forma usada corrientemente.

55.-

Una vez montadas todas estas piezas, en la forma que se explica a continuación, obtendremos el guante que aparece en la figura 50, por su dorso, en la que se aprecian las costuras ABC, DEG y FG, que pueden adoptar diferente perfil, bien en zig-zag, onduladas, etc.; y en la figura 60 por la parte palmar en la que se destacan las costuras, únicas, que llevan los dedos, que son: una, para los dedos índice y meñique, y dos para el corazón y anular; representadas, todas ellas por líneas entrecruzadas.

60.-

La plantilla figura 40, se monta sobre el escote, ventana o legera (1) de la figura 10.

65.-

La plantilla figura 20, se monta sobre la plantilla figura 10, mediante costuras que la unen a la parte que corresponde al dedo índice, haciendo coincidir los puntos B1, B2 y B3, señalados en las dos figuras, dando lugar a unión a la costura ABC, de la figura 50.

10414

- 4 -



70.-

La plantilla figura 3a, se une a la parte correspondiente al dedo médico, por los puntos que sirven de guía haciéndolos coincidir C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub> y C<sub>3</sub> formando la costura D E G de la figura 5a.

75.-

Después quedan por unir la piezas representadas en las figuras 2a y 3a, que se unieron anteriormente a la plantilla figura 1a, entre sí por los puntos H<sub>3</sub>, hasta H<sub>4</sub>, formando la costura F G de la figura 5a.

80.-

Y por último se unen las partes dorsales de los dedos a las palmares, quedando las costuras situadas, como anteriormente citadas, una en los dedos índice y médico, y dos en los anular y corazón, en la parte lateral palmar de los mismos.

85.-

Podemos, después, para dar mayor estética al guante, someterle a la confección de un ribete o filete en la embocadura correspondiente.

90.-

Los dibujos adjuntos se hacen solamente a título de ejemplo pudiéndose dar a las costuras tanto del sobremano o dorso, como a las de los dedos la forma o perfil que se desee. Pudiéndose confeccionarse el guante en cualquier clase de piel o material que se desee, como también en género de punto, lo que no varía la esencialidad del objeto descrito.

#### N O T A

El presente modelo de utilidad recaerá pues sobre las siguientes reivindicaciones:



1ª.-En guante sin costura lateral de cierre y con una sola costura en las piezas de los entrededos, caracterizado por estar constituidos por una plantilla que comprende los dedos índice, corazón, anular y meñique por la parte de la bajomano o palma y los índices y meñique por el dorso o sobremano.

2ª.-En guante según la anterior reivindicación, caracterizado por constituirse también de una pieza que cubrirá el dedo corazón por su parte del dorso o sobremano y los dos entrededos, extendiéndose sobre toda la parte que abarca el metacarpiano correspondiente.

3ª.-En guante según las anteriores reivindicaciones caracterizado por constituirse de una pieza que cubrirá el dedo anular en su parte dorsal y entrededos, que se prolonga abarcando el metacarpiano de este dedo.

4ª.-En guante según las anteriores reivindicaciones caracterizada por tener tres costuras situadas en el dorso o sobremano, que uniran, dos de ellas la plantilla de la 1ª. reivindicación con las de las 2ª y 3ª, y la otra estas últimas entre sí, que pueden adoptar diferente perfil.

5ª.-En guante según todas las anteriores reivindicaciones caracterizado porque las costuras de los entrededos, que serán solamente una para cada dedo meñique e índice y dos para cada uno de los corazón y anular, están situadas en la parte latero-palmar de los mismos.

6ª.-UN GUANTE SIN COSTERA LATERAL DE CIERRE Y CON UNA SOLA COSTERA EN LAS PIEZAS DE LOS ENTREDEDOS\*.

Todo tal y conforme queda descrito representa-

10414

- 6 -



do y reivindicado en los adjuntos dibujos y memorias.

125.-

Consta esta memoria descriptiva de seis hojas mecanografiadas y foliadas por una sola de sus caras la que contiene cianco veintisiete lineas.


MADRID A 4 DE AGOSTO DE 1944.

*Manuel de Cordero*



D I S E Ñ O


DEL MODELO DE UTILIDAD CUYO REGISTRO SE SOLICITA A FAVOR DE DON JOSE MARIA GARCIA MARTINEZ, RESIDENTE EN VALENCIA, CALLE DE SALAMANCA, Nº. 13, POR "GUAN- SIN COSTURA LATERAL Y CON UNA SOLA COSTURA EN LAS PIEZAS DE LOS ENTREDEDOS".



Escala variable.

MADRID 3 DE AGOSTO DE 1944.

*Manuel de Ojeda*



ESCALA VARIABLE  
Madrid de \_\_\_\_\_ 1944