

10444



10444

MEMORIA DESCRIPTIVA.

que se acompaña a una petición de un

MODELO DE UTILIDAD

por una

"NUEVA PIPA PARA FUMAR, DE DOBLE CAROLETA Y CON DISPOSITIVO -
PARA FILTRADO DE HUMOS."

a favor de

DON JOSE MARTI CUEVAS, domiciliado
en Palma de Mallorca (Baleares).

Es considerable el número de fumadores que tienen una marcada predilección por el uso de la pipa, sin consideración a otra circunstancia que la de conservar mejor esta las cualidades aromáticas del tabaco, por su combustión, sin el revestimiento de elementos ajenos a dicha planta, que desnaturalizan su peculiar olor y gusto, aun cuando bajo el punto de vista sanitario tenga sus detractores por supuestas consecuencias desfavorables para el organismo que su uso, por saturación de la nicotina en su embocadura puede originar, y ello ha dado lugar

5. a que la industria manufacturera de dichos artículos haya tratado, insistentemente, por uno u otro procedimiento, de eliminar los inconvenientes aludidos y otros que presenta el uso de la pipa, por excesivo recalentamiento de sus paredes expuestas al fuego directo y que ha obligado a adaptar diversos modelos

10. en los que la adaptación de distintos sistemas para evitar o aminorar los inconvenientes aludidos ha determinado variaciones en la forma clásica de dichos artículos, que como es sabi-

15.

10444



bido, además de las peculiaridades de su uso, se hacen apreciar por la fidelidad a sus líneas de estilo, que el modelo-
20. ideado por el que suscribe respecta esencialmente, mediante un dispositivo esencial que permite obviar aquellas dificultades e inconvenientes, sin merma de sus peculiares características.

25. El modelo ideado por el exponente se compone de tres cuerpos distintos, según la siguiente descripción:

Pipa exterior (A) que lo constituye la pipa propiamente dicha, la cual lleva en la parte interna, ordinariamente -
destinado a recipiente del tabaco, y en su extremo superior, un paso de rosca (B. y C.) que tiene por objeto la fijación -
30. de una cazoleta-fogón, y un apéndice o cañón en su parte inferior, para alojamiento de la boquilla, con un orificio interior para la salida de humos.

Cazoleta-fogón, (C.) que, como su nombre indica, está destinada a contener el tabaco para su combustión; tiene, en
35. su parte exterior superior, una rosca (D. y D'.) para su adaptación a la rosca interior superior de la pipa, y, a su vez, lleva en la parte inferior externa otro paso de rosca (E. y E'.) para fijar el tercer cuerpo de la pipa, conforme se describirá en el apartado siguiente, quedando entre la cazoleta-fogón y
40. la superficie interior del cuerpo de la pipa un espacio libre (F.) que sirve de cámara de refrigeración para evitar el calentamiento del cuerpo exterior de la pipa; y

Cazoleta-filtro (G.), que se adapta por rosca a la -
parte inferior de la cazoleta-fogón, que tiene por misión con-
45. tener el filtro algodón, la cual tiene unos orificios en su fondo para la salida de humos, y entre el algodón filtro y el fondo de dicha cazoleta lleva colocada una lámina cóncava (H.) en su parte central, que actúa como apaga fuegos.

N O T A:

50. Descrito suficientemente el modelo ideado por el que

10444.



suscribe, lo que se declara como de nueva y propia invención, son las siguientes reivindicaciones:

55. PRIMERA: "Nueva pipa para fumar, de doble cazoleta y con dispositivo para filtrado de humos", que se caracteriza por llevar la pipa propiamente dicha, en la parte interna superior de la cabeza o sitio destinado ordinariamente a recipiente del tabaco, un paso de rosca para la fijación, en su hueco, de una cazoleta-fogón, que queda separada del cuerpo de la pipa mediante una cámara de aire, que sirve para la refrigeración de la misma.

60. SEGUNDA: "Nueva pipa para fumar, de doble cazoleta y con dispositivo para filtrado de humos", según la reivindicación primera, que se caracteriza, además, por tener una cazoleta-fogón, que se adapta por una rosca que tiene en la parte exterior-superior al cuerpo de la pipa, sirviendo de recipiente y cámara de combustión del tabaco, y en su parte inferior-externa lleva otro paso de rosca para la adaptación de una cazoleta para el filtrado de humos.

70. TERCERA: "Nueva pipa para fumar, de doble cazoleta y con dispositivo para filtrado de humos", que se caracteriza, igualmente por llevar adaptada a paso de rosca a su cazoleta-fogón, una cazoleta-filtro que tiene por misión contener la materia filtrante de humos, la cual lleva, en su parte inferior unos orificios para la salida de humos, quedando el elemento -
75. filtro contenido entre la base de la cazoleta fogón y una lámina, cóncava en su parte central, situada en el interior de la cazoleta-filtro, cuya lámina actúa como apaga fuegos. Y

CUARTA: "Nueva pipa para fumar de doble cazoleta, y con dispositivo para filtrado de humos".




80. Todo según queda descrito en la presente Memoria que consta de tres páginas escritas a máquina y una sola cara, y una hoja única de dibujos.

Palma de Mallorca, a 2 de Agosto del año 1944.

Jacinto



10444



Escala Variable

El Petitionerio

Carreneri