


10632



10632

MEMORIA DESCRIPTIVA

en solicitud de

MODELO DE UTILIDAD

a favor de D JULIAN IBÁÑEZ LOPEZ, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle de Lista nº 64, 1ª derecha, por " UN APARATO PARA PRECINTAR CARTAS Y PAQUETES".

El aparato objeto de la presente memoria descriptiva en solicitud de Modelo de Utilidad, tiene por finalidad, la de precintar de una manera eficaz y rápida, tanto las cartas, como paquetes de todo tamaño y forma, por medio de unas grapas circulares, provistas de dientes, las cuales van situadas dentro del aparato que al colocarlas y por medio de la presión ejercida sobre el mismo, doblan los citados dientes, quedando fijadas y ejerciendo un precinto de la mayor seguridad.

A continuación y con ayuda de los dibujos que se acompañan haremos una descripción del aparato que nos ocupa.

En la figura 1a, se aprecia una vista del aparato de costado, en el cual 1, representa el pulsador de forma cilíndrica en el que se ejerce la presión, para colocar la grapa precintadora; 2, es un cilindro hueco en el cual va embutido el pulsador, que funciona libremente y una vez ejercida la presión, vuelve a subir por la fuerza que ejerce un muelle 3, que va colocado en el interior del cilindro.

La parte inferior de este cilindro, tiene una abertura 4, por la cual se introduce la grapa 5, con los dientes hacia abajo. Una vez colocada en esta forma se ejerce la presión y al llegar al obstáculo que ofrece el objeto que haya de precintarse se doblarán fuertemente hacia dentro. Las figuras 2, 3, y 4, representan distintas fases de la grapa; de éstas, la 2, es una vista de perfil antes de su uso; la 3, representa la grapa vista por su parte superior y la 4, una vez ejercida su misión de precinto; es decir; cuando producida la presión en la máquina, se doblan hacia dentro sus dientes, efectuando el precintado necesario.

También se aprecia en la figura 1, una palanca 6, la cual por su extremidad posterior va unida por un pasador a la base del aparato 7; también consta de un muelle 8, que tiene por misión volver a abrir el aparato una vez efectuado por ésta el precintado.

La figura 5, representa una vista del aparato desde arriba, en la cual se aprecia la base 7, cuya finalidad es la de mantener la estabilidad del mismo en el momento de su uso.

N O T A

Los puntos de propia y nueva invención, cuya exclusividad se recaba para España y sus posesiones, son los siguientes:

45 1ª.- UN APARATO PARA PRECINTAR CARTAS Y PAQUETES, caracterizado porque consta de un pulsador el cual va embutido en un cilindro, en cuyo interior y rodeando al pulsador, va un muelle, cuya misión consiste en hacerle retroceder una vez efectuada la presión en el mismo.

50 2ª.- El mismo aparato de la reivindicación anterior, caracterizado porque el cilindro lleva una abertura en su parte inferior por la cual se introduce la grapa con los dientes hacia abajo. Colocada de esta forma, se ejerce la presión en el pulsador y al llegar al obstáculo que ofrece el objeto que se ha de precintar, se doblan los dientes ha-
55 dentro quedando asegurada perfectamente la grapa.

60 3ª.- El mismo aparato de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque consta de una palanca que en su parte anterior lleva el dispositivo de precintado y en su parte posterior, va unida por un pasador a la base del aparato, constando también de un muelle que le une a esta base, para que una vez efectuado el precintado y por la fuerza del mismo vuelva a abrirse el aparato.

65 4ª.- UN APARATO PARA PRECINTAR CARTAS Y PAQUETES.
Consta esta memoria de tres hojas mecanografiadas por una sola cara.

Madrid 6 de Setiembre de 1944.

Julian Gantzer

10632

10632

