

10796



1944

MEMORIA DESCRIPTIVA

Que se acompaña a la solicitud de un Modelo de Utilidad, por veinte años en España por: "NUEVO TIPO DE GUANTE DE CAUCHO"

a favor de

MANUEL REY E HIJOS S. A.

- V I G O -

- 1.- Sabido en la dificultad del empleo de los guante de caucho utilizados para la protección de la mano en multiplicidad de trabajos, debido a la dificultad de movimientos que origina un tejido de goma de suficiente espesor para el logro de su
- 5.- fin, por cuya causa no se utilizan siempre que fuera necesario,

10796



NOV 1944

1.- o, al menos aconsejable y, por otra parte, el trabajo no se efectúa con la suficiente justeza y precisión que requieren mucho de tipo técnico.

5.- La solución a este problema se ha logrado con el tipo de guante objeto de la presente Memoria, con el cual se logran gran soltura de movimientos sin precisar para ello disminuir el espesor y como consecuencia la protección buscada con su uso.


10.- Consiste, según puede verse en el dibujo adjunto, en que se ha cuidado en su construcción de que la parte de la palma de la mano quede en la posición, habitual en esta, de semicerrada, pudiendo abarcar un diámetro variable que, corrientemente, oscila de 3 á 15 c/m. La facilidad de movimientos que esta disposición proporciona es aumentada, además, por haberse construido el pulgar de tal manera que quede situado frente al índice, el decir que el guante no se halla nunca forzado en el momento de su empleo, ya que su disposición se ajusta en un todo a la postura pueril en que con más frecuencia ha de trabajar.

15.- N O T A
20.- Los dibujos muestran, a modo de ejemplo de realización no limitativo una vista lateral y otra de frente del guante que nos ocupa, y que puede experimentar modificaciones de detalle en materia, forma y dimensiones sin que por ello se altere la característica esencial de su tipo, reivindicándose lo siguiente:

25.- 1ª.- "NUEVO TIPO DE GUANTE DE CAUCHO", que se caracteriza porque para facilitar los movimientos de la mano, especialmente con guantes de gran espesor, se construye dan

28.-

10796



1.- do a la parte correspondiente a la palma de la mano, la curvatura habitual en esta en la postura de semicerrada con lo que se evita el tiro que la forma plana origina.

5.- 2a.-NUEVO TIPO DE GUANTE DE CAUCHO", caracteriza do por la reivindicación 1ª y porque para coadyudar a la facilidad de movimientos el pulgar se halla situado enfrente del índice, es decir en la actitud pueril en que corrientemente ha de ser utilizado.

10.- 3a.-NUEVO TIPO DE GUANTE DE CAUCHO" caracteriza do por las reivindicaciones anteriores, Tal y como figura en la presente memoria y ilustrado en el adjunto plano

13.- Esta Memoria consta tres hojas mecanografiadas por una sola cara.


Leustiza

10796

10796



1944



Noviembre. 1944

Escala variable

Manuel Rey e Hijos