


11470



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN SOPORTE PARA BLOQUES DE SOBREMESA", a favor de Don Antonio Folcrá Ylla, de nacionalidad española, domiciliado en Ripoll (Gerona).-

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo se refiere a un soporte para bloques de sobremesa.

- La característica de este modelo de utilidad consiste en su organización peculiar, merced a la cual pueden adaptarse a él los bloques o cuadernos armados mediante espiral de alambre o aros, de uso corriente en el comercio, cuyos bloques o cuadernos encajan (por el hueco de su espiral de alambre o de sus aros de encuadernación) sobre una espiga o pivote que lleva el soporte citado, cuya espiga está en posición paralela a la superficie de dicho soporte y en sentido transversal al mismo.
- 5.
- 10.

- Con esta disposición, cualquier cuaderno o bloque que tenga la encuadernación o fijación de sus hojas por espiral de alambre, o similares, puede ser utilizado como bloque de notas de sobremesa, adaptándose a dicha aplicación, los bloques de hojas recordatorios, calendarios, etc.
- 15.

11470

26



Para mayor facilidad en la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de ejecución que se cita a título de ejemplo.

5. En el dibujo:
la figura 1ª representa, en sección transversal por la espiga, al soporte de que se trata visto en alzado;
la figura 2ª manifiesta, en proyección horizontal, el soporte de referencia; y
10. la figura 3ª indica, esquemáticamente, la manera de adaptación de un bloque sobre la espiga.
Consiste el modelo en una placa soporte -1-, de cualquier material y forma, propia para sobremesa, escritorio u otra aplicación similar; en el borde inferior de esta placa va incrustado un tope -2-, del cual parte la espiga -3- paralela a la placa -1-.
15. Esta espiga -3- queda separada de la placa -1- la cantidad suficiente para permitir colocar sobre ella la espiral -4- de un cuaderno o bloque A. Para esta colocación basta encajar la extremidad de la espiga en la parte extrema de la espiral y deslizar ésta a lo largo de aquélla, según indica la figura 3ª. En esta posición, es muy sencillo hojear el bloque, pudiéndose tomar notas sobre el asiento plano y rígido que proporciona la placa -1-.
- 20.
25. El invento, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras variaciones, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, con los materiales, colores y elementos accesorios más convenientes: por entrar todo
30. dentro del espíritu de las reivindicaciones.

11470

NOTA

26 A



Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Un soporte para bloques de sobremesa, caracterizado esencialmente por estar constituido por una placa de cualquier material, y forma adecuada para asentarse sobre una mesa o superficie similar, teniendo la mencionada placa, en su parte central, cercana al borde inferior, o en otra disposición análoga, incrustado un tope, del cual parte en sentido paralelo a la placa, una espiga que se mantiene separada de la placa una cierta distancia, para permitir encajar sobre dicha espiga el elemento tubular de encuadernación de bloques o cuadernos, tal como espiral de alambre, anillos u otros, con lo cual el cuaderno o bloque quedan solidarios de dicha espiga y ésta
10. sirve de elemento de fijación para permitir el paso de las
15. hojas de una parte a la otra, con lo cual el mencionado cuaderno o bloque se convierte en bloque de notas de sobremesa.

2ª.- Un soporte para bloques de sobremesa.

20. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 26 de abril de 1945.

ANTONIO FOLCRÁ YLLA.

p^{ta}.

Fig. 1º




Fig. 2º





Fig. 3º



Madrid, 26 Abril 1945
Jaime Isern

pp. *[Signature]*