



11499

MODELO
DE
UTILIDAD

a favor de Don GUSTAVO GIORDANI VENTURA, de nacionalidad italiana, residente en Barcelona, por "UNA NUEVA CAFETERA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un nuevo modelo de cafetera para la preparación y servicio de café, la cual se caracteriza por su gran simplicidad y fácil y económico empleo, reuniendo las condiciones precisas para garantizar una excelente elaboración de la infusión.

5.

La cafetera que se trata de proteger está constituida esencialmente por dos depósitos, uno para el agua y el otro para el café una vez preparado, presentando entre dichos depósitos un pequeño recipiente o

10.

11499

caja transversal, con orificios en sus dos bases, en el que se dispone el café en polvo y por el que ha de pasar el vapor o agua caliente.

Para mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de una cafetera.

5.



25

En dicho dibujo, se indica un despiece de las diversas partes de que está constituida dicha cafetera.

10.

El recipiente exterior -1- de forma simplemente cilíndrica y destapado es el destinado a contener el agua. En el interior de este recipiente se coloca otro cilíndrico -2- de sección ligeramente inferior al exterior -1-, el cual es destapado por su base y tapa-

15.

do por su parte superior con una placa -3- provista de numerosos orificios -4-. Este mismo recipiente -2- presenta a continuación de la tapa -3- un cuello -5- ligeramente más estrecho, provisto exteriormente de un fileteado -6-. A este cuello -5- se rosca la tapa

20.

suelta -7- provista en su base superior -8- de una pluralidad de orificios más numerosos y de menor sección que los de la tapa -3-.

25.

Sobre el borde superior del recipiente -1-, o sea en la zona extrema -9- limitada por el reborde -10- y en la que va dispuesto el pequeño orificio -11- de comunicación, ajusta el recipiente -12- dispuesto en posición inversa, el cual va provisto del gollete de salida -13-, tanto el recipiente -1- como el -11-

van provistos de sendas asas -14- y -15-.

El funcionamiento del conjunto descrito puede deducirse fácilmente de su examen, siendo en líneas generales el siguiente: se dispone el agua en el reci-

5. piente -1- y en el interior de éste y en posición inversa al recipiente -2- en cuya parte superior y sobre la base -3- va colocado el café en polvo y presionado por la tapa -7- convenientemente roscada. Sobre este conjunto se ajusta el recipiente -12- cuyo borde se apoya en el reborde -10- del recipiente -1-.

Dispuesto en la forma indicada se coloca el conjunto con su recipiente -1- en posición inferior, sobre un foco calorífico adecuado, dejándose calentar el agua hasta que por el pequeño orificio -11- salga el vapor.



15. A partir de este momento se invierte toda la cafetera, dejándose un rato en reposo hasta haberse filtrado todo el líquido en el recipiente -12-, del que se vierte por el gollete -13-.

20. Los dos recipientes -1- y -12- pueden ir sueltos, con sus correspondiente tapaderas, pero su acoplamiento y funcionamiento ha de verificarse de la manera indicada.

25. Serán independientes del objeto del presente modelo de utilidad, los materiales, forma y dimensiones de las diversas piezas que forman la cafetera, y, en general, todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

11499

- 4 -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

5. 1. Una nueva cafetera, que consiste esencialmente en dos recipientes complementarios e independientes que se disponen opuestos y ajustados por sus bocas, y entre los cuales se coloca una caja en posición transversal y de poca altura, la cual está constituida de dos piezas complementarias, cada una de las cuales presenta su base con numerosos orificios y en cuyo recipiente transversal se dispone el café.

10. 2. Una nueva cafetera, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que la base de la caja transversal en la que se coloca el café, está formada en el extremo de una pieza tubular de sección ligeramente inferior que el recipiente exterior y de longitud suficiente para llegar al fondo de dicho recipiente exterior.

15. 3. Una nueva cafetera.
- La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 25 de abril de 1945.

Gustavo GIORDANI VENTURA

p.a.

I. PONTI
P.P.






.25 A

20.

D. GUSTAVO GIORDANI VENTURA

11499



BARCELONA, 25 ABRIL 1945
GUSTAVO GIORDANI VENTURA
P.R.

F.P.