

11508



MODELO  
DE  
UTILIDAD

para "UN MARCADOR NEUMÁTICO PARA TRABAJOS DE CORTE Y CONFEC-  
CIÓN", a favor de Don Justo Oliveras Canudas, de nacionalidad  
española, domiciliado en Barcelona.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un marcador  
neumático para trabajos de corte y confección.

- Con este modelo se resuelve a satisfacción la opera-  
ción de trazar el marcado para redondear los bordes de las
5. faldas y abrigos, cuya operación se efectúa teniendo la persona  
puesta la prenda y utilizando el aparato para marcar sobre la  
mencionada prenda una línea perfectamente horizontal, mediante  
proyección neumática de polvos de talco u otros, sin necesidad  
de agacharse ni molestarse en modo alguno. Esta operación,
10. por el hecho de hacerse sin tocar la prenda y desde cierta  
distancia de ella, asegura la exactitud del trazado, pues se  
efectúa sobre la prenda con su caída natural.

- Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente  
memoria una lámina de dibujos, en la que se ha representado un
15. caso de ejecución que se cita a título de ejemplo.

11508



En el dibujo:

la figura 1ª indica, en alzado, el conjunto del dispositivo marcador; representándose en (I) el detalle de la boquilla en proyección horizontal;

- 5. la figura 2ª es un esquema de la aplicación del mismo para marcar el borde de una falda.

- 10. Consiste el modelo en una boquilla neumática -1-, que puede ser ranurada o con puntos de salida del polvo (efectuando en el primer caso una serie de trazos amplos, y en el segundo una serie de puntos). Esta boquilla está sostenida por un brazo -2-, que puede deslizarse a lo largo de la varilla de sostén -3-, la cual para alcanzar la altura adecuada puede ser extensible, enchufable telescópicamente, o por otro procedimiento. La varilla llevará, si es necesario, una graduación exterior.
- 15. Esta varilla tiene la peana -7-, que lleva las bolas -8- para la traslación del conjunto.

En el cuerpo del brazo -2- se acopla una goma -6-, enchufada en una pequeña boquilla -4-; esta goma termina en una pera -5- para su compresión.

- 20. Dentro de la pera se acondicionan polvos de talco, bien secos.

La utilización del aparato es como sigue:

- 25. Se coloca la boquilla a la altura conveniente sobre la varilla -3-, y se arrima el conjunto a la persona, según indica la fig. 2ª. El conjunto se deja apoyado en el suelo, sobre su base de sustentación. Entonces, haciendo presión intermitente sobre la pera y recorriendo el contorno de la persona, se va dejando sobre la falda una línea A-B-C, de trazos o puntos de polvo fino de talco, que constituye la
- 30. marca del borde deseado.

11508



El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en cualquier otra variación, a la cual alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, utilizando para su fabricación los materiales más adecuados: por entrar todo dentro del espíritu de las reivindicaciones.

NOTA

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1ª.- Un marcador neumático para trabajos de corte y confección, caracterizado esencialmente por estar compuesto de una boquilla marcadora, constituida por una ranura estrecha y larga, o por una serie de orificios o por uno solo, cuya boquilla está acoplada a una goma, dotada de una pera neumática, o a cualquier medio compresor neumático, que acondicione polvos de talco u otros, para marcar por proyección.
15. 2ª.- Un marcador neumático según la anterior reivindicación, en el cual la boquilla marcadora es deslizable por una varilla soporte, que puede estar graduada, y de longitud adecuada a los trabajos que, cuando es de cierta magnitud, puede ser enchufable telescópicamente o de otra manera similar, apoyándose el conjunto en un zócalo o base, fija a la parte inferior de la varilla, que puede o no llevar bolas de rodamiento u otro medio similar para la traslación del conjunto.
20. 3ª.- Un marcador neumático según las precedentes reivin-
- 25.

11508



1945

dicaciones, en el cual para comodidad de manejo la pera neumática puede ser colgada en la parte alta del aparato, en un gancho adecuado o en elemento similar.

5. 4<sup>a</sup>.- Un marcador neumático para trabajos de corte y confección.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 7 de mayo de 1945.-

JUSTO OLIVERAS CANUDAS.

p.a.

11508





Fig. 1°

Fig. 2°



Madrid, 1 Mayo 1945  
Jaime Irujo  
P.P. *[Signature]*