

11539



Descripción de un Modelo de Utilidad a favor de Don Patricio Garcia Olivares y Don Antonio de la Peña Suarez, residentes en Madrid, Santa Feliciano, 17 y Narciso Serra, 5, respectivamente, por "UN PROTECTOR METALICO ADAPTABLE A TODA CLASE DE TACONES DE CALZADOS".-

Son innumerables los protectores metálicos adaptables a tacones para calzados que existen en el mercado, pero hasta la fecha ninguno de ellos ha dado un resultado satisfactorio en lo que se refiere al fin a que son destinados.

Es de todos conocido el hecho de que los clavos que sujetan el protector metálico al tacón al rozar con el suelo sufren un desgaste prematuro y por consiguiente aquel se cae rápidamente.

Otro de los inconvenientes de los protectores conocidos consiste en el hecho de que debido a su deficiente construcción al poco tiempo de ser usados empiezan a moverse, lo cual trae por consecuencia que se desprendan con facilidad. También es de tener en cuenta en los protectores en uso que debido a su forma se acumula en ellos barro y otras suciedades lo que perjudica notablemente la duración de aquellos.

Tiene por objeto este Modelo de Utilidad obviar todos estos inconvenientes y otros muchos más con lo cual se consigue una economía digna de tenerse en cuenta.

Este Modelo de Utilidad tiene la forma de una herradura, adaptable a toda clase de tacones de calzado y especialmente para campesinos, pastores, deportistas, etc. etc.



Está formado por un borde de hierro maleable de unos siete milímetros de grueso por unos cinco de ancho. En la base de adaptación al calzado, lleva dos aletas interiores en cada lateral y otra dentada en la curvatura, con un total de siete agujeros en las mismas que permiten sujetarlas solidamente. Estas aletas, no es otra cosa que la prolongación de la misma base de adaptación, constituyendo todo ello una sólo pieza. La cara interna del borde protector, es ligeramente inclinado de dentro para afuera.

Para mayor comprensión del invento se ha dotado a esta memoria descriptiva de una hoja de dibujo, a título de ejemplo, no limitativo, en la cual se representa el protector metálico objeto del invento y en el cual 1 representa las ranuras laterales; 2, la curvatura; 3, las aletas laterales de sujeción; 4, las aletas de curvatura y 5, la superficie de contacto con el suelo.

Una vez descrita suficientemente el invento ha de tenerse en cuenta que el mismo es susceptible de variaciones de detalle, siempre que no se cambie o altere la esencia del mismo.

=====

=====

=====



Don Patricio Garcia Olivares y Don Antonio de la Peña Suarez, residentes en España, solicitan registrar un Modelo de Utilidad, por "UN PROTECTOR METALICO ADAPTABLE A TODA CLASE DE TACONES DE CALZADOS".-

REIVINDICACIONES.

=====

1). Un protector metálico adaptable a toda clase de tacones de calzados, caracterizado por el hecho de que los clavos de sujeción van dispuestos exclusivamente en las aletas, situados en un plano inferior al de contacto con el piso y por tanto libres de todo desgaste, permitiendo mantener la pieza protectora totalmente fija hasta el aprovechamiento máximo.

2). Un protector metálico como el reivindicado en el punto 1), caracterizado por el hecho de que debido a su forma interior, por su inclinación, admite la colocación de una tapa de suela que se ajusta perfectamente con el espacio entre las dos ramas, la que, además de enrasar con el borde protector, deja a cubierto los clavos de sujeción, impidiendo al mismo tiempo el que pueda depositarse barro u otra suciedad.


3). Un protector metálico como el reivindicado en los puntos anteriores, caracterizados por que las aletas de sujeción amplían grandemente la base de adaptación, obteniéndose con ello una inmovilidad perfecta del aparato de protección.

4). "UN PROTECTOR METALICO ADAPTABLE A TODA CLASE DE TACONES DE CALZADOS".

Madrid, 18 MAYO 1945
P. A.

11539

11539



Escala Variable
MADRID 18 MAYO 1945
P. A.