

11722

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de Don Narciso COMPTE TURON  
de nacionalidad española  
residente en OLOT (Gerona), carretera Santa Pau, 39 bis  
por:

" UNA SUELA DE ALPARGATA, REFORZADA " (Clase 50ª,  
Grupo 5º del Nomenclator)

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad está destinado a garantizar a su concesionario, la propiedad y el derecho a la fabricación y explotación exclusiva de una suela de alpargata, reforzada.

5. A fin de conseguir una mayor duración de las suelas de alpargata se han ensayado diferentes recursos, como por ejemplo, reforzar la suela con grapillas metálicas u otros elementos que si bien teóricamente parece han de dar buen resultado, en la práctica se ha demostrado lo contrario,
10. debido generalmente a que al poco tiempo de usar las alpargatas, dichos refuerzos metálicos se caen, a causa de los movimientos de flexión a que están sometidas las suelas al andar.

El recurrente, basado en su experiencia en la mate-



ria, ha ideado una suela de alpargata reforzada, que aumenta la duración de la misma sin presentar los defectos comunes a la mayoría de suelas reforzadas de alpargata conocidas hasta la fecha por lo que pasa a ponerla bajo la protección y al amparo de las disposiciones que regulan la Propiedad Industrial en nuestro país.

5. Consiste esencialmente la suela de alpargata de que estamos tratando, en una suela manufacturada con esparto, cáñamo o cualquier material similar adecuado, que va reforzada por la parte anterior del talón y puntera, con un cosido de alambre.

10. A continuación se describe con todo detalle la suela a que se refiere el presente Modelo de Utilidad y para su mejor comprensión se acompaña a guisa de ejemplo no limitativo una hoja de dibujos en los que se representa, en la Fig. 1 la suela vista en planta y en la Fig. 2 la puntera de la misma, en alzado.

15. La suela de alpargata (1) objeto del presente registro se fabrica en la forma corriente o sea con pleita de cáñamo, esparto o materia similar, cosida lateralmente en la forma usual en esta clase de suelas.

20. Para reforzarla, se le han dado unos puntos de sutura (2) con alambre, en la puntera y tacón, cuyos puntos penetran interiormente cosiendo dos o más tiras o pleitas del piso que constituye la suela.

25. De esta manera queda reforzada la puntera y el talón que son las partes de la suela que se desgastan con mayor facilidad, pudiéndose dar al cosido con alambre la dirección y profundidad que se crea conveniente a fin de obtener una mayor solidez.

30. En el presente Modelo de Utilidad serán variables el grueso y clase de alambre empleado en el refuerzo de la suela, profundidad y longitud del cosido metálico y en general todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.



35.

N O T A

R E I V I N D I C A C I O N E S

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

40. " UNA SUELA DE ALPARGATA, REFORZADA " que se caracteriza y distingue:

1ª.- Por reforzarse mediante unos puntos de sutura con alambre, las partes correspondientes a la puntera y al tacón de la misma, cuyos puntos penetran interiormente cosiendo varias tiras o pleitas del piso que constituye la suela.

45.

2ª.- " UNA SUELA DE ALPARGATA, REFORZADA ".

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del objeto del Modelo de Utilidad descrito, que recaerá sobre:

" UNA SUELA DE ALPARGATA REFORZADA "



Consta la presente Memoria descriptiva de tres páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de dibujos aclarativos en una hoja.

Barcelona, 18 de Junio de 1945.

p. a.

11722




Fig. 1




Fig. 2



Barcelona 18 de Junio de 1945.

P. A.

Escala variable