

SE.



11766

MEMORIA DESCRIPTIVA

para un modelo de utilidad por veinte años en España, por: "Clavo o similar de seguridad", a favor de Don Evaristo López Landazabal, residente en Bilbao, Joaquin Adan, 2 - 4ª - izda.

. . . . .

5 El presente modelo de utilidad se refiere a un clavo ( o sus similares como escarpías, puntas de Paris y en general todo el material clavable en maderas, muros, tubos o cualquier otra materia que se pueda perforar con un cincel) que presenta mucha mas seguridad que los usuales a no desclavarse solo, como ocurre por ejemplo con los que arman las cajas de embalaje o disposiciones análogas.

Se comprende pues la importancia de este modelo de utilidad por las ventajas que reporta el empleo del nuevo modelo de clavos y similares.

10 Esencialmente estan caracterizados por unas estrias inclinadas convenientemente, respecto a su eje, e interrumpidas ninguna, una o mas veces a lo largo del clavo. Estas interrupciones hacen mas fácil la introduccion del clavo y dificultan su extraccion, e incluso practicamente la hacen imposible en materiales como la ma-

15 dera blanda.

El diametro exterior de las partes estriadas sobresale lige-



ramente al de las partes lisas.

5 Tales estrias al clavar el clavo a golpes de martillo pueden hacerle girar de acuerdo con la inclinacion de las mismas; pero como por una parte esas estrias van interrumpidas y por otra su inclinacion no llega a ser la de un tornillo, la introduccion de ese modo es mas fácil que seria la de un tornillo a golpes y tambien mas rápida que la de atornillar este último. Las mismas interrupciones de las estrias (que permiten recuperar, al material en que se clava, sobre las partes lisas) dificultan la salida.

10 Naturalmente las dimensiones del clavo o similar, el número e inclinacion de las estrias y las interrupciones de estas así como la primera materia empleada serán en cada caso los que se deseen sin que por ello el elemento clavable fabricado de acuerdo con la esencialidad aquí reivindicada deje de estar comprendido y protegido por este modelo de utilidad.

15 De acuerdo con esta idea las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecucion que presentamos a titulo de ejemplo de realizacion para mayor claridad de esta memoria descriptiva.

20 La fig. 1 representa la vista de un clavo establecido de acuerdo con este modelo de utilidad.

La fig. 2 corresponde al corte de dicho clavo por A B.

25 En este ejemplo el clavo presenta tres partes estriadas como la -1- y otras lisas como la -2-. En el corte se aprecia como se distribuyen uniformemente las estrias en toda la superficie del clavo.

N O T A

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

11766

-3.-



1.- Clavo o similar de seguridad caracterizado porque presenta una o mas partes con estrias inclinadas convenientemente respecto al eje del mismo, cuyas estrias se reparten uniformemente todo alrededor del clavo o similar y tienen iguales longitudes.

5           2.- Clavo o similar según lo reivindicado en el punto 1, caracterizado porque el diametro exterior de esas partes estriadas es ligeramente superior al de las lisas.

10           3.- Clavo o similar según lo reivindicado en los puntos 1 y 2, caracterizado porque la distribución de una o mas partes estriadas con las correspondientes lisas sobre la superficie clavable del clavo o similar es de acuerdo con las conveniencias de cada caso tanto en numero como en longitud de cada una de ellas.

4.- " Clavo o similar de seguridad".

15           Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 24 de Julio de 1945.

11766



Fig. 1.




Fig. 2.



ESCALA VARIABLE