11 786

11786

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
M O D E L O D E U T I L I D A D
e n
E S P A Ñ A
por VEINTE años
por "Una panteleta o braga para señoras"

A nombre de D. José AMENGUAL FIGUEROLA

domiciliado en: Plaza Marqués del Palmer, 12
PALMA DE MALLORCA (Baleares)

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

El constante Perfeccionamiento que se va produciendo en todas las actividades de la vida humana presenta numerosas particularidades, lográndose continuamente nuevas formas más perfectas en todas las manufacturas que permiten conseguir maneras de vivir más cómodas y eficaces cada vez.

El presente Modelo de Utilidad consiste en una nueva concepción de panteleta o braga para señoras que permite a estas hacer su vida normal en los dias correspondientes a sus molestias periódicas, con cuyo uso las condiciones de higiene y comodidad llegan al máximo, eliminando engorrosos sistemas de sujección de las compresas y evitando todo contacto de estas con las prendas de vestir, siendo fácil y rápida la operación de renovación de la compresa.

Consiste el Modelo que se trata de proteger en una braga de tejido de punto de seda que presenta en su parte inferior una concavidad o buche sobrepuesto. Esta concavidad o buche está construida de material impermeable. En el dibujo adjunto se representa una braga construida con arreglo a los principios expuestos. La figura 1 representa una vista de frente, la figura 2 una vista de la pantaleta en prespectiva, la figura 3, una vista de costado y la figura 4, una vista interior contemplada la prenda desde arriba. En la figura 3, puede verse claramente la concavidad o buche A y en la figura 4, se representa en B el sistema de graduación del buche. Esta graduación se logra por medio de un tirante doble elástico con dos hebillas en el centro superpuestas. El tirante va colocado en sentido longitudinal de adelante a atras. Mediante el sistema de tirante elástico con sus hebillas puede graduarse a voluntad la presión de la compresa, representada en C, figura 3, así como las dimensiones de la cruz de la panteleta. Las hebillas son de pasta inatacable y forma rectangular y van provistas de unos dientes de manera que al quedar contrapuestas pueden morder la compresa sujetándola de modo seguro.

La panteleta se construye de material apropiado llevando en sus aberturas correspondientes a cintura y muslos un tejido extensible con el fin de que la prenda se ciña al colocarla.

----.N O T A .-----

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este MODELO DE UTILIDAD, son los siguientes:

1º.- Una panteleta o braga para señoras, de tejido de punto de seda, con buche sobrepuesto en su fondo, impermeable, sobre el que va colocado, en sentido longitudinal, de adelante hacia atrás un tirante doble elástico con dos hebillas en el centro superpuestas que sirven para graduar a voluntad la presión de los aditamentos y dimensiones de la cruz de la panteleta, siendo las hebillas de pasta y forma rectangular con unos dientes en uno de sus lados más cortos, de forma que las hebillas contrapuestas pueden morder sujetando los aditamentos al graduar el buche de la panteleta, La panteleta es de punto eléstico, con sus tres aberturas extensibles para ceñirse a la parte superior de los muslos y cintura.

2º.- Una panteleta o braga para señoras.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 30 de Julio de 1945

11.786

JOSÉ MENGUAL FIGUEROLA — Hoja única

11786



Figura 1



Figura 3



Figura 2



Figura 4