





11934

10      tos se construyen hasta hoy de materias diversas, tales  
como algodón, boata, tejidos diversos a base de lana,  
algodón o seda, etc., pero todos adolecen del defecto de  
que la forma no es inalterable, sino que por el uso cam-  
bian, así como tampoco pueden resistir los efectos de  
la humedad, no siendo, por tanto, lavables y además se  
deforman bajo los efectos de la lluvia. El no poder  
15      ser las prendas lavables se puede subsanar en cierto mo-  
do montando las hombreras de quita y pon, cosa que no  
se puede hacer con los contrafuertes, pero en cuanto a  
los efectos de la lluvia no se pueden evitar de modo  
eficaz.

20      En el Modelo que se solicita se ha logra-  
do evitar el defecto señalado, construyendo la hombrera  
y los contrafuertes en materia no alterable por el agua  
como es la fibra o esponja de caucho natural o sintéti-  
co o sus derivados, debidamente preparado, con la com-  
posición correspondiente, admitiendo mezclas de cualquier  
otra fibra como puede ser algodón, cuero, madera, cor-  
25      cho, o cualquiera otra animal o vegetal.

30      En el adjunto plano se representa, en sec-  
ción longitudinal y transversal, una hombrera construi-  
da con arreglo al principio reseñado, la cual adopta la  
forma que se indica y que como se vé monta ligeramente  
sobre el hombro, con lo cual la prenda queda armada de  
modo más perfecto. Se omite cualquier otra explicación  
sobre forma porque la representación gráfica es suficien-  
temente clara para evitarlo. El contrafuerte no se re-  
35      presenta para evitar mayor confusión en el dibujo, pe-  
ro adopta la forma necesaria para su adaptación a las  
diversas prendas que pudiera necesitar dicho elemento.

La hombrera y contrafuerte contruidos  
como se ha dicho son perfectamente indeformables, por  
cuanto ni el agua, ni las temperaturas normales de uso

12 SEP.



11934

40 alteran en absoluta la trama de que estan construidas  
que, como se ha dicho, es de fibra o esponja de caucho  
natural o sintético o sus derivados, debidamente pre-  
parada, con la composición correspondiente, admitiendo  
mezclas de cualquier otra fibra como puede ser algodón,  
45 cuero, madera, corcho, o cualquiera otra fibra animal  
o vegetal.

-o-o-o-o- N O T A -o-o-o-o-

Los puntos de invención propia y nueva  
que se presentan para que sean objeto de este Modelo  
50 de Utilidad en España por veinte años son los siguien-  
tes:

1ª.- Una hombrera y contrafuerte indefor-  
mables, consistente en piezas que se recortan o moldean  
en la forma de uso que se representa el dibujo y que  
55 como puede apreciarse en el caso de la hombrera presen-  
ta una curvatura que hace que monte ligeramente sobre  
el hombro, con lo cual las prendas quedan armadas de  
modo más perfecto.

2ª.- Una hombrera y contrafuerte indefor-  
60 mables, según reivindicación primera, caracterizado por  
estar contruidos con fibra o esponja de caucho natural  
o sintético o sus derivados, siguiendo el proceso pro-  
pio de esta operación, con o sin vulcanización, admitien-  
do mezclas de cualquier otra fibra como puede ser algo-  
65 dón, cuero madera, corcho, o cualquiera otra vegetal o  
animal.

3ª.- Una hombrera y contrafuerte indefor-  
mables". Tal y como se ha descrito en la memoria que  
antecede, representado en el dibujo que se acompaña y  
con los fines que se han especificado.



11934



Esta memoria consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 10 de Septiembre de 1945

11934



Escala variable



*E. G. ...*