

11958

MEMORIA DESCRIPTIVA, del Modelo de Utilidad que solicita D. FERNANDO COMA CERQUEIRA, de nacionalidad Española, domiciliado en Vigo (Pontevedra), calle del Brasil 4-3^a por un "VAPORIZADOR PLEGABLE".-



5 El aparato objeto de este Modelo, se compone de dos tubos de distinta sección y tamaño, pero estrechados en las puntas que en el momento de funcionamiento se hallan en contacto. Esos tubos o pequeños brazos (C y D de las figs. 1 y 2), se hallan unidos entre sí, por una parte metálica (A y A de las figs. 1 y 2) sujeta por un eje que permite girar los dos tubos o brazos, ya para cerrar el aparato (figura 2) ya para abrirlo (figura 1).-

10 FUNCIONAMIENTO.- Girando el brazo o tubo c) destinado al soplaje hacia un plano superior, termina formando ángulo recto con el otro tubo o brazo, de modo que, el

eje de la circunferencia del tubo c) coincide con el borde superior del tubo d). En esta posición el aparato se introduce el tubo d) en el recipiente que contenga el líquido que
 15 haya de ser vaporizado y, aplicando la boca al extremo exterior del tubo c) se procede a soplar, consiguiendo así que el líquido suba por el tubo d) y salga en sentido horizontal impulsado por la corriente de aire emitida por el tubo
 20 c) extendiéndose ampliamente sobre el objeto a que se desee aplicar tal líquido.-

FINALIDAD DEL APARATO.- Tiene por finalidad este aparato, la de poder vaporizar con extraordinaria facilidad y éxito, bien esencia, bien líquidos insecticidas, o bien cualquiera otra clase de líquidos, ofreciendo sobre los ya conocidos
 25 - de que difiere esencialmente - la extraordinaria ventaja de poder ser llevados sin molestia alguna en el bolsillo o cartera y ser de un costo excesivamente reducido.-

NOTA REIVINDICATORIA

Los puntos de propia invención y nuevos de este Modelo que se reivindican son:



30 1.- V A P O R I Z A D O R P L E G A B L E, que se caracteriza, porque se compone de dos tubos de distinta sección y tamaño c) y d) de la Fig. 1 y 2 pero estrechados en las puntas que en el momento del funcionamiento se hallan en contacto.-

35 2.- V A P O R I Z A D O R P L E G A B L E, que igualmente se caracteriza, porque los tubos que se indican en la reivindicación precedente, se hallan unidos entre sí por una parte metálica compuesta de dos piezas a) y a) de las Figuras 1 y 2, sujeta por un eje que permite el que aquellos tengan movilidad, pudiendo abrirse o plegarse fácilmente.

40 3.- V A P O R I Z A D O R P L E G A B L E.-

11958

-3-

45 Todo conforme queda expresado en la presente Memoria, que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola cara y dibujos adjuntos.-


Vigo para Madrid, 4 de Julio de 1.946.

P. A.


Manuel Salvo



11958



D
Fig: 1



D
Fig: 2



J.A.
Manuel Jacero