

12079

12079

---

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, a favor  
de D. AMADOR ALSINA MONTAÑA, por UNA ABRAZA-  
DERA PARA SUJECIÓN DE LAS PATAS DE LOS TIRAN  
TES.-----

NACIONALIDAD Y RESIDENCIA DEL INTERESADO:

----- ESPAÑOLA -----

---

12079

MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica una abrazadera para sujeción de las patas de los tirantes que por ser nueva y de su invención solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión del certificado que acredite su registro en el de la Propiedad Industrial.

En su esencia la abrazadera ideada puede verse en los dibujos del plano que, a título de ejemplo, se adjunta a esta memoria.

En dichos dibujos, -1- es la abrazadera en cuestión vista por su cara delantera, que es de chapa, cortada, doblada y con sus alas laterales -2- rebatidas sobre la cara dorsal -3- para ocluir y amordazar el doblez central si son de una sola pieza, o los extremos superiores de las patas -4- de trencilla, que sirven para abrochar por -5- los tirantes a los pantalones. La abrazadera -1- sostiene por su doblez superior -6- a la anilla -7- en la que se ensartan los tirantes -8-.

Interesa consignar que a los efectos legales del registro que se solicita serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia de la abrazadera ideada.

N O T A

Se reivindica como objeto de este registro de Propiedad Industrial:

1.- Una abrazadera para sujeción de las patas de los tirantes, caracterizada por el hecho de estar formada por la abrazadera propiamente dicha y una anilla (de ancho variable para la adaptación al tirante) de chapa metálica, u otro material adecuado, lisa o labrada, cor-

tada, con su parte superior rebatida sobre su dorso para sostener por su dobles a la anilla de sujeción del tirante y para ocluir entre la cara anterior y la posterior a la parte central o a los extremos superiores de la tirilla que se abríchan a los botones del pantalón. La faceta o cara anterior de la chapa metálica presenta además dos aletas laterales que asimismo se rebaten y cubren los bordes y espacios comprendidos entre esta faceta y la posterior, y sirven además para presionar a ambas entre sí ocluyendo a aquellas tirillas, que salen libremente al exterior por el borde inferior y abierto de la abrazadera.


2.- Una abrazadera para sujeción de las patas de los tirantes.

Todo tal y conforme a la presente memoria descriptiva y al plano que la acompaña.

Madrid, 19 OCT 1945



12079



ESCALA VARIABLE

19 OCT 1945