

12369



MODELO DE UTILIDAD

12369

Grupo 7^a, Clase 68^a.

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"UN NUEVO CHUPADOR".

Solicitante: Don JUAN DUARRY SERRA.

Residencia: BARCELONA, Calle Provenza, 255.

Nacionalidad: Español.

El objeto de la presente solicitud lo constituye un nuevo chupador o chupete.

En los chupetes conocidos, la tetina de caucho u otra materia flexible suele ser maciza o estar dotada de un hueco interior, cerrado y lleno de aire o de una materia más o menos blanda y elástica, como caucho esponjoso, gelatina, serrín u otra de características similares. Las tetinas macizas tienen el inconveniente de ser demasiado duras y las dotadas de un hueco interior cerrado presentan la desventaja de quedar inservibles tan pronto se produzca un agujero en las mismas o ya en su primera esterilización, pues si dicho hueco está vacío, la tetina queda aplastada y no sirve para la finalidad a que está destinada, y si está rellena de algún material flexible, éste se empapa de saliva, haciéndolo sumamente antihigiénico.

12369
12369



El chupete que constituye el objeto de la presente solicitud reúne en sí las ventajas de los chupetes con tetina hueca y de los con tetina maciza, sin tener, empero, ninguno de sus inconvenientes.

20 La novedad de este chupete consiste, esencialmente, en que la tetina, moldeada de caucho vulcanizado o material de características similares, va dotada de un hueco interior que está en comunicación con el exterior a través de un orificio
25 previsto en su parte posterior, o sea por el lado de la anilla de sujeción, que permite su limpieza interior, siendo la pared lo suficientemente gruesa para ofrecer una apropiada resistencia contra el aplastamiento. Según otra característica del invento, la tetina propiamente dicha puede constituir una sola
30 pieza moldeada con la anilla de sujeción y la pieza intermedia que sujeta la arandela, o bien estar constituida por una pieza separada, unida a dicha pieza intermedia por pegado, vulcanizado u otro medio.

En los dibujos adjuntos se ilustran a título de ejemplo, no limitativo, dos formas de realización del chupete objeto
35 de la presente solicitud.

Fig. 1 representa un corte de un chupete según el invento, en el cual la tetina constituye una sola pieza moldeada con la anilla de sujeción y la pieza intermedia que sujeta la arandela.

40 Fig. 2 muestra un corte análogo de un chupete según el invento, en el cual la tetina constituye una pieza moldeada separada, unida a la pieza intermedia que sujeta la arandela por pegado, vulcanizado u otro medio.

Según puede verse en el dibujo, la tetina 1 presenta un
45 hueco interior 2 que comunica con el exterior a través de un

12369
12369



rada, unida a dicha pieza intermedia por pegado, vulcanizado u otro medio.

3ª.- UN NUEVO CHUPADOR,

tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

BARCELONA, 3 de Diciembre de 1945.

JUAN DUARRY SERRA.

P.P. J. GOMEZ ACELGO y MODEI

12369



Fig. 1

ESCALA VARIABLE.





Fig. 2



BARCELONA, 3 de Diciembre de 1945

JUAN DUARRY SERRA

P.P. J. GÓMEZ ACEBO y MODET

D D