



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España,

a favor de

Don Andrés CHECA Galindo, de nacionalidad española,

residente en MURCIA,

por:

» UN TAPON VERTEDEDOR PERFECCIONADO »

=====
=====

El objeto de esta Memoria se refiere como su
enunciado indica a un nuevo tapón vertedor de caracterís-
ticas especiales que presenta importantes ventajas sobre
los conocidos hasta la fecha, los cuales eran normalmente
5 fabricados en caucho o goma negra, materias de importa-
ción que ofrecen grandes dificultades para su adquisición
actualmente.

El tapón vertedor creado por el que suscribe
viene a resolver dicho problema por emplearse en su ela-
10 boración el corcho aglomerado, comprimido por medio de tro-



queles especiales.

Los objetos así obtenidos presentan por lo menos las ventajas siguientes:

- 15 a) - Facilidad para obtener la materia prima para su fabricación teniendo en cuenta la abundancia con que se dá el corcho en nuestro país.
- b) - Mínimo peso, elaboración sencilla y económica, debidos a la escasa densidad de la materia prima, perfecta maleabilidad y escaso coste.
- 20 c) - Máxima cualidad higiénica, por ser el corcho un producto que ofrece en este aspecto todas las garantías.

Para la mejor comprensión de esta Memoria se acompañan los planos reglamentarios que representan esquemática y sencillamente y solo a título de ejemplo una forma de 25 realización del objeto que se pretende proteger mediante su registro como Modelo de Utilidad a fin de garantizar a favor del que suscribe el derecho exclusivo para su industrialización y explotación en toda España, posesiones y Protectorado, conforme a las prescripciones del vigente 30 Estatuto sobre Propiedad Industrial.

La finalidad del tapón vertedor de referencia es, como fácilmente se deduce, la de poder echar el líquido que contenga el envase a que esté acoplado, sobre un vaso 35 o depósito de reducida boca o proporciones sin que aquel se derrame.

Según el ejemplo de ejecución representado, el tapón vertedor aludido es de forma tronco-cónica con arandela de apoyo del mismo material sobre el cuello de la 40 botella para cerrar el contenido formando todo una sola pieza.

Este tapón (1) con su arandela (2) tiene en su parte superior o base del tronco de cono (5) dos taladros



sobre la línea de su diámetro de los cuales el mayor (4) sirve de conducto al líquido y el menor (3) sirve de in-
45 yector de aire. Ambos taladros perforan el tapón lon-
gitudinalmente.

En los dibujos que se acompañan:

50 La fig. 1ª es el tapón en alzado permitiendo ver en plano superior, la arandela sobre borde del cuello de la botella y en plano interior y punteados los dos ta-
ladros mayor y menor que perforan el tapón en toda su longitud.

55 La fig. 2ª, es el tapón en sección longitudinal y en alzado, con una línea A-B de sección transversal, a todo el tapón.

La fig. 3ª, es el tapón en proyección horizon- tal y por la parte superior, y

60 La fig. 4ª, es el tapón en proyección horizon- tal y por la parte inferior viéndose en ambas figuras 3ª y 4ª la disposición de los taladros y su correlación.

El elemento descrito está destinado especialmen- te para los frascos de tinta y para evitar que ésta se derrame, pero podrá ser utilizado igualmente para verter me-
tódicamente cualquiera otro líquido.

65 La forma, dimensiones y colores podrán ser varia- bles y en general cuanto sea accesorio y secundario, siem- pre que no altere, cambie o modifique la esenciabilidad del objeto que se describe, en cuya fabricación se emplea- rá corcho aglomerado o natural.

70 Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A.



El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las siguientes particularidades características:

75

1ª.- Un tapón vertedor perfeccionado, elaborado en corcho aglomerado, para el suministro metódico de líquidos, caracterizado esencialmente por constituir una sola pieza de granulados y serrín de corcho conglomerado y adaptado a la forma precisa por medio de troqueles apropiados, y presentando circularmente una arandela de apoyo externo.

80

2ª.- Un tapón vertedor perfeccionado según la reivindicación 1ª, caracterizado por constar de dos taladros sobre la línea de su diámetro de los cuales el mayor sirve de conducto expulsor del líquido y el menor de inyector de aire, perforando ambos el tapón longitudinalmente.

85

3ª.- UN TAPON VERTEDOR PERFECCIONADO.

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y a título de ejemplo se representa en la hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, 4 de enero de 1946.

Por autorización del interesado.

P.P. de MODESTO POLO

12423

Fig. 1^a




Fig. 2^a




Fig. 3^a





Fig. 4^a



Escala variable

Madrid, 4 Enero 1946

P.P. de MODESTO POLO