

12573

12573



MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a un Modelo de Utilidad, por veinte años, a favor de D. VALERIO CORBERÓ TREPAT, de nacionalidad española y residente en Barcelona, por un "BOTON DELANTERO PARA SUJETAR EL CUELLO DE LAS CAMISAS".

5. El objeto que constituye la presente Memoria descriptiva se refiere a un botón delantero para sujetar el cuello de las camisas, nuevo en su género, practico por su duración, de pequeño coste de producción y con otras ventajas sobre los conocidos.

10. los botones usados hasta la fecha, conocidos vulgarmente por el nombre de "botones de cuello", tienen muchos inconvenientes; entre los más importantes se encuentra el de resultar muy engorrosa la operación de quita y pón, especialmente en lo que se refiere a los cuellos duros o almidonados, debido, sobre todo a la rigidez del ojal de los mismos, dejando poca abertura para el paso de la cabeza -

por el citado ojal.

15. Otros son de una construcción más o menos complicada, que elevan el precio de un artículo cuyo coste debe ser pequeño, y algunos ocupan mayor espacio que el necesario para efectuar su función.



20. El que nos ocupa resuelve todos estos inconvenientes, ya que, como antes se indica (y como se verá aun más al través de esta descripción) resulta de una gran sencillez en su fabricación y en su presentación, así como también en lo que se refiere a su uso, haciéndolo, por tanto, muy práctico en todos los aspectos.

25. Para mayor comprender el Modelo de Utilidad a que nos venimos refiriendo, se presenta el plano que se acompaña a esta Memoria descriptiva, en forma reglamentaria y a modo de ejemplo, ya que la forma del conjunto y de cada uno de sus elementos componentes puede ser variable, siempre que no afecte ni modifique la esencia del invento descrito.
- 30.

En el mencionado plano, que consta de una sola hoja (tamaño .21 X 31 centímetros), se han presentado seis figuras, en esta forma:

35. 1 = Alzado, vista de frente.  
 2 = id. , id. de lado.  
 3 = id. , vista por detrás.  
 4 = Planta.  
 5 = Perspectiva del conjunto.

40. Y en las figuras de referencia, se han marcado los elementos siguientes:

- 1 = Eje plano.  
 2 = Ensanchamientos del fondo.  
 3 = Lado largo de la parte delantera.  
 4 = id. corto id. id. id.

45. - 5 = Ensanchamiento superior del fondo.

Con la sola contemplación de los dibujos antes indicados, podemos darnos una idea exacta de cómo es el botón objeto de este registro, pero daremos aún algunas explicaciones descriptivas complementarias, que completarán entonces esta memoria.

50.



1946

Consta, pues, este botón delantero para sujetar el cuello de las camisas, de un eje central -1-, plano (en la misma dirección que el ojal de aquellos. Por su parte delantera rebordea formando el lado corto de sujeción por aquella parte, volviendo hacia abajo para formar por -4- el lado largo -3- de sujeción.

55.

En la parte posterior del botón existen los ensanchamientos -2- y -5- que forman la parte tope o de apoyo del mismo.

60.

En el plano ya descrito se ha indicado también con el número -6- un vano o hueco en el eje plano -1-, que corresponde exactamente con el ensanchamiento -5- de la parte trasera indicada en el párrafo anterior. Dicho hueco - queda por el troquelado en una sola pieza del conjunto del

65.

botón, principio de fabricación que se usará generalmente, doblando después y rebordeando convenientemente hasta conseguir la forma expresada. No es limitativa esta forma de construirlo, pues lo mismo que de una pieza, podrían usarse dos o más, si se deseara, aunque, como ya bien se indica,

70.

la forma más corriente será la mencionada.


De la descripción ya expuesta pueden apreciarse perfectamente todas las mejoras que se indicaron al principio de esta memoria; podemos, además, añadir otra muy importante: con este botón no se dañan nada los citados ojales - del cuello y de la camisa, durando éstas muchísimo más que con el uso de los botones conocidos.

75.

- cuatro -

Aparte de todo ello, este botón sujeta mejor el cuello que los usados hasta el día.

80. Los términos en que queda redactada esta Memoria son reflejo fiel de lo que se pretende registrar como Modelo de Utilidad, debiéndose tomar en sentido amplio y nunca limitativo, ya que ninguno de los cambios que en su detalle pueden introducirse, alterarán la esencia del invento descrito.



85..

---

N O T A

Se reivindica, como de la propia y nueva invención, por los siguientes puntos:

90. PRIMERO = Botón delantero para sujetar el cuello de las camisas, cuya parte media o eje es plano, en la misma dirección que los ojales de aquéllos, que al fabricarse generalmente por troquelado, deja un vano o espacio -6- en su superficie -1-, el cual se corresponde exactamente con el ensanchamiento superior -5- de la parte trasera o tope del botón, que además tiene otros ensanchamientos complementarios -2-.

95. SEGUNDO = Botón, según la primera reivindicación, - en que el eje plano -1- se prolonga hacia delante, formando primero un pequeño reborde -4- que constituye la parte o lado más bajo de la delantera, que, a su vez, vuelve hacia abajo para formar el lado más alto -3- de la repetida parte delantera o de sujeción.

100. TERCERO = "BOTON DELANTERO PARA SUJETAR EL CUELLO DE LAS CAMISAS".

105. La presente Memoria descriptiva consta de cinco ho-

12573

- cinco -

jas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, componiendo un total de ciento ocho líneas (108), incluidas éstas.

108.


Madrid, a cinco de Febrero de mil novecientos cuarenta y seis.



1946

*Abascos*

12573



Madrid 5 febrero 1946

*Abasciano*

ESCALA VARIABLE