

12574

12574



946

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a un Modelo de Utilidad, por veinte años, a favor de D. VALERIO CORBERÓ TREPAT, de nacionalidad española y residente en Barcelona, por un "CLIP O PINZA SUJETADOR DE CORBATAS".

5. El objeto que constituye la presente Memoria descriptiva se refiere a un clip o pinza sujetador de corbatas, por el borde inferior de los cuellos, que constituye una novedad entre los de su clase, práctico por su gran duración, de pequeño coste de producción y que viene a llenar una necesidad no cubierta hasta ahora por ningún dispositivo.

10. En la actualidad ocurre que en los cuellos de las camisas, especialmente en los llamados "postizos" y más aún en los "duros" la corbata no se mantiene siempre estirada convenientemente de forma que el nudo quede simétricamente colocado, sin caerse, lo que estropea grandemente la estética del conjunto y dá a la persona un car-

to aire de descuido o desarreglo.

15. Con el Modelo de Utilidad que vamos a describir se obvia la dificultad anteriormente expuesta, sin ser apreciado exteriormente, ocupando un mínimo espacio y asegurando en forma perfecta el sostenimiento de la corbata a su debida altura.

20. Con objeto de apreciar en forma gráfica la constitución, disposición y colocado del clip o pinza de referencia, se une a la presente memoria una hoja de planos, en forma reglamentaria, tamaño veintiuno por treinta y un centímetros, presentada a modo de ejemplo, con una realización del objeto de este registro.



25. En dicho plano aparecen dibujadas las siguientes - figuras:

- 1 = Alzado. Vista por delante.
 2 = Alzado. Sección lateral.
 30. 3 = id. Vista por detrás.
 4 = Perspectiva.
 5 = Detalle para poder apreciar la colocación de un par de estos clips o pinzas.

35. En dichas figuras déjense señalados los elementos que se indican:

- 1 = Borde superior externo.
 2 = Reborde de apoyo de la corbata.
 3 = Borde inferior externo.
 4 = id. id. interno.
 40. 5 = Cuello (borde interior).
 6 = id. (id. exterior).
 7 = Corbata.

45. Como puede verse, la sencillez de este clip o pinza es extremada, y lo mismo puede decirse de su colocación y para retirarse del cuello, en el que presiona ligeramen-

te como un clip o pinza ordinario, sin estropear para nada ni el cuello ni la corbata, aparte de que este lado de aquéllos en donde se coloca, es invisible al exterior, no presentando volumen apreciable que pueda marcar ni ser -
50. apreciado.



Consta, pues, dicho clip o pinza, fabricado comunmente de una sola pieza, de la serie continuada de las partes siguientes:

55. Un borde superior externo de la parte que apoya lateralmente la corbata (marcado con -1-); volviendo y formando un reborde (2) de apoyo de la parte inferior de la citada corbata (7); torciendo otra vez y bajando a formar el borde inferior externo (3), que con el borde inferior interno (4) paralelo al anterior, forma la pinza que sujeta el cuello (5) por su borde interior.

60. Colocándose uno de estos clips o pinzas a cada lado del cuello, debajo de los picos del mismo y muy cerca de la corbata, y pasando ésta por entre los bordes -1- y sobre los rebordes -2-, queda ésta perfectamente sujeta y mantenida en forma conveniente, según se muestra en la figura 5 de los planos mencionados, pudiendo correr perfectamente también, a un lado o a otro, para su mejor colocación, la corbata referida -7-.

65. Este Modelo puede ser fabricado bien en chapa de - cualquier material apropiado (según el dibujo) o en alambre de distintas clases, siempre que reúna las mismas condiciones que las mencionadas, que afectan, en dicho caso, a su rebordeamiento exterior.

70. Igualmente puede adicionarse en la parte más elevada del clip un dispositivo de varilla, alambre o fleje, para mantener tensas las puntas del cuello (cuando éstos sean de las llamados "flojos"). Este tensor puede disponerse lo
75.

mis

- cuatro -

80. mismo en los modelos fabricados en chapa, que en los de alambre, constituyendo ésto una variante del detallado clip o pinza.

Lo mismo que se indica en párrafos anteriores a efectos de materiales de fabricación, se indica respecto a la forma del mismo, que igualmente puede variar, siempre que no alterase la síntesis del Modelo de Utilidad objeto de este depósito.

85.



946

Los términos en que queda redactada esta Memoria son reflejo fiel de lo que se pretende registrar, debiéndose tomar en sentido amplio y nunca limitativo, ya que ninguna de las variaciones que en su detalle pueden introducirse, cambiarán la esencia del invento descrito.

90.

N O T A

Se reivindica, como de la propia y nueva invención, por los siguientes puntos:

95. PRIMERO = Clip o pinza sujetador de corbatas, fabricado en chapa o alambre, y generalmente de una sola pieza, constando de la serie continuada de las siguientes partes: un borde superior externo (1) para apoyo lateral de la corbata (7); un reborde de apoyo de la parte inferior de la misma (2); torciendo otra vez y bajando a formar el borde inferior externo (3) que, con el borde inferior interno (4), paralelo al anterior, forma la pinza que sujeta el cuello (5) por su borde interior, una a cada lado del cuello.
100. SEGUNDO = Clip o pinza, según la 1ª reivindicación, en el que puede introducirse una variante: la adición en
- 105.

su parte más elevada, de un dispositivo de varilla, alambre o fleje, para mantener tensas las puntas del cuello, y que puede disponerse tanto en los modelos fabricados en chapa como en los de alambre.

110.

BROCHERO = "CHIP O LINZA SUJETADOR DE CORDONES".

La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, componiendo un total de ciento quince líneas, incluidas éstas.



115.

Madrid, a cinco de Febrero de mil novecientos cuarenta y seis.



Abascia

12574



Madrid 5 febrero 1946

Alaserrina

ESCALA VARIABLE