



12593

12593

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA BANDEJA DESMONTABLE PARA SERVICIO DE MESA", a favor de D. Javier Bonet Climent, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Asturias, nº 6.



MEMORIA DESCRIPTIVA

Hasta el presente los modelos de bandejas para servicio de mesa conocidos, hechos a base de un vidrio o cristal como fondo o plano de apoyo, han presentado los inconvenientes de ser muy difíciles de montar y de romperse en cambio con suma facilidad al manejarlos y limpiarlos.

Las tentativas realizadas para reducir al mínimo el soporte o marco o sea para montarlo al aire han fracasado.

10. do por la necesidad de perforar los bordes del vidrio o cristal a fin de unir entre sí estos elementos vidrio y soporte, pues dichas perforaciones son difíciles de ejecutar limpiamente o sea sin dentados ni estrías y cualquier esquince o raspadura ya se sabe que progresa rápidamente al sostener el cristal al menor peso o

15. sufrir el menor esfuerzo. Teniendo presente que por la índole decorativa de estas bandejas, el vidrio o cristal acostumbra a estar labrado, se valora mejor la ventaja que representará el evitar o el prevenir por cualquier medio el que se tengan que efectuar tales perforaciones.

En este sentido el recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica una bandeja desmontable para servicio de mesa en la que se resuelven de un modo genérico y satisfactoriamente todos estos inconvenientes.

25. Siendo tal bandeja nueva y de su propia invención, el recurrente solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión del registro por Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

30. En su esencia la bandeja ideada se caracteriza por el hecho de que su marco o montura metálica queda al aire, constituyendo un par de arcos para manejar la bandeja, con sendos pies de apoyo; estos elementos no atraviesan el cristal, sino que lo abrazan lateralmente por distintos puntos de sus bordes. Los dos o más arcos, quedan rígidamente unidos entre sí, y con unos pies o pedestales intermedios entre ellas dispuestos en forma semejante y ortogonalmente respecto al eje determinado



40. por las asas mediante una especie de baranda rígida, con lo que resulta imposible una vez armada la bandeja que el cristal se separe, deslice o resbale fuera de su marco. Uno o simples tornillos de presión dispuestos en los pedestales o en las asas, para afianzar la unión o enchufe de éstos con las barandas, permiten unir y separar según se desee unos con otros; y armar o desarmar la bandeja para su montaje o para su limpieza.
- 45.

A los efectos legales del registro que se solicita, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia de la bandeja descrita. Serán variables por tanto la forma, tamaño, estilo, decoración y calidad de los materiales de la bandeja en su conjunto y en sus elementos o sean el vidrio y el marco o soporte.

50.

A título de ejemplo se adjuntan unos dibujos que facilitan e ilustran la descripción de dicha bandeja.

55.

En dichos dibujos -1- es el cristal, -2- las asas de maniobra, -3- los pies, unidos a las primeras y a los pedestales -4- por los puentes -5- que se ajustan lateralmente a los bordes del cristal. La baranda -6- hace de nexo rígido de unión entre las -2- y las -4-. Por uno de sus extremos -7- cada tramo de la baranda queda soldado a un asa o pedestal, y por el otro -8- se enchufa y consolida su unión con el asa o pedestal opuesto por un simple tornillo de presión -9-.

60.



65. **N O T A.**

Se reivindica como objeto de este registro por No-
ción de utilidad:

- 1.- Una bandeja desmontable para servicio de mesa, co-

70. racterizada por el hecho de que sus asas de maniobra, y los pedestales intermedios de sostén de su baranda de unión mutua, quedan unidos a sus respectivos pies de apoyo mediante unos puentes o abrazaderas rígidas que se ajustan lateralmente a los bordes del cristal, sin perforarle ni presionarle. La disposición relativa

75. de las asas y de los pedestales intermedios es tal que sus respectivos ejes son ortogonales para retener entre ambos al cristal e impedir su resbalamiento o escape fuera de su perímetro. El nexo de unión entre

80. asas y otros elementos queda constituido por una baranda rígida montada al aire respecto al cristal y unida a dichas asas o pedestales por tornillos de presión y por soldaduras dispuestas alternadas para facilitar su montura y desmontura.

85. Sean cuales fueren las circunstancias que concuerpan con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2.- "UNA BANDEJA DESMONTABLE PARA SERVICIO DE MESA".


90. Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona diez y siete de enero de mil novecientos cuarenta y seis.

P. A. de D. Javier Bonet Giménez

L. DURÁN
P. P.
[Handwritten signature]





Barcelona 17 enero de 1946

P. A. de D. Javier Bonet Giménez
L. DURÁN
P. P.



Escala variable