

12608




46

MODELO DE UTILIDAD  
por VEINTE años  
en ESPAÑA

solicitado a favor de D. VICTOR REDONDO PERALES, de nacionalidad española, con residencia en ZARAGOZA, calle de Antonio Maura, 11 1º. izquierda,

por

== == == " UN DISPOSITIVO, ADAPTABLE A BICICLETAS,  
PARA EL TRANSPORTE DE NIÑOS " == == == == == == == == == == ==



MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria Descriptiva, esta destinado a garantizar la explotación y la propiedad exclusivas, en España y sus colonias



5

de un dispositivo que, aplicado y fijado sobre una bicicleta corriente, facilita el transporte de niños dotándole de unas condiciones de seguridad y comodidad de que carece la dicha bicicleta en si.

10

Consiste el dispositivo en tres elementos principales que se fijan en lugares apropiados de la bicicleta, y que són; un asiento, un apoya-piés, y un agarradero o manillar supletorio; todos tres, dispuestos de forma tal que garantizan la comodidad del niño y la del adulto que llevan el velocipedo.

15

Para mejor comprensión y solo a título de ejemplo, se adjunta una hoja de dibujos en la que se representa, esquemáticamente una bicicleta en la que aparecen situados los elementos del dispositivo de que tratamos.

20

El asiento -1-, constituido de mimbre, paja, madera u otro material de poco peso, está dispuesto sobre el tubo horizontal -2- del cuadro de la bicicleta y fijado a él por una o varias abrazaderas con tornillos de presión que lo mantienen en posición conveniente, de forma tal que resulta situado entre las piernas del ciclista cuando este está montado.

25

El soporte para piés -3-, consiste en un doble pedal, fijo por medio de otra abrazadera, sobre el nacimiento de la horquilla -4- de la rueda delantera del velocipedo, y puede presentar o no unos topes o salientes en sus extremidades que impiden el resbalamiento de los piés del niño.

30

Un agarradero -5- que adopta la forma de un pequeño manillar, está provisto en su base de una o mas abrazaderas que lo fijan y lo mantienen en posición

vertical y centrado sobre el manillar -6- de la bicicleta.

35

Los tres elementos del dispositivo podrán ser variables en cuanto se refiere a sus condiciones de decoración y material de que estén contruidos, así como a las de tamaño y forma, pudiendo variar en todo aquello que no suponga alteración en el principio fundamental en que se basa este Modelo de Utilidad.



40

-0-0-0-0-0-

N O T A

Por el Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria Descriptiva, se REIVINDICA:

45


1ª.- Un dispositivo que aplicado y fijado sobre una bicicleta corriente, facilita el transporte de niños en perfectas condiciones de comodidad y seguridad, consistente en tres elementos que constituyen los puntos de apoyo que mantendrán la estabilidad del niño sin perjuicio ni impedimento en el manejo del velocipedo, el primero de los cuales, es un asiento o cesto de mimbre, paja, etc. mantenido en posición adecuada y fijado sobre el tubo horizontal del cuadro por medio de una o más abrazaderas metálicas con tornillos de presión.

50

55

2ª.- El dispositivo de la reivindicación anterior caracterizado porque está compuesto de un segundo punto de apoyo consistente en un soporte para apoyo de los pies del niño consistente en un doble pedal fijo por medio de una abrazadera sobre el nacimiento de la horquilla delantera y que puede ofrecer o no unos topes o salientes laterales que impiden el resbalamiento de los pies,.

60



65

32.- El dispositivo de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tercer punto de apoyo está constituido por un pequeño manillar que, en su base, lleva dispuestas una o más abrazaderas metálicas que, por medio de tornillos, lo fijan centrado y en posición vertical sobre el manillar de la bicicleta, al acoplarse sobre él.

70


42.- " UN DISPOSITIVO, ADAPTABLE A BICICLETAS, PARA EL TRANSPORTE DE NIÑOS ", - de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria y gráficamente representada en las figuras del adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas escritas o mecanografiadas a doble espacio en 72 LINEAS y por una sola cara.

Valencia, 12 de Febrero de 1.946

JOSE LOPEZ  
P. P.  
*[Handwritten signature]*

12608



*Escala variable*

*Madrid 4 Febrero 1946*

*P.A.*

JOSE LOPEZ  
P.P.