

12764



MODELO DE UTILIDAD  
por VEINTE años  
en ESPAÑA

solicitado a favor de D. Federico GAEHRING DUFOUR, de nacionalidad cubana, residente en Madrid,

por

== " UN NUEVO JUGUETE " ==

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria Descriptiva, está destinada a garantizar la explotación y la propiedad exclusivas, en España y sus colonias de un nuevo juguete.

Dicho juguete está compuesto de dos piezas separadas la una de la otra, un pequeño látigo y una pieza girante

pero dependientes entre sí en el momento de iniciarse el juego y durante su consecución.

10

Para mejor comprensión del objeto, se adjunta una hoja de dibujos en la que, en la figura -1-, se muestra el elemento giratorio y en la fig. -2-, el látigo, todo ello a escala variable y solamente como ejemplo.



15

El elemento giratorio (fig. 1), lo constituye un prisma cónico -1-, macizo y con su generatriz ligeramente convexa. Esta pieza puede ser construida en madera o material apropiado y estará dotada, en su tercio de mayor diámetro, de una serie de ranuras circulares y paralelas -2- que habrán de favorecer su lanzamiento y la continuación de su movimiento de rotación. Como esta pieza deberá funcionar, esto es girar, sobre su vértice, el como adoptará una posición invertida, estando por lo tanto dicho vértice en contacto directo con el suelo y predispuesto a un rápido desgaste por fricción, por lo que se le protege con una tachuela o clavillo metálico -3-, con cabeza en gota de sebo que favorece la rotación por ofrecer un sólo punto de roce.

20

25

30

El elemento de accionamiento (fig. 2) está constituido por una simple varilla -4- en una de cuyas extremidades se asegura un cordel -5- de longitud variable, lo que viene a constituir un látigo de reducidas dimensiones.

35

Para accionar el juguete es suficiente enrollar el cordel -5- sobre la pieza cónica -1- y lanzarla rápidamente al suelo manteniendo sujeta la varilla -4-. La pieza cónica -1- resulta de este modo dotada de un movimiento de rotación sobre su eje geométrico, un extremo del cual, ocupa el clavillo -3- sobre el cual deberá girar. El impulso de rotación inicial, se atenúa rápidamente por roce y resistencia del aire y para mantenerlo e incluso aumentarlo, se fustigará la pieza cónica -1-, en movimiento,

40

por medio del pequeño látigo que forma la unión de la varilla -4- y el cordel -5-, pudiendose prolongar, de este modo, cuanto se desee, la posición vertical del elemento giratorio apoyándose sobre su vértice.



45

Tanto los materiales empleados en la fabricación de los distintos elementos, como su tamaño, forma y decoración pueden ser variables siempre que no suponga alteración del objeto en que se basa el presente Modelo.

-o-o- ooOoo -o-o-

N O T A  
=====

Por el Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria Descriptiva, se REIVINDICA:

50

1ª.- Un nuevo juguete, caracterizado porque su elemento giratorio lo constituye un prisma cónico, de generatriz ligeramente convexa, y que, en su tercio de mayor diámetro, lleva dispuesta una serie de ranuras circulares y paralelas estando su vértice protegido por una tachuela o clavillo metálico de cabeza en forma adecuada que evita su desgaste y favorece la rotación.

55

60.

2ª.- El juguete de la reivindicación anterior, caracterizado porque, el elemento de accionamiento lo constituye una varilla en uno de cuyos extremos se fija un cordel formando un pequeño látigo que servirá para furtigar el elemento giratorio dotándole de un movimiento de rotación en posición vertical y teniendo como punto de apoyo el clavillo metálico. Y

65

3ª.- " UN NUEVO JUGUETE " - de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la presente Memoria y graficamente representado en las

las figuras del adjunto plano, para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas escritas o mecanografiadas a doble espacio en 66 LINEAS y por una sola cara.




Madrid, 18 de Marzo de 1946.

Por autorización del interesado.

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Juan López". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal line.

12764



Madrid, 13 Marzo, 1946.

P.R.

Escala variable.