

12799

---P.---4669.---

12799



27 MAR. 1946

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
M O D E L O D E U T I L I D A D
e n
E S P A Ñ A
por VEINTE años

a nombre de D. JOSE MARIA JOFRE MASSO, de nacionalidad española,
residente en Cervantes 32, San Baudilio de Llobregat - Barcelo-
na, por:

"UN FILTRO DE MANO O COLADOR".

La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene
por objeto la protección de un colador o filtro de mano de carac-
terísticas especialmente ventajosas.

5 En primer lugar el dispositivo del invento es higié-
nico ya que el soporte es totalmente liso y carece de ranuras y
agujeros permitiendo fácilmente una constante y perfecta limpie-
za, al igual que la tela por su condición desmontable.

10 En segundo lugar es práctico porque sus dos piezas
son independientes y la tela filtrante puede acomodarse en cada
caso a las características de los diversos productos que se han
de tratar.

El filtro en cuestión es también económico no ya
quizá por el menor coste de adquisición sino por el de sustitución
de las partes defectuosas debido precisamente a su caracter in-



1948

12799

dependiente.

El dibujo adjunto representa en sus dos figuras la estructura de las dos partes del filtro del invento.

5 Como se ve en la figura 1 el soporte de la tela filtrante se compone de una pieza de metal, materia plástica, etc. con dos brazos 1 que sirven para suspender el filtro. Esta pieza tiene una empuñadura 3 provista de tensión y elasticidad suficientes para ejercer continuamente sobre los brazos 1 un esfuerzo dirigido hacia dentro de modo que, en consecuencia, los brazos 1 tenderán a unirse y cerrar el círculo u óvalo que forman para mantener abierta la tela filtrante.

10 Entre los brazos 1 y la empuñadura 3, la pieza tiene una pinza 2 destinada a sujetar los extremos de la bastilla del filtro, así como la parte superior del fuelle del mismo. 15 Por las mismas razones que hacen que los brazos 1 tiendan a unirse, la empuñadura 3 obra sobre esta pinza de modo que la misma tienda a cerrarse manteniendo así cogidos los extremos de la bastilla y la parte superior del fuelle de la tela filtrante.

20 Esta tela, representada en la figura 2, tiene una bastilla o doblez para la introducción de los brazos 1 del soporte, los cuales se pasan por los orificios 4. Para facilitar esta introducción se dispone el fuelle 5 que crea el ancho suficiente para pasar los brazos 1 por el interior de dicha bastilla del filtro.

25

=====
----- N O T A -----
=====

Los puntos que como característica de novedad se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad en España, son los siguientes:



1º. Un filtro de mano o colador, compuesto de dos elementos (soporte y tela filtrante) independientes entre sí, caracterizado por que el soporte consiste en una pieza de metal, materia plástica, etc. con dos brazos que sirven para suspender el filtro, una empuñadura con tensión y elasticidad suficiente para ejercer continuamente sobre los brazos un esfuerzo dirigido hacia dentro de modo que los brazos tiendan a unirse y mantenerse abierta, por el círculo u óvalo que forman, la tela filtrante y, entre los brazos y la parte de empuñadura, una pieza destinada a sujetar los extremos de la bastilla del filtro así como la parte superior del fuelle del mismo, tendiendo dicha pinza a cerrarse por la fuerza elástica de la empuñadura.

2º. Un filtro según se reivindica en el punto 1º., que tiene una tela filtrante con una bastilla o dobléz para la introducción de los brazos del soporte, que queda facilitada por la disposición de un fuelle de ancho suficiente.

3º. Un filtro de mano o colador.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, ilustrado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid a 27 MAR. 1946

P. A.

Alberto de Elizaburu

Fel. P. A.

12799




Fig. 2




Fig. 1

P.- A.-

Alberto de Eizaburu