



1302

13021

MODELO DE UTILIDAD
por "UN TERMOMETRO CLINICO", a favor SUMINISTROS INDUS-
TRIALES LARRE, S.A. domiciliada en Barcelona, calle de Bal-
mes n° 443; de nacionalidad española.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo termómetro clínico.

La característica esencial de este termómetro, estriba en el hecho de que, la numeración de la escala del mismo, 5
vé establecida en columna, es decir, para ser leída colocando aquel en posición vertical.

La disposición de la escala en esta forma, constituye, en primer término, una novedad. Al propio tiempo, los termómetros clínicos provistos de la misma, presentan una me-
10
jor facilidad de uso, por ser más racional y lógica la colocación en posición vertical del termómetro, sustentado por su extremo, que establecido horizontalmente como ocu-



15

rre en los que actualmente se emplean con los números situados en una misma línea y a lo largo de su eje longitudinal.

Asimismo, se logra una lectura en dichos termómetros, más rápida y menos expuesta a errores que en la actualidad.

20

Así pues, presentando el termómetro que se preconiza las características de novedad y de mejoras y ventajas en su uso, así como una economía de tiempo por la rapidez de la lectura en el mismo, circunstancias que se señalan en el artículo 171, del vigente Estatuto Ley de Propiedad Industrial a los Modelos de Utilidad, es por lo que se recaba la protección del mismo bajo esta modalidad de la citada vigente Ley de Propiedad Industrial.

25

En el dibujo de la hoja adjunta, se representa un caso de realización práctica del termómetro de que se habla.

30

De acuerdo con el objeto del presente Modelo de Utilidad, la numeración de la escala del referido termómetro, vá establecida transversalmente en el tubo de aquel, es decir, formando columna que se lee de abajo a arriba y colocado aquel verticalmente.

35

Concretado así el objeto del presente Modelo de Utilidad, será variable cuanto no afecte al mismo, y, por tanto podrá variar la forma general y tamaño de aquel, la calidad del vidrio o cristal de que se fabrique, forma de obtención del grabado de la escala, amplitud de esta, disposición de las cifras a uno o a ambos lados de la misma, y forma de presentación y acondicionamiento de los propios termómetros.

40

- N O T A -

Se REIVINDICA como objeto de este MODELO DE UTILIDAD



1º Un termómetro clínico caracterizado por el hecho
45 de que, las cifras de la escala que en los mismos figura,
ván establecidas transversalmente con relación al eje lon-
gitudinal del propio termómetro, de manera, que forman co-
lumna y su lectura se verifica colocado aquel en posición
vertical o sensiblemente vertical y de abajo a arriba.

50 2º "UN TERMOMETRO CLINICO".

Madrid 13 de Mayo de 1946.

SUMINISTROS INDUSTRIALES LARRE, S.A.

p. a.





13021



ESCALA VARIABLE.

13 MAY 1946

~~Handwritten signature~~