

13126



MEMORIA DESCRIPTIVA

de

DE UN MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA A  
FAVOR DE DON JOSE AMARO LASHERAS, DE NACIONALIDAD ES-  
PAÑOLA, residente en Madrid, Maret, núm. 3

s o b r e:

"DISPOSITIVO UTILIZABLE PARA LA DESINFECCION Y/O DE-  
SINSECTACION DE MUEBLES Y ANALOGOS"

-----oOo-----

Numerosos son los dispositivos creados pa-  
ra desinfectar y/o desinsectar habitaciones, muebles,  
grandes locales, etc., pero, hasta la fecha, se trope-  
zaba con el grave inconveniente de que estos dispositi-  
5 - vos, por lo que se refiere a muebles tapizados, colcho-  
nes, almohadas, cojines, mantas, alfombras, sofás, bu-  
tacas, tapices, cortinas, y similares, eran objeto siem-  
pre de una desinfección y/o desinsectación superficial,  
por lo que los parásitos seguían anidando en los mismos



siquiera su proporción fuese un poco más reducida, pero siempre con evidente peligro para la salud pública.

Este inconveniente queda total y absolutamente resuelto, con el presente modelo de utilidad que permite, no solamente desinfectar y/o desinsectar la superficie de cualquiera de los objetos antes mencionados, sino, inclusive, lograr que el producto que se utiliza para la desinfección y/o desinsectación pueda penetrar en el interior, motivando así un exterminio completo de los parásitos que se combaten.

Para mejor comprensión del objeto del presente registro, en los dibujos adjuntos se representa, a título de ejemplo, una forma de realización práctica del mismo, en los que:

15 - La fig. 1a es una vista general del dispositivo realizado conforme al espíritu que informa el presente registro, y

La fig. 2a constituye una variante de ejecución del dispositivo en su estructura.

20 - De acuerdo con dichos dibujos, se ha dispuesto un cuerpo de forma general (1) troncocónico o circular, de metal, bakelita, madera, ú otro material adecuado, estableciéndose una boca de entrada (2), por donde se introduce el producto utilizable en la desinfección y/o desinsectación, y se dispone en la parte inferior del dispositivo, un rácor (3), en el que se ajusta una aguja (4), bien de las utilizadas para inyeczables, o de un tipo análogo, y en la parte superior del dispositivo, bien sobre la misma boca de entrada, o fuera de ella,

30 - se coloca un conducto (5), que ajusta por rosca ú otro



medio adecuado, a un tubo de goma (6), que termina en una  
pera (7), produciendo así una corriente de aire al apretar  
esta última, que obliga al producto introducido en el re-  
cipientes (1), su expulsión, bien sea en polvo o líquido,  
5 - canalizando la aguja (4), la dirección del producto que  
se introduce dentro del mueble a desinfectar y/o desinsec-  
tar.

Debe advertirse que los orificios que produce  
la aguja dentro del objeto a desinfectar y/o desinsectar,  
10 - son realmente imperceptibles, por lo que, en ningún modo,  
producen ú ocasionan, daño alguno.

No obstante los detalles de construcción, da-  
dos a título de ejemplo, el presente modelo de utilidad  
podrá sufrir variaciones de forma sin que, por ello, se  
15 - altere la esencialidad del objeto que queda perfectamen-  
te definido en la presente memoria, dibujos y nota rei-  
vindicatoria.

#### NOTA

En resumen; el presente modelo de utilidad re-  
20 - caerá sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Dispositivo utilizable para la desinfectación y/o desinsectación de muebles y análogos, caracterizado esencialmente, por establecerse un cuerpo de forma general troncocónica o circular, en cualquier clase de mate-  
25 - rial adecuado (metal, madera, resinas sintéticas, cartón ú otro) en el que se dispone, en su parte superior, una boca de entrada, por donde se introduce el producto a utilizar en la operación de desinfectar y/o desinsectar.

2ª.- Dispositivo, según la reivindicación an-  
30 - terior, caracterizado por establecerse en la parte infe-



rior del dispositivo, un r acor al que se ajusta una aguja que permite guiar el producto utilizado en la operaci on de desinfectar y/o desinsectar, dentro del objeto o mueble que se desea limpiar de par asitos, no produciendo la aguja deterioro alguno en el mismo, pues los orificios o agujeros que se ocasionan son imperceptibles.

3a.- Dispositivo, seg un las reivindicaciones anteriores, caracterizado por establecerse en la parte superior del dispositivo, bi en sobre la misma boca de entrada del producto o fuera de ella, un conducto que ajusta, por rosca   otro medio adecuado, a un tubo de goma, que dispone en su extremo, de una pera de impuls on de aire, para producir as i una corriente que obligue al producto introducido en el recipiente a salir expulsado por la aguja, bi en sea en polvo o l iquido, canalizando la aguja la direcci on del producto utilizable en la operaci on.



4a.- DISPOSITIVO UTILIZABLE PARA LA DESINFECCION Y/O DESINSECTACION DE MUEBLES Y ANALOGOS"

Seg un queda descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a m aquina por una sola cara y dibujos.

Madrid, 29 de mayo de 1946

Francisco Javier Plaza

P. P.



ESCALA VARIABLE  
Madrid, 9 de Mayo de 1946  
Francisco Javier Plaza