



## MEMORIA DESCRIPTIVA

para un modelo de utilidad por veinte años en España, por: "NAVAJA", a favor de La Industrial Mondragonesa, S.A., residente en Mondragón (Guipuzcoa).-

. . . . .

El presente modelo de utilidad se refiere a una <sup>6</sup>navaja, cuya hoja se desplaza longitudinalmente en su propio estuche, pudiendo fijarsela en diversas posiciones (en las que queda mas o menos parte de la hoja fuera del mencionado estuche) mediante un fiador de muelle adecuado, cuyo piton de enganche entra en uno de los alojamientos dispuestos a tal fin en el estuche. Este se reduce a un conjunto elipsoidal hueco formado por las guias en que se desplaza el soporte o mango de la navaja.

Dentro de las reivindicaciones de este modelo de utilidad pueden construirse navajas o similares de muy diversas formas y tamaños, empleando unos u otros materiales y con diversos detalles de presentacion, pero como ninguna de tales variaciones afectan a la esencialidad reivindicada, todos los tipos asi fabricados quedarán igualmente comprendidos y protegidos por este registro de modelo de utilidad.

En esta idea los adjuntos dibujos corresponden unicamente



a una forma de ejecución que presentamos a título de ejemplo de realización para mayor claridad de esta memoria descriptiva.

La fig. 1ª representa la navaja en perspectiva esquemática de conjunto, con la hoja dentro del estuche.

La fig. 2ª, en análoga representación, corresponde al caso de que la hoja esté fuera en toda su extensión.

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las distintas piezas y elementos de la navaja su descripción y funcionamiento es como sigue:

La hoja -4- va encerrada en el estuche elipsoidal -1- y sale de él por la ranura -7-; para ello, dicha hoja -4- va unida a la pieza -2- que la soporta, cuya pieza -2- se desplaza entre las guías -3-. Estas llevan varios orificios -5- destinados a alojar un pitón que se pafa oprimiendo el botón -6-. El mecanismo del fijador que logra la firmeza de la hoja -4- respecto al estuche -1- no está representado en la figura y puede ser de cualquiera de los tipos usuales.

Cuando se oprime el botón -6- queda suelta la hoja respecto al estuche. El que la hoja -4- pueda ocupar distintas posiciones respecto al estuche -1-, quedando fuera de él mas ó menos parte, es la ventaja principal de esta navaja; además evita los inconvenientes de las corrientes de muelle. El estuche puede llevar un sujetador -8- para la cadena, llavero, etc.

N O T A  
=====

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

1.- Navaja caracterizada por estar constituida por un estuche formado por un largo abicho de forma elipsoidal o similar, cuyos lados largos constituyen las guías de desplazamiento del so-

13173

-5-



porte de la hoja y en uno de los cortos tiene la ranura para la salida de la misma.

5 2.- Navaja según lo reivindicado en el punto 1, caracterizada porque la hoja puede fijarse en varias posiciones respecto a su estuche, para lo cual las guías de este llevan espaciados convenientemente varios alojamientos para el pitón de un fiador adecuado montado en el soporte de la hoja; cuyo fiador se encaja o zafa mediante un botón o similar dispuesto adecuadamente al exterior del soporte.

10 3.- " Navaja ".

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 6 de Junio de 1946.

13173


13173



*Fig. 2.*



*Fig. 1.*



ESCALA VARIABLE  
*Willy*