

13462

13462

13462

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de D^a RAMONA CIURANA TAFALLA
de nacionalidad española
residente en Barcelona, calle Aragón 338,
por:

"UNA PINZA DE SUJECION DE LOS TIRANTES A LOS PANTALONES"
(Clase 48^a, Grupo 5^o del Nomenclator)

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad está destinado a garantizar a su concesionaria la propiedad y el derecho a la fabricación y explotación exclusiva de una pinza de sujeción de los tirantes a los pantalones.

5. La pinza de sujeción que nos ocupa se aplicará a los extremos de los tirantes, en número adecuado, y tendrá por misión sujetar los pantalones por el borde de la pretina de los mismos, eliminando por consiguiente los botones que se abrochaban a los extremos de los tirantes.
10. La construcción de la indicada pinza es sumamente sencilla, estando compuesta únicamente por tres piezas, la pinza propiamente dicha, la palanca de accionamiento y la hebilla para montar la pinza al extremo correspondiente del tirante.
15. Seguidamente se describe con todo detalle la pinza en cuestión acompañándose para mayor claridad una hoja de dibujos.

5. En los referidos dibujos se representa, en la Fig.1, la pinza vista de frente, en la Fig.2, vista de perfil; en ambas vistas la pinza se ha representado en posición cerrada, y en la Fig.3 la propia pinza abierta y vista de perfil.

10. La pinza propiamente dicha está construida de una sola pieza de plancha de metal elástico, estampada y troqueada, adoptando la forma de dos patas (1) y (2), una de las cuales es sensiblemente plana hasta su extremidad que está doblada y constituye una de las mandíbulas (3) de sujeción. Cada lado de dicha pata presenta una oreja (4)(4') con un orificio (5) cada una en los que pivota la palanca (6), gracias a unas espigas laterales que sobresalen de la misma, alejándose en los referidos orificios.

15. La otra pata (2) vista de perfil, presenta una depresión ondulada en su parte central que es la que la palanca presiona al cerrarse, y está terminada con una mandíbula (7) que junto con la mandíbula (3) de la otra pata, sujetan el pantalón al cerrarse la pinza.

20. Gracias a la elasticidad propia del material empleado en su fabricación, la pinza se mantiene abierta en tanto la palanca no la presiona.

25. Completa la indicada pinza una hebilla (8) para su montaje al extremo del tirante.

30. En el modelo de Utilidad descrito serán variables, el tamaño, las características del material empleado en su fabricación, el acabado y en general todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.



N O T A

R E I V I N D I C A C I O N E S

35. Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

"UNA PINZA DE SUJECION DE LOS TIRANTES A LOS PANTALONES" que se caracteriza y distingue:

40. 1ª.- Por estar construida la pinza propiamente dicha por una sola pieza de plancha de metal elástico formando dos patas que están terminadas por una mandíbula de sujeción cada una, y presenta una de las patas, una depresión ondulada en su parte central.

45. 2ª.- Por presentar la otra pata, dos orejas laterales con un orificio cada una, en los que se alejan y pivotan unas espigas laterales que sobresalen de la palanca de accionamiento, cuya palanca, al cerrarse la pinza, presiona la depresión ondulada de la pata correspondiente.

3ª.- Una pinza de sujeción de los tirantes a los pantalones.

50. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del presente Modelo de Utilidad.

Consta la presente Memoria descriptiva de tres páginas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y va acompa-


13462

plata de dibujos aclarativos en una hoja.

Barcelona a 10 de Julio de 1946

13462

P.A.



13462




Fig. 1




Fig 2




Fig. 3



Barcelona 10 de julio de 1945

P. A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ramona Ciurana Tafalla".

Tamaño natural