



3  
M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

13499

para "UNAS TIJERAS DE APLICACION DIVERSA", a favor de Don Ramón José Aragonés Fontanet, domiciliado en Barcelona.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a unas tijeras de aplicación diversa.

5. La característica del modelo consiste en reunir, en unas tijeras de apariencia corriente, un dispositivo cortador de cigarros puros y útiles de manicura, a cuyo fin las dos ramas cortantes se organizan adecuadamente para éllo, así como los brazos del mango.

10. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria, una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de ejecución, que se cita solamente a título de ejemplo.

En el dibujo:

15. la figura 1ª indica la vista frontal de las tijeras abiertas,  
la figura 2ª manifiesta la sección recta A-B de una



3 A  
13499

de sus puntas, y

la figura 3ª manifiesta análoga sección en la misma punta, según el plano C - D.

5. Consiste el modelo en unas tijeras sencillas -1-, en las cuales cada brazo del mango lleva una concavidad en arco de circular -2- y -3-, de forma simétrica y enfrentada; estas concavidades tienen sus bordes curvos internos y afilados en bisel, y al cerrarse una contra otra obran como corta puros.

10. La rama cortante -4- no termina en punta, sino en un corte recto transversal -4bis-, el cual se aprecia claramente en la figura 2ª. En este remate va practicado un vaciado decreciente hacia el centro de la tijera, con el fin de que forma borde y perfil adecuado para trabajos de manicura.

15. La otra rama cortante -5- lleva su remate en punta, pero esta punta toma la apariencia de punzón visto por el lado externo de la rama citada, contribuyendo a completar el servicio de manicura. El borde n de esta punta, con el m de la otra rama, forman punta cortante de la tijera, que por esta causa no pierde ninguna precisión en su capacidad cortante.

20. En la parte externa de la rama -4- están practicados en sendos chaflanes p y q, unos picados de lima, que vienen a formar parte del equipo manicura que caracteriza a este modelo

En la figura 3ª se indica la sección recta C-D de esta rama -4- con los chaflanes citados.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras variaciones, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, utilizando para su fabricación los materiales más adecuados: por entrar todo dentro del espíritu de las reivindicaciones.



13499

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Unas tijeras de aplicación diversa, caracterizadas esencialmente por estar constituidas por dos ramas cortantes, en las que uno de los filos termina en borde plano transversal y el otro en punta, la cual es cónica por su exterior, a manera de punzón, de corta longitud, formándose la extremidad cortante de la tijera con el borde de este punzón y uno de los bordes del chaflán citado.
10. 2ª.- Unas tijeras según la anterior reivindicación, en la que el dorso del extremo del chaflán lleva practicado un vaciado acanalado, decreciente hacia el eje de la tijera para utilizarlo como útil de manicura.
15. 3ª.- Unas tijeras según las precedentes reivindicaciones, en las que, en los brazos del mango existen unas concavidades circulares enfrentadas, cuyos bordes son cortantes, haciendo el servicio de corta puros al cerrar las tijeras.
20. 4ª.- Unas tijeras según las reivindicaciones que preceden, en las que el dorso o parte externa de la rama cortante achaflanada citada en las reivindicaciones 1ª y 2ª, tiene practicados dos largos chaflanes en ángulo, en cada uno de los cuales va picada una lima especial para el caso
25. de utilización como útil de manicura, facilitando dos clases

3 AG



13499

de trabajos de limado de las uñas.

5ª.- Unas tijeras de aplicación diversa.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 3 de Agosto de 1946.-

RAMON JOSE ARAGONES FONTANET.

p.a.

13499

Fig. 1<sup>a</sup>





Fig. 2<sup>a</sup>



Fig. 3<sup>a</sup>



Madrid, 3 Agosto 1946

Jaime Isern

PP. *Alman*