



M E M O R I A D E S C R I P T I V A

para un modelo de utilidad por veinte años en España, por: "Vertedero para líquidos", a favor de Doña Antonia Comas Ribo, residente en Barcelona, Rosés, 1.-

.

Los vertederos corrientes en las aceiteras de vidrio o cristal presentan su extremo cortado verticalmente al plano del vertedero, dando lugar a un goteo constante.

5 Para solventar este inconveniente se han ideado vertederos en los que el extremo en su interior tiene una forma tronco-cónica, lo que retiene algo la gota de aceite, pero no resuelve esta disposición totalmente la dificultad y además es muy cara constructivamente.

10 El modelo de utilidad que se solicita consiste como aparece en los dibujos que acompaña esta memoria (Figs. 1ª y 2ª), en que el extremo del vertedero -1- sea cortado en bis -2- o sea diagonalmente en relación al plano del vertedero. Con semejante disposición el goteo del aceite queda radicalmente suprimido. El



bies puede ser cortado hacia arriba o hacia abajo ya que en cualquiera de las dos disposiciones se logra el efecto deseado de evitar el goteo de las aceiteras.

N O T A

5 Reivindica el recurrente el modelo de utilidad que solicita que es nuevo y no practicado en España, y que esencialmente consiste en las reivindicaciones siguientes:

1.- Vertedero para líquidos caracterizado porque el extremo o punta por donde sale el líquido, se halla cortado en bies hacia arriba o hacia abajo, sin forma tronco-cónica en su interior, aplicado a cualquier tipo o forma de vertedero fabricado de vidrio, cristal u otra materia.

2.- " Vertedero para líquidos ".

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

15 Consta esta memoria de dos hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 6 de Agosto de 1946.

13505



Fig. 1.





Fig. 2.



ESCALA VARIABLE

Ally