

13510

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN DISPOSITIVO DE REFUERZO Y ADOIRNO PARA CUADROS DE BICICLETAS", a favor de Don Antonio Banet Estampe, de nacionalidad francesa, domiciliado en Figueras (Gerona).

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de refuerzo y adorno para cuadros de bicicletas.

La característica del modelo que se describe consiste en estar constituido por una chapa, en la cual se practican repujados o adornos, que, al propio tiempo que contribuyen a dar resistencia al material, forman motivos decorativos caprichosos.

La chapa, preferiblemente metálica, se recorta adecuadamente para que, ya sea mediante doblez adecuada, o directamente, pueda quedar intercalada a continuación del racor de dirección, aproximadamente en una longitud de 12 a 15 cm., o en toda la longitud del tubo, o bien en otro lugar del cuadro

Los dibujos que llevan estas chapas, pueden ser también agujereados o calados en la chapa, en combinación o nó, con otros materiales de adorno.



13510

La unión se efectúan preferiblemente, por soldadura, eléctrica o de otra naturaleza, o por cualquier otro medio apropiado.

5. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria, una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de ejecución, que se cita solamente a título de ejemplo.

En el dibujo:

10. la figura 1ª indica, en forma desarrollada, una placa adecuada para colocar a continuación del racor de dirección, y

la figura 2ª representa, en perspectiva, esta misma placa, una vez doblada para hacer su aplicación.

15. El modelo consta, pues, de una placa -1-, en la cual se ha practicado un contorno adecuado que facilite su colocación y, mediante embuticiones o calados, los relieves o adornos -2-, que le dan visualidad y refuerzo.

20. La placa doblada forma, en su parte anterior, la entrada según XY del tubo guía de dirección y, según el eje W Z, el del tubo horizontal del cuadro, aunque, como es legítimo, puede ser colocada en otras partes de este cuadro, para los mismos fines.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras variaciones, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, utilizando para su fabricación los materiales más adecuados: por entrar todo dentro del espíritu de las reivindicaciones.



NOTA

810 13510

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Un dispositivo de refuerzo y adorno para cuadros de bicicletas, caracterizado esencialmente por estar constituido por una chapa metálica de grueso adecuado, cuya chapa se recorta o troquela según un perfil simétrico caprichoso, que permita doblarla por el eje y adosarla, mediante soldadura de cualquier índole, o por medios similares, ya sea a continuación del racor de dirección o sobre el tubo horizontal del cuadro, o bien en cualquier otro lugar de este cuadro, a los fines de refuerzo y, al propio tiempo, de adorno.
10. 2ª.- Un dispositivo de refuerzo según la anterior reivindicación, en el que, por embutición, recorte u otro medio, se disponen relieves o calados en la chapa que lo constituye, para dar más fortaleza a la misma y servir de motivo decorativo, pudiendo o nó, combinarse con otras materias diferentes en calidad y color.
15. 3ª.- Un dispositivo de refuerzo y adorno para cuadros de bicicleta.
- 20.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 8 de Agosto de 1946.

ANTONIO BANET ESTAMPE.

p.a.

13510

Fig 1^o





Fig. 2^a



Madrid, 8 Agosto 1946

pp. Jaime Isern

[Handwritten signature]