

13707

13707

26



46

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un modelo de utilidad, por 20 años, a favor de Don Alfonso Porta Guasch, residente en Barcelona para: "UN PLATO ESCURRIDOR SOPORTE PARA ACEITERAS".-

-----

5. Los actuales convoyes de mesa, más comunmente llamados aceiteras o vinagreras, adolecen del defecto de que al servir se de ellos dejan en sus bocas o superficies externas gotas que se deslizan hasta su base y al estar dispuestos tales recipientes sobre planos horizontales, los líquidos no pierden el contacto con las bases de los útiles y de esta forma, al tomarse para su utilización, necesariamente se deposita el líquido sobre un punto determinado desprendiéndose las gotas; aparte de que la separación del elemento recipiente del plato o base sustentadora no resulta cómoda debido a la adherencia que entre ellos se produce, precisamente por los líquidos contenidos y en especial, el aceite.

10. A fin de evitar tales inconvenientes se presenta el objeto que constituye el presente modelo de utilidad, con el cual quedan orilladas de manera efectiva tales imperfecciones a la par de resultar un objeto vistoso que se presta a toda clase de formas, decoraciones y materiales, lo cual sugiere



gura su mayor éxito.

20. Para exponer de manera definitiva el asunto esencial del privilegio que se pretende, en el plano adjunto se presenta una de las formas de realización práctica en cuyos dibujos representativos, la figura 1 es una vista de frente del plato o recipiente sustentador y la figura 2 muestra el mismo en sección vertical.

25. En tales figuras A es una concavidad practicada en el centro del plato; B un acanalamiento circundante de la base del mismo plato; C un círculo o corona circular elevada sobre las superficies de las corona circular elevada sobre las superficies de las concavidades anteriormente indicadas; y D unos puntos semi esféricos salientes, dispuestos sobre la superficie del círculo o corona antes referido.

30. Merced a la disposición y características enunciadas, al situar el recipiente del líquido sobre el elemento o plato sustentador, los salientes D son los únicos que tienen contacto con la base del recipiente y como consecuencia, las gotas que resbalan se deslizan por la base y a través de los salientes D descienden a la superficie del círculo C y desde ésta van a depositarse indistintamente a la concavidad A o al acanalamiento B, quedando prácticamente limpia la base del recipiente y así libre de goteo al separarse del plato.

35. Como se deduce de la anterior descripción, son múltiples las formas que pueden adoptarse en los elementos sustentadores y son susceptibles de aplicar uno o más dispositivos para otros tantos recipientes,

40. Solamente resta hacer resaltar que la fabricación puede hacerse en cristal, barro y demás productos cerámicos, así como en bakelita, pastas, fibras o metales que por sus características resulten de aplicación práctica, no sometándose



- 50. simplemente a las disposiciones dadas y al número de los elementos presentados, toda vez que en su totalidad están sujetos a variaciones que en nada alteran la esencia del invento, debiendo tenerse esta descripción como enunciativa puramente y nunca contraída a su letra, porque, como se dice anteriormente, es a título de ejemplo de presentación que en esta memoria queda hecha.
- 55.

REIVINDICACIONES

1ª.-Un plato escurridor soporte para aceiteras, caracterizado por el hecho de que en el fondo lleva un acanalamiento que circunda a un saliente o corona circular en cuya superficie superior tiene unos salientes semi-esféricos separados y en número variable y en la parte central del mismo círculo o corona saliente, una concavidad muy pronunciada.

2ª.-El mismo plato de la reivindicación anterior, caracterizado porque las formas de las partes, en su conjunto o en sus partes, son variables así como el número de elementos según la reivindicación primera en un solo soporte o plato.

3ª.-El propio plato que puede ser fabricado en cuantos materiales resulten de aplicación.

4ª.-"UN PLATO ESCURRIDOR SOPORTE PARA ACEITERAS", tal y conforme queda reivindicado y muestra el plano adjunto.

La presente memoria consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras y componiendo un total de setenta y dos líneas incluidas éstas.

Madrid, 26 de septiembre de 1.946

ANTONIO ESCRIBA




Fig. 1




Fig. 2

ESCALA VARIABLE

Madrid, 25 Septiembre 1.946

ANTONIO ESCRIBA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Escriba", written over the printed name.