



13853

13853

#### MODELO DE UTILIDAD

por veinte años, a favor de Don AMADOR ALSINA MONTAÑA,  
de nacionalidad y residencia españolas, domiciliado en  
Barcelona, calle del Dr. Joaquín Pou n.º 8, para UNA PIN-  
5 ZA APLICABLE A TIRANTES Y LIGAS, CON TACO DE GOMA PROTEC-  
TOR.

#### MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente, deseando adquirir la Propiedad Indus-  
trial para una pinza aplicable a tirantes y ligas, con  
10 taco de goma protector, solicita se le garantice en su  
explotación industrial mediante la concesión del corres-  
pondiente certificado de registro en el de la Propiedad  
Industrial.

A este fin se adjunta la memoria descriptiva y di-  
15 bujos correspondientes al objeto que motiva esta petición.

Los dibujos que a título de ejemplo se adjuntan a la  
memoria dan una idea de las características de la pinza en  
cuestión.

A los efectos legales de este registro serán varia-  
20 bles todos cuantos detalles no alteren, cambien, modifi-  
quen o afecten a la esencialidad del objeto que se regis-  
tra.

En la figura I se representa el conjunto de la pinza  
vista de frente; en las demás figuras se representan los



despieces.

Fundamentalmente consisten las pinzas en dos paletillas -1- y -2-, una de ellas guarnecida con un taco protector de goma -3-; presentando la paletilla inferior -2- una pestaña saliente -4- por cada uno de sus lados para sostener entre ambas el eje de articulación -5- con la paletilla superior -1-. Esta última paletilla -1- se prolonga más allá del indicado eje -5- y se prolonga a su vez por sus propias pestañas -6- para la fijación de otro eje de articulación -7- con una palanca -8- muy acomodada en -9-, con lo que, según sea su posición, quedan libres ella y la paletilla superior, levantándose entonces por la tensión del resorte -10- pero en la posición más opuesta, por rozar y apoyarse fuertemente el vértice o tope -9- de su codo sobre la paletilla inferior -2-, obligando a levantar fuertemente al eje de articulación -7- de la paletilla superior, o sea, también al brazo activo de éste, con lo que el brazo pasivo de la misma paletilla -1- se presionará fuertemente sobre el taco de goma -3-, amordazando con eficacia y protección los elementos que se hayan interpuesto entre ambas paletillas -1- y -2-.

La paletilla inferior -2- forma un enlace -11- en uno de sus extremos, para una anilla -12- en donde podrán unirse las ligas o tirantes. Para sostener al taco de goma -3- puede cortarse y levantarse una pestaña -13-.

#### N O T A

Se reivindica como objeto de este modelo de utilidad:

1.- Una pinza aplicable a tirantes y ligas, con taco de goma protector, caracterizada por estar formada por dos paletillas articuladas entre sí por un eje, quedando una



de ellas unida a la anilla donde se cosen los tirantes o ligas y la opuesta se prolonga y articula con una palanca acodada o con un tope que al girar roza fuertemen-  
te con la paletilla inferior, con lo que, según sea la  
5 posición dada a la expresada palanca, queden ésta y su paletilla libres y se abra entonces el par de paletillas por efecto de un resorte; o bien, al rozar el tope o co-  
do de la expresada palanca, quede levantado con fuerza y  
fijeza el eje de articulación de la paletilla superior  
10 con la palanca y, por tanto, fuertemente amordazadas am-  
bas pinzas con la interposición del taco de goma para au-  
mentar la elasticidad de sujeción de las prendas y pro-  
tegerlas de su deterioro.

2.- Una pinza aplicable a tirantes y ligas, con ta-  
co de goma protector.  
15

Todo tal y conforme a la presente memoria descrip-  
tiva, que consta de tres hojas foliadas escritas a máqui-  
na por una cara y una hoja con dibujos explicativos.

Madrid, 18 OCT 1946

20 Por autorización de Don AMADOR ALSINA MONTAÑA,

IGNACIO DE OTTO TORRA,  
por poder,






Fig. I




Fig. II




Fig. III




Fig. V

Fig. IV

Fig. VI




Fig. VII

IGNACIO DE OTTO  
P. P.

ESCALA VARIABLE

