



13889

MODELO DE UTILIDAD

por "Una funda para cafeteras de loza y vasijas similares".

a favor de D^a Carmen GUASCH MESTRES, domiciliada en Barcelona.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5

Tiene por objeto la funda a que se refiere el presente modelo de utilidad, no solo proteger a la vasija de agentes exteriores sino más aún conservar el calor de su contenido evitando su irradiación.

10

La funda rígida que nos ocupa aparece representada en el dibujo adjunto, mostrándola en perspectiva su Fig. 1, y montada o sea en servicio en Fig. 2.



13889

Tal funda tiene preferentemente forma esférica estando constituida por dos casquetes formando estuche o caja de la que el casquete inferior -2- es la base y el superior -1- la tapa giratoria alrededor de la bisagra -3-, pudiendo inmovilizarse dicho giro una vez cerrada la funda, mediante el broche -4-.

El casquete inferior -2- va unido a un pié de sustentación -5- y presenta en su borde, diametralmente opuestas, dos entallas -6-7- cuyo perfil es adecuado para que puedan pasar o adaptarse en ellas respectivamente el asa -8- y el gollete -9- de la cafetera o vasija -10-, cuales entallas se corresponden según su eje virtual de simetría respectivamente con otras -6'-7'- que al mismo efecto presenta el borde del casquete superior -1-.

Ambos casquetes rígidos -1- y -2-, mediante grapas -11- convenientemente situadas u otro medio, sostienen aplicados en su superficie interna respectivamente otros casquetes flexibles -12-12'- preferentemente de fieltro, paño u otra materia cualquiera de características adecuadas a su finalidad, cuales casquetes se interponen totalmente entre la superficie externa del cuerpo de la vasija -10- y la superficie interna de los casquetes rígidos -1- y -2-.

En algunos casos, la tapa -13- de la vasija -10- podrá disponerse unida al casquete superior giratorio de forma que se adapte al agujero correspondiente de aquella automáticamente al cerrar la funda.

El material constitutivo de los casquetes rígidos -1- y -2- será preferentemente metálico presentando pulidas su



13889

sus superficies sin que ello excluya la posibilidad de que sea otro de cualidades adecuadas; tambien en el modelo descrito podrán ser cualesquiera los medios utilizados para fijar y adaptar los casquetes flexibles -12-12'- de interposición y los elementos de decoración que contenga.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

10 12.- Una funda para cafeteras de loza y vasijas similares, preferentemente de forma esférica constituida por dos casquetes rígidos formando estuche o caja de la que el inferior (2) unido a un pié de sustentación (5) es la base y el superior (1) la tapa giratoria pudiendo inmovilizarse su giro una vez cerrada la funda mediante un broche

15 (4), todo ello dándose la circunstancia de que el casquete inferior (2) presenta diametralmente opuestas en su borde dos entallas (6-7) cuyo perfil es adecuado para que puedan pasar o adaptarse en ellas las bases respectivamente del asa (8) y del gollete (9) de la vasija protegida (10), cua-

20 les entallas se corresponden según su eje virtual de simetría con otras (6'-7') que al mismo efecto presenta el borde del casquete superior (1), concurriendo además el hecho de que ambos casquetes rígidos (1-2) sostienen aplicados en su superficie interna respectivamente otros dos casquetes flexi-



13889

bles (12-12') y esponjeros que se interponen entre la funda rígida y el cuerpo de la cafetera o vasija protegida.

5 2ª.- Una funda para cafeteras de loza y vasijas similares, en el caso de que la tapa de la vasija protegida esté unida al casquete superior de la funda ejerciendo su función automáticamente al cerrar aquella.

10 3ª.- Una funda para cafeteras de loza y vasijas similares, según 1) o según 1) y 2), siendo preferentemente metálico con superficies pulidas el material constitutivo de los casquetes rígidos (1-2) y fieltro o paño el material constitutivo de los casquetes flexibles (12-12') interpuestos.

4ª.- UNA FUNDA PARA CAFETERAS DE LOZA Y VASIJAS SIMILARES.

15 Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en el adjunto dibujo y descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona, 14 octubre 1946.

p/a






FIG. 1




FIG. 2

BARCELONA, 14 DE OCTUBRE DE 1946.

P. P.

ESCALA VARIABLE