

14022



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de la razón social española MANUFACTURAS VICUR-
VI, S. L., domiciliada en Barcelona, por "UN CAPUCHÓN
PERFECCIONADO PARA PLUMAS ESTILOGRÁFICAS".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un capuchón perfeccionado para plumas estilográficas cuyo perfeccionamiento se contrae al dispositivo de acoplamiento y fijación del capuchón a la pluma, y con el cual resulta su empleo fácil, cómodo y seguro, y siendo su fabricación muy simple y, por consiguiente, económica.

5.

Se han ideado múltiples dispositivos y realizaciones para lograr una fácil y segura sujeción del capuchón a las plumas, habiéndose llegado a tal fin mediante rosca, cierre de bayoneta, presión, etc. Actualmente

10.

se tiende a lograr tal fijación a base tan sólo de presión mediante muelles o resortes que tienden a presionar y retener el cuerpo de la pluma una vez introducido en el capuchón. Estos sistemas adolecen del inconveniente de que la colocación y conservación de muelles o resortes en el interior del capuchón es difícil, complicada y de fácil deterioro.

5.



-A No

El perfeccionamiento objeto de la invención consiste en formar en la pared lateral del capuchón, en las proximidades de su boca, una pluralidad de cortes u orificios longitudinales iguales y paralelos entre sí, formando una zona que puede dilatarse ligeramente al paso del cuerpo de la pluma y luego retenerlo.

10.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

15.

En dicho dibujo, la figura 1 representa una vista en alzado de un capuchón; y la figura 2, el extremo de una pluma estilográfica dispuesta para recibir aquel capuchón.

20.

El capuchón -1- presenta en su pared lateral y en las proximidades de su boca -2- los cortes u orificios longitudinales -3-, iguales entre sí y dispuestos paralelamente, formando en conjunto una zona transversal con los diversos cortes u orificios -3- repartidos uniformemente, quedando entre ellos las porciones -4-.

25.

El cuerpo -5- de la pluma presentará, a fin de ser retenido por el capuchón, el saliente -6- a la altura conveniente, el cual, al introducirse la pluma en el capuchón, actuará de macho, presionando las paredes -4- de dicha zona y penetrando hasta más al interior de la misma, con lo cual vuelven las paredes -4- a su posición primitiva y retienen el cuerpo de la pluma.

5.

Para separar el capuchón -1- del cuerpo -5- de la pluma, basta sólo realizar una tracción hacia el exterior, con lo que se vencerá la presión de las paredes -4-.

10.



Se comprende que el capuchón descrito será de gran utilidad en las plumas estilográficas, pues su constitución y elaboración son simplicísimas, su empleo extremadamente fácil y su duración prácticamente indefinida.

15.

Serán independientes del objeto del presente modelo de utilidad los materiales, formas accesorias y dimensiones del capuchón, número, forma y tamaño de los orificios o cortes, clase o tipo de pluma a que se aplique y, en general, todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

20.

N O T A



Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

5. 1. Un capuchón perfeccionado para plumas estilográficas, que se caracteriza por presentar en su pared lateral y en las proximidades de su boca una pluralidad de cortes u orificios longitudinales, iguales entre sí y dispuestos paralelamente, que actúan de muelle o resorte para la fijación del cuerpo de la pluma.

10. 2. Un capuchón perfeccionado para plumas estilográficas.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 4 de noviembre de 1946.

MANUFACTURAS VICURVI, S. L.

p.a.

14022



Fig. 1





Fig. 2



Barcelona, 4 Novbre. 1946
MANUFACTURAS VICURVI, S.L.
P.A.

[Handwritten signature]