

14052



E/ND-1-

MODELO de UTILIDAD

que por veinte años se solicita, a favor de don Pedro Arístegui Goicoechea, de nacionalidad española y residente en Cizurquil, que ha de recaer sobre un

"CARNET CON ROLDANAS EN ESPIRAL"



M e m o r i a D e s c r i p t i v a .

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

El presente registro de Modelo de Utilidad, tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva, en todo el territorio Nacional, de un carnet con roldanas en espiral, conforme se describe a continuación, y se representa en



forma gráfica, a título de ejemplo, en el plano que se acompaña.

10 Este carnet o libro, se compone de roldanas en espiral, de tapas y hojas, que pueden ser en blanco, rayas o cuadriculadas, o en forma de índice.

15 El montaje y funcionamiento, es bien sencillo, y para facilitar y conseguir éste, las hojas llevan una ranura horizontal, que sirve para introducción de la roldana espiral y para su giro sobre la misma.

La roldana espiral lleva unos remates, que sirven para facilitar la introducción de las hojas y de las tapas.

20 La figura I, representa una vista en planta y alzado del carnet, con roldanas en forma espiral, siendo el nº 1, el remate de esta, el 2, el lomo, el 3, la espiral, la 4 ventana, 5 espiral vista en sección, el 6 lomo inferior y 7 las hojas.

25 En la figura II, se presenta una hoja del carnet, detallándose hoja nº 8, y la ventana 9.

30 La figura III, es la planta y alzado de la roldana espiral, el remate espiral (10,) y espiral (11).

35 La anchura de la ventana de las hojas y tapas (fig.II nº 9), es la misma, que el espesor de la roldana espiral, al objeto de sujetar y nivelar con la mayor precisión las hojas y las tapas.




40

La ventaja primordial de éste carnet, es la de que por su sistema de sujeción por roldanas espirales se abre completamente por cualquier parte, al carecer de lomo rígido.

45

La forma, materiales, dimensiones, etc. serán variables y en general, cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del invento.

Los términos en que quedan redactada ésta memoria, son ciertos y fiel reflejo del invento y deben ser tomados con carácter amplio y nunca en forma limitativa.



50

N o t a d e

R e i v i n d i c a c i o n e s .

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

55

Se reivindica, a favor de don Pedro Aris tegui Goicoechea, de nacionalidad española y residente en Cizurquil, por los extremos siguientes:

60

PRIMERO - Por un "carnet den roldanas en espiral", caracterizado porque se compone de roldanas es espiral, de tapas y hojas, llevando las roldanas los extremos rematados, y las tapas y hojas taladradas en sentido horizontal.

65

SEGUNDO - Por un "carnet con roldanas en espiral", caracterizado porque para facilitar el montaje y funcionamiento, las hojas llevan una ranura horizontal, que sirve para introducción de la roldana espiral, y para el giro sobre la misma.

TERCERO - Por un "carnet con roldanas en espiral", caracterizado porque la anchura de la ven-

70

tana de las hojas y tapas, es la misma que el espesor de la roldana espiral, al objeto de sujetar y nivelar con la mayor precisión las hojas y las tapas.



75

CUARTO - Por un "carnet por roldanas en espiral"

Tal y como queda descrito en la memoria precedente y para los fines, que en la misma se dejan bien especificados.

Tal como queda descrito en la memoria precedente y para los fines, que en la misma, se dejan especificados.

80

La presente memoria, consta de cuatro hojas mecanografiadas, por una sola cara, a la que se une, otra de planos, en forma reglamentaria, para la mejor comprensión del invento.

Madrid, a veintitres de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis.

85

P. A. de

86

D. Pedro Arístegui Goicoechea,

ENRIQUE RODRIGUEZ-RIVAS
POR PODER

E/ND-1

14052

FIG. I




FIG. II

14052





FIG. III



San Sebastián 25 Octubre 1946

ENRIQUE FORRIERA-GIVAS
POR PODER

Escala variable