

14251

MODELO DE UTILIDAD
=====



MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"Dispositivo de seguridad aplicable a suelas de
"fibra para calzado cosido o vulcanizado".

=====

Solicitantes: RIPOLL HERMANOS Y CIA. domiciliados en
Elche, Alicante.

====

La presente solicitud de Modelo de Utilidad se refiere a un dispositivo de seguridad aplicable a suelas de fibra para calzado cosido o vulcanizado, y sirve para mejorar las condiciones de firmeza y duración de calzado, botas y zapatos, como tambien en sus tipos de alpargatas, zapatillas y similares.

El invento consiste en la aplicación de una trabazón en el centro de la cara exterior de la suela de fibra, segun



se podrá apreciar en el adjunto dibujo, que representa un

10. ejemplo no limitativo del invento.

Fig. 1 es una planta de la trabazón de goma

aplicada al centro de la parte exterior de una

suela de fibra, y

Fig. 2 representa un corte transversal por A-B

15. de dicha pieza de seguridad.

La trabazón de goma 1, de forma y tamaño variables,

impide que se deshaga o reviente la suela de fibra 2, esta-

bleciendo una unión firme entre las bandeletas laterales de

goma 3 de los extremos, evitando que se abra la suela, puesto

20. que va situada en el punto o lugar crítico, donde coinciden

las vueltas de la fibra, reforzando de este modo la suela

en los dos sentidos longitudinal y transversal. La trabazón

de goma se aplica a la fibra de la suela por vulcanización o

por cualquier otro procedimiento, según el caso.

25.

N O T A

Descrita suficientemente la naturaleza del invento,

así como la manera de realizarlo en la práctica, debe



- hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle,
30. en cuanto no altere su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España,
- "Dispositivo de seguridad aplicable a suelas de fibra para calzado cosido o vulcanizado"; caracterizándose por
35. lo siguiente:
- 1º.- Dispositivo de seguridad aplicable a suelas de fibra para calzado cosido o vulcanizado, caracterizándose porque se aplica a la suela de fibra del calzado, ya sea por vulcanización o cualquier otro procedimiento, según el
40. caso, una trabazón de goma que une las bandeletas laterales de los extremos.
- 2º.- Dispositivo de seguridad aplicable a suelas de fibra para calzado cosido o vulcanizado, según reivindicación 1ª, caracterizándose porque se aplica dicha trabazón,
45. de forma y tamaño variables, como capa exterior, superpuesta a la parte central crítica de la suela de fibra.

14251



- 4 -

3º.- Dispositivo de seguridad aplicable a suelas de fibra para calzado cosido o vulcanizado; tal y como queda substancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en los dibujos que se acompañan.

Esta memoria consta de cuatro hojas escritas por una sola cara.

Madrid 28 de diciembre de 1946.

RIPOLL HERMANOS Y COMPAÑIA

Por Poder de J. M. DE AZEVEDO

14251



FIG. 1





FIG. 2



MADRID 28 DICIEMBRE DE 1946.
* RIPOLL HERMANOS Y CIA. *
P. P.

For POC

Ripoll Hermanos