

14261



MODELO DE UTILIDAD

= POR 20 AÑOS =

A favor de Don Domingo Gallego Velasco de nacionalidad española, domiciliado en Zaragoza, calle de la Madre Rafols nº 10 correspondiente a un armario ropero perfeccionado.

5 El armario ropero cuyo dibujo se acompaña, presenta la originalidad de estar construido con pasta moldeada y asimismo el tipo distribución y ventilación interior del mismo.

10 Por su construcción moldeada hace que forme un conjunto monolítico, en el que no es posible por carecer de juntas y poros como asimismo por tener todas sus aristas interiores y exteriores redondeadas, la existencia de ningún insecto oculto en su interior.

15 En él, por el pequinísimo coeficiente de dilatación del material empleado es prácticamente indeformable; no sucediendo lo que a otros de madera en que sus piezas faltas de esta uniformidad, dan lugar a que se produzca deformaciones al dilatarse en distintos sentidos y cantidades, cambiando de forma también al desecarse, originando todo ello grietas y desajustes entre las mismas. En el presentado
20 la uniformidad de características hace que su estructura sea invariable formando siempre una sola pieza.

No obra sobre el presentado la humedad que tan perjudiciales efectos tiene sobre los contruidos de madera y materiales metálicos, en los que la oxidación por los pequeños espesores de las piezas empleadas es sumamente
25 perjudicial.

El calor no tiene efecto alguno sobre el mismo y es



absolutamente incombustible.

30

Carece de aristas vivas por lo que se facilita la limpieza del mismo.

Descripción.- Es de forma paralelepédica como indican las figuras que se acompañan:

35

1.- Alzado.

2.- Corte vertical.

3.- Corte horizontal.

4.- Vista interior de la puerta.

Tiene cuatro pequeñas patas que lo separan del suelo a fin de poder limpiar debajo del mismo.

40

Consta de dos departamentos principales con sus correspondientes puertas, sirviendo cada uno de ellos para un individuo. Estos a su vez están subdivididos en tres partes por dos estantes que al estar cortados en su parte central (como indica la figura 2) ,dejan espacio libre para poder colgar la ropa por medio de una percha pendiente del ojal (1) ; en dicho espacio puede acoplarse con holgura el equipo completo de un individuo.

45

50

Las puertas encajan y ajustan por medio del nervio (2) que impide el paso del polvo al encajar en la pared frontal; están unidas al cuerpo del armario por intermedio de fuertes bisagras que en unión de las líneas generales del armario le dan un aspecto agradable a la par que robustez general.

55

El cierre, está formado por las dos sencillas piezas que se ven en el dibujo (4) ; una de estas pasa por la ranura practicada en la otra; dicha pieza sirve a la vez de tirados para abrir y cerrar la puerta y la primera va provista de un orificio por el que puede pasar un candado a fin de que cada individuo coloque el que quiera.

60

Las figuras adjuntas indican los detalles de construcción.



14261

ropero perfeccionado caracterizado por estar construido con pasta moldeada y tener dos departamentos principales con sus correspondientes puertas, estando a su vez abdi-
65 vididos cada uno de ellos en tres partes por dos estantes cortados en su parte central, dejando espacio libre para colgar la ropa.

2º.- Un armario ropero perfeccionado conforme a la pre-
cedente reivindicación y caracterizado porque las puer-
70 tas encajan y ajustan por medio de un nervio que impiden paso del polvo al encajar en la pared frontal y están unidas al cuerpo del armario por fuertes bisagras nique-
ladas que en unión de las líneas generales del armario le dan un aspecto agradable a la par que robustez general.

3º.- Un armario ropero perfeccionado conforme a anterio-
res reivindicaciones y asimismo porque su cierre está for-
80 mado por dos sencillas piezas, una de éstas pasado por la ranura practicada en la otra y sirviendo la misma para abrir y cerrar la puerta y por ir provista la segunda de un orificio para paso de un candado.


4º.- Un armario ropero perfeccionado conforme a ante-
riores reivindicaciones y asimismo por los detalles de
forma, distribución y construcción que se desprenden de
las figuras adjuntas.

85 Consta la presente memoria de tres hojas.


Madrid a 29 de diciembre de 1946

Domingo Gallego


14261




Corte horizontal



Vista de la puerta (interior)



Alzado de frente



Corte vertical

Domingo J. Calle Escala 1:10