

145 12



MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitada a favor de la Razón Social CONFECCIONES REUNIDAS, S. A., Sociedad constituida con arreglo a las Leyes Españolas, residente en Barcelona, por " UN CUELLO DURO VUELTO ".

Es costumbre, en la fabricación de cuellos duros doblados o vueltos para camisas de hombre, el que cuenten con medios para la guía y sostén de la corbata, que va establecida entre la tirilla del cuello y la parte vuelta del mismo. Para ello se ha recurrido de una manera casi general a la disposición en las referidas tirillas de unas tiras cosidas por sus dos extremos en los puntos correspondientes y adecuados a la cara exterior de la tirilla. Desde un principio se adoptó y sigue empleándose para ello una simple tira de cinta o galón, pero en la práctica ocurre que con el planchado se adapta y pega la referida cinta a la tirilla y resulta luego sumamente difícil conseguir su separación para poder llevar a cabo el paso de la corbata.

La recurrente ha subsanado el inconveniente de referencia en el cuello objeto del presente Modelo de Utilidad cuya esencialidad consiste en fabricar las referidas tiras de un tejido un



tanto grueso por ejemplo, del mismo tejido de que se confecciona el cuello de que se trate, pero dispuesto de manera que forme dos, tres o más capas superpuestas que se reúnen mediante líneas de pespunte dispuestas a lo largo de la misma y los elementos así obtenidos y cortadas a la longitud conveniente en cada caso, se fijan de una manera normal y corriente al lugar en que han de ir colocados de la cara externa de la tirilla del cuello que se confeccione.

Para la mejor comprensión del objeto de este Modelo de Utilidad se acompañan los dibujos de la hoja adjunta en los que se representan varias formas de realización práctica del mismo.

En la figura 1, se muestra una porción de un cuello de la clase de que se habla, es decir, duro y doblado, con la tirilla -1- y la parte -2- que va rebatida sobre aquellas. En la tirilla -1- y en el lugar conveniente para ello va fijada por sus extremos una tira -3- de manera que por debajo de la misma queda libre el paso para colocar la corbata que queda retenida por las dos o más tiras -3- que en el mismo figuren.

La constitución de la tira -3- puede ser muy variable. Así, en el caso de la figura 2, está formada por una porción de tejido -5-, que en el sentido de su anchura se considera dividida en tres partes que se superponen fijándose por la línea de pespunte -9-.

En el caso de la figura 3, se trata de una tira -4- doblada simplemente por su mitad y provista del correspondiente pespunte -9-; y si entre las dos hojas que así se obtienen se dispone un grueso de tela -6-, se conseguirá la solución de la figura 4. Finalmente en la figura 5, la tela con que se forma la tirilla -3- se dobla por su parte media formando las caras -7- y cada una de éstas a su vez se repliega hacia adentro dando lugar a los regruesos -8-.



Con las tiras así formadas al planchar el cuello ~~no~~ quedarán adheridas a la tirilla -1-, salvándose así las dificultades que ello representa.

50 Por lo dicho se comprenderá que la realización del objeto del Modelo de Utilidad que se describe puede variar en gran manera, como variarán la forma y dimensiones de la propia tira, la manera como se fija a la tirilla del cuello y en general en todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad
55 del objeto del propio Modelo de Utilidad.

----- N O T A -----

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

1º.-Un cuello duro doblado que en su esencialidad se caracteriza por el hecho de que los elementos que van fijados a la tirilla del cuello para el paso y sustentación de la corbata, los
60 constituyen tiras de tejido de cualquier clase, obtenidas por el plegado de una porción de aquel en dos, tres o más hojas superpuestas y debidamente afianzadas por una o más líneas de pespuntos con la finalidad de que una vez planchados los cuellos duros de que se trate no queden adheridos dichos elementos a la
65 tirilla de los mismos.

2º.-Un cuello duro vuelto.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas
68 escritas por una sola cara.

Barcelona, 25 de AGOSTO de 1947.

P. A.



FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



BARCELONA 8 DE Julio de 1946

JUAN LLORT
P. P. J. Abanador

Escala variable.