

14606



14606

MEMORIA DESCRIPTIVA

para un modelo de utilidad por veinte años por "TAPON-CORONA PARA BOTELLAS Y OTROS USOS" (6º grupo, clase 57), a favor de Don Carlos HERNANDEZ G. FIGUEROA, ciudadano norteamericano, residente en Madrid, c/Rafael Calvo, nº 32.

El objeto de esta solicitud se relaciona con un tapon-corona para botellas y usos análogos, el cual se diferencia de sus similares en que lleva un cincelado a modo de lengüeta por una parte de la superficie de la capsula, y al ser levantada ésta de su asiento, quita el tapón con la mayor facilidad, ya que el cierre circular es automáticamente interrumpido al retirarse dicha lengüeta hasta el fondo.

En los dibujos adjuntos está ilustrado el objeto de esta solicitud, representando:

La figura 1 un tapon-corona en su estado cerrado;

La figura 2 muestra otra vista del tapon-corona, le-



vantada ligeramente la lengüeta, y

15 La figura 3 es otra vista del tapon-corona con la lengüeta retirada totalmente, con la consiguiente interrupción del cerco de la capsula.

1 es el tapon-corona ó capsula de cierre; 2 representa la lengüeta amovible; 3 es el cincelado de la lengüeta; 4 es el cuello de una botella, y 5 es el tapón de corcho ó de otra materia.

20 Como se desprende de los dibujos anteriormente reseñados, el tapón-corona es aplicado a las botellas en forma corriente a presión, presentando los dientes característicos de tales cierres.

25 En su estado de reposo, la superficie del tapon-corona ó capsula forma un plano con la lengüeta amovible, recibiendo esta ultima previamente un cincelado, con objeto de que, al introducirse la uña del dedo debajo de la misma, la lengüeta puede ser facilmente retirada de su asiento, tal como lo muestran las figuras 2 y 3, respectivamente. Una vez rebasada la
30 separación de la lengüeta del canto de la capsula, se desgarran el tapon-corona por la discontinuidad del cerco, y automaticamente queda abierta la botella por el motivo antes expresado.

35 Por debajo de la capsula metálica puede colocarse el tapon corriente de corcho, y si se desea con un revestimiento de una materia impermeable, con objeto de evitar que los gases de la bebida puedan escaparse.

NOTA

Se declara de novedad en España el objeto de esta solicitud de modelo de utilidad, con las siguientes

14606



- 3 -

Reivindicaciones

40

1.- Tapón-corona para botellas y otros usos, caracterizado porque en la superficie superior de éste se practica el cincelado de una lengüeta para permitir el levantamiento o separación del tapón hasta el fondo del mismo.

45

2.- El Modelo de Utilidad cuyo privilegio se solicita por veinte años para España y sus dominios, deberá recaer por "TAPON-CORONA PARA BOTELLAS Y OTROS USOS" (6º grupo. clase 57), según se describe y reivindica en la presente memoria, que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, 3 de Marzo de 1.947.

PP: Carlos Hernandez G. Figueroa

14606



Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.



ESPAÑA. MARCA DE PATENTE.

1912. Oficina de Patentes de Madrid.

Juan...