

Don Luis Honorato CALAMO

con domicilio en Madrid, calle de Fortuny, 11

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años por :

"ABRAZADERA DE PESTILLO PARA FIJACION DE PENDOLA"



MEMORIA DESCRIPTIVA

Consta la abrazadera de pestillo para fijación de péndola, objeto de este modelo de utilidad, únicamente de dos piezas: 1ª de una chapa de metal doblado en forma de arco que trabaja como muelle de presión sobre el cable o redondo abrazado, dejando libre una parte de la circunferencia interesada. Las dos extremidades de la chapa o patillas convenientemente dobladas son flexibles y actúan cada una como muelle al acercarse una a la otra. 2ª de una cuña clavija en forma de tronco de prisma a sección triangular.

En una de las patillas el metal doblado, en su centro forma dos lenguetas. Cada una está perforada de un agujero triangular. En la otra patilla y enfrente de cada lengua una ventanilla les permite el paso. Esta segunda patilla seccionada por un corte en ángulo agudo a medio cuerpo, queda muy flexible.

Al penetrar la cuña-clavija por el orificio de las lenguetas cada patilla al acercarse a la de enfrente comprime fuertemente la parte abrazada. Una vez colocada en su sitio la cuña no puede deslizarse por tener su extremidad rasgada y abierta.

Una de las dos patillas lleva un agujero que permite a la péndola orientarse y desplazarse tal y como lo pide el cable suspendido. En toda la periferie inferior de la chapa y donde va suspendida la péndola, el metal está doblado formando un burlete de refuerzo que asegura la rapidez de la pieza e impide su deformación. Su forma muy reducida opone una resistencia casi nula a la presión del viento.

25

Esta abrazadera de pestillo para fijación de péndola puede ser elaborada en cualquier metal duro laminado y estampado.

N O T A

Don Luis Honorato CALAMO por el presente Modelo de utilidad reivindica los puntos:

30

1ª.- Una abrazadera de pestillo para fijación de péndola constituida únicamente por una chapa de metal y una cuña-clavija.

2ª.- Una abrazadera según la reivindicación 1ª en la que por su forma de muelle de presión, el conjunto una vez colocado, queda fijo en su sitio.

35

3ª.- Una abrazadera según las reivindicaciones 1ª y 2ª en las que el pestillo está constituido por dos lenguetas sacadas del metal doblado y por una cuña-clavija en forma de tronco de prisma y a sección triangular.

40

4ª.- Una abrazadera según las reivindicaciones 1ª, 2ª y 3ª en las que la péndola puede orientarse y desplazarse horizontalmente y verticalmente tal como lo pide el cable suspendido.

45

5ª.- Una abrazadera según las reivindicaciones 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª en las que puede ser elaborada con chapa fina de metal duro laminado y estampado, siendo su conjunto indeformable por estar el metal doblado en sus periferias, en forma de burlete de refuerzo.

6ª.- Una abrazadera de pestillo para fijación de péndola.

Consta la presente Memoria de dos hojas escritas a máquina por una sola cara . En su total 46 líneas.



Madrid ..... de ..... 1947



*Calamo*

14653

14653



Madrid de 1914.  
*Halsuf.*

