



14662

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

por " ESTUCHE PARA PUBLICACIONES INFANTILES", a favor de Don José Antonio Romeo Aguado, de nacionalidad española, residente en Pamplona (Navarra).-

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un estuche, cuya principal aplicación es servir como soporte de lectura para publicaciones infantiles.

5 Las publicaciones infantiles, a base de cuentos, historietas, etc, aparte su amenidad y viveza de colorido en las ilustraciones, deben estar editadas en forma que permita su fácil lectura o contemplación, ocupando poco espacio, aún tratándose de cuentos extensos, y permitiendo al lector dibujar sobre ellas en los casos de presentar espacios en blanco, o iluminar los dibujos que están silueteados en muchas de estas ediciones.

10

El modelo de utilidad que nos ocupa, está dispuesto para contener esta clase de publicaciones infantiles editadas en for-



14662

ma de tira que se enrolla en forma de carrete, bastando li-  
gar un extremo a dispositivo similar, para que el paso de uno  
a otro la permita deslizarse ante la vista del lector a través  
de una ventana, y como este deslizamiento se hace además apoya-  
da dicha tira sobre un soporte adecuado, se puede, en cualquier  
momento, dibujar sobre ella con perfecto apoyo para el lápiz.


Esencialmente, un estuche de este tipo, consiste en una  
caja de forma paralelepípedica rectangular, de gran base y po-  
ca altura. La cara superior está sustituida por un marco en el  
que vá practicado la ventanilla de lectura o de dibujo. Próxima  
a una de las paredes laterales menores y solidaria con el fon-  
do, lleva una media caña sobre la que se adapta, al cerrarse la  
tapa, otra media caña solidaria con esta; y próximo a la otra  
pared lateral opuesta a esta, vá un eje que gira en cojinetes  
practicados en las paredes laterales mayores, cuyo eje está ra-  
nurado en casi toda su longitud.

Para la mejor comprensión de lo descrito, y a título de  
ejemplo, vamos a describir un caso de ejecución valiéndonos de  
los dibujos que figuran en la adjunta lámina.

La fig. 1<sup>a</sup> representa la caja propiamente dicha vista en  
planta, y dos cortes de la misma, y

La fig. 2<sup>a</sup> es una vista, también en planta, de la tapa y  
un corte longitudinal de ella.

La parte de caja del estuche, está formada por la chapa 1  
cuyas dobleces longitudinales forman las caras laterales 3, mien-  
tras que al prolongarse en forma curva según 2 y 2', crea una ca-  
ra lateral menor completa y otra incompleta, yá que, así como la  
curvatura 2 se extiende hasta formar una superficie semicilín-  
drica, la 2' solo se curva en un cuarto de esta clase de superfi-  
cies. El borde 2'' de la parte 2 sirve para eje de giro de la ta-



12 14662

5 pa 7. Solidaria al fondo 1 vá una media caña 5, y un cajoncito de chapa 6 que es el que hace de apoyo para la cinto o tira; y cerca de la parte curva 2 lleva un eje ranurado 4 que se puede accionar desde el exterior del estuche por un boton moleteado 4'.

10 La tapa del estuche ( fig.2ª) es una chapa 7 cuyo borde 7'es el que sirve como eje de giro. En ella vá practicada la ventana 8, y su prolongación toma también forma curva de un cuarto de superficie cilíndrica como se vé en 9, y así entre este cuarto de curva 9 y el 2'de la caja,crean al cerrar la tapa, una semisuperficie cilíndrica análoga a la curva 2. La tapa 7 lleva interiormente y solidaria con ella, una media caña 10, de suerte que,al cerrar el estuche, esta media caña 10 viene a quedar adaptada sobre la 5 de la caja, abarcando entre las dos al carrete que forma la publicación enrollada; la generatriz 10'del cilindro formado por la unión de las dos medias cañas 10 y 5, está un poco rebajada,con el fin de permitir pase por ella la tira de la publicación que se vá a enrollar en el dispositivo 4.

20 El que las prolongaciones de caja y tapa,2, 2'y 9, se hayan hecho curvas en el caso de ejecución que describimos,es por la mayor belleza del conjunto,pero pueden ser también dobles rectangulares planas en los tipos que así convenga.

25 Descrito esta caso de ejecución, su funcionamiento es facilmente comprensible. Abierta la tapa 7 basta alojar el carrete,con la publicación infantil,en la media caña 5 cogiendo su extremo para introducirlo en la ranura 4 del eje receptor; cerrando la tapa 7,la media caña 10 vendrá a ajustar sobre la 5 y por lo tanto quedará el carrete perfectamente encerrado, y si 30 hacemos girar al botón 4'se producirá el paso continuo de la ti-



194 14662

ra por delante de la ventana 8 y apoyada sobre el cajón 6, permitiendo lectura, contemplación de ilustraciones, iluminado de figuras o cualquier otra modalidad de dibujo.

5 Aparte este caso de ejecución, la protección se recaba  
 10 asimismo para cualquier variante del modelo que no altere sus  
 esenciales características; así pues, podrá ser de la forma y  
 dimensiones más convenientes al tipo de publicación que se desee  
 así como emplear en su elaboración, la clase de materiales que  
 sean mas adecuados; y aparte la aplicación a fines de recreo in-  
 15 fantiles, es indudable que, también puede ser útil en edades de  
 cualquier tipo de escolaridad para registro de apuntes de clase,  
 esquemas de aparatos, etc., pudiéndose en ciertos casos, guarnecer  
 la ventanilla de la tapa, con un reticulado que permita la re-  
 producción de figuras análogamente cuadriculadas, ya que todo  
 entra dentro del espíritu del invento.

N O T A

Como resumen y concreción de lo anteriormente expuesto; lo que se conceptúa como no divulgado ni practicado en España, se detalla en las siguientes reivindicaciones:

20 1.-Estuche para publicaciones infantiles, esencialmente  
 caracterizado por utilizarse para publicaciones editadas en for-  
 ma de tira, la cual enrollada constituyendo carrete, se aloje en  
 el interior de una superficie cilíndrica situada en un extremo  
 del estuche, siendo después enrollada en un dispositivo similar  
 25 situado en el extremo opuesto, y en el paso de uno a otro se des-  
 liza delante de una ventana practicada en la cara superior del  
 estuche, haciéndose dicho deslizamiento en forma que apoye sobre  
 un adecuado soporte solidario con el fondo del estuche, lo que  
 permite dibujar sobre la tira en los casos que convenga.

14662<sup>12</sup>



2.- Estuche, según antes se reivindica, que consta de caja propiamente dicha, y tapa, llevando sendas medias cañas que, al cerrarse el estuche se adaptan una sobre otra creándose así el alojamiento cilíndrico para el carrete porta-publicación, llevando la caja en el extremo opuesto un eje ranurado donde engancha el extremo de la tira, cuyo eje se acciona desde el exterior del estuche por un botón moleteado, y como en la tapa del estuche vá practicada una ventana, se puede seguir la lectura, o contemplar las ilustraciones de la publicación, mientras se pasa la tira de uno a otro dispositivo.

3.- Estuche para publicaciones infantiles.

Consta la presente memoria de cinco páginas escritas a máquina por una sola cara y una lámina de dibujos.

Madrid, a 12 de Marzo de 1947

ANTONIO ROMEO AGUADO.

p.a.

JAIME ISERN MIRALLÉS  
P. P.

