

- 6 MAR



14704

MODELO DE UTILIDAD

por "Una válvula-filtro para cafeteras de las que actúan por succión".

a favor de la razón social GRIFE & ESCODA, S. L., domiciliada en Barcelona.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Tiene su primordial aplicación la válvula-filtro que nos ocupa, en aquellas cafeteras en las que el agua para la infusión asciende por un conducto tubular impulsada por la presión que sobre la misma ejerce su

14704



de café.

En la Fig. 2, se representa la cafetera del tipo citado constituida por un pié -1- que soporta a un matríz -2- en cuyo cuello se adapta por intermediación del corcho -3-, la taza -4-, que presenta la extensión tubular inferior -5-. En ella, la válvula-filtro se sitúa de manera que quedando introducida su espiga -7- en el extremo superior del tubo -5- que es de mayor diámetro, la cara inferior rugosa -9- del disco -6- se apoya sobre los bordes de la abertura central inferior que presenta la copa -4-. La espiga -7- introduciéndose en el tubo -5- evita que la válvula-filtro se desplace indebidamente.

Como es normal, para elaborar la infusión, el matríz -2- que contiene el agua para la infusión es debidamente calentado.

La válvula-filtro descrita, podrá ser de cualquier material adecuado, aunque preferentemente será de vidrio o cristal.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

12.- Una válvula-filtro para cafeteras de las que actúan por succión, constituida por un cuerpo en forma de disco (6) de adecuados grueso y diámetro, que presenta a partir del centro de su cara inferior una espiga (7) de diámetro algo menor que el calibre del tubo de la ca-



5 fetera, y a partir de su cara superior, un asa (8-10) de cualquier perfil apropiado para manejarla, todo ello junto con la precisa circunstancia de ser la cara inferior (9) del citado cuerpo en forma de disco, adecuadamente rugosa en su total superficie o solo parcialmente en lugar y magnitud adecuados para que al producirse el refluo pueda pasar por entre las rugosidades la infusión pero no los residuos del café.

10 2º.- UNA VALVULA-FILTRO PARA CAFETERAS DE LAS QUE ACTUAN POR SUCCION.

Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en el adjunto dibujo y descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona, 6 marzo 1947.

p/a

6 MAR



FIG. 1






FIG. 2

FIG. 3



BARCELONA, 6 DE MARZO DE 1947.

P.R.

[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE