

14716



MEMORIA DESCRIPTIVA

para un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, por: "NUEVO CIERRE", a favor de Don Francisco Romero Royo, de nacionalidad española, residente en VALENCIA, Angel Guimerá número 45.

5 Se refiere el presente Modelo de Utilidad a un nuevo cierre especialmente aplicable a bolsos, carteras, estuches, plumiers, neceseres y demás recipientes que precisen de un cierre seguro pero al mismo tiempo sencillo y, por lo tanto, económico.

Está constituido por dos piezas principales; la primera, de mayor tamaño, lleva acoplado el dispositivo que efectúa el cierre, y la segunda solamente el pivote o macho.

10 El dispositivo de cierre lo constituye una corona unida mediante remache sobre el que gira en ambos sentidos a la pieza principal inferior. En el reborde de esta corona se ha practicado un rebaje de dimensiones apropiadas para dar paso al pivote de la pieza superior.



15 Para la mejor comprensión del objeto del invento, haremos referencia al dibujo adjunto, en el que:

La Figura 1, muestra el cierre en su totalidad.

La Figura 2, la pieza o escudo inferior sobre la que se fija el dispositivo de cierre.

20 La Figura 3, la pieza superior, y

La Figura 4, la corona giratoria que produce el cierre.

En estas figuras se aprecian las siguientes referencias:

25 -1- es el escudo o pieza principal inferior.

-2- remache que une la corona a la pieza -1-.

-3- corona giratoria.

-4- hendidura practica en la corona -3-.

-5- pieza superior.

30 -6- pivote o uña de cierre.

El funcionamiento es como sigue: Al bajar la tapa, solapa ó análogo en que se haya aplicado el cierre, se unen las piezas -1- y -5- y el pivote en forma de uña -6- se introduce en la hendidura -4- de la corona -3- y haciéndose girar a ésta corona -3- queda efectuado el cierre.

35 Para abrir el recipiente, basta girar de nuevo la corona -3- hasta el punto en que coincida la hendidura -4- con la uña -6- que encontrará facil salida, sin necesidad de ninguna presión ni esfuerzo.

40 La utilidad de éste elemento de cierre es absoluta. En todos sus aspectos viene a mejorar notablemente los cierres hasta ahora conocidos, a saber: facilidad y sencillez de fabricación, pequeño coste de obtención, máximo



rendimiento y duración, seguridad y comodidad.

Desde luego el nuevo cierre puede ser fabricado con
 45 las mismas características apuntadas en diversas formas
 y tamaños, así como en cualquier material apropiado, ha-
 ciéndose constar no obstante que en las modificaciones
 que pudieran introducirse en el mismo, siempre que no al-
 teren su esencialidad característica, serán consideradas
 50 como comprendidas en el presente Modelo de Utilidad.

N O T A

Descrito suficientemente el objeto del Modelo, se
 declaran de novedad y propia invención las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S .-

55 1.- Nuevo cierre caracterizado por estar consti-
 tuido por una pieza principal a manera de escudo, sobre
 la que se fija por medio de un remache o similar, pero
 siempre en forma giratoria, una segunda pieza preferiblement-
 e circular con un reborde o saliente, a manera de corona, en
 60 cuyo reborde presenta un rebaje o hendidura de dimensión
 apropiada.

2.- Nuevo cierre según la reivindicación anterior,
 caracterizado por una pieza supletoria que lleva en su par-
 te inferior un pivote, uña o saliente de forma variable,
 65 preferiblemente en cuña, que se introduce en la hendidura
 de la corona antes citada cuando se unen las dos piezas
 que los soportan.

3.- Nuevo cierre según las reivindicaciones ante-
 riores, caracterizado porque el giro hacia cualquier lado
 70 de la corona inmoviliza el pivote o cuña en el interior de

- 4 - 14716



la misma, asegurando el cierre hasta el momento en que se hacen coincidir de nuevo la hendidura y el pivote o caña.

4.- "NUEVO CIERRE".

75

Tal y como se describe y reivindica en la presente memoria y se ilustra en los dibujos que a las mismas se acompañan.

Madrid, 22 de Marzo de 1.947.-

LOIS TRIANA
P.P.
[Handwritten signature]

14716



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



Madrid, 22 de Marzo de 1.947

L. TRABA

[Handwritten signature]

Escala variable.

Briana