

14889

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, para España y posesiones, por "UNA HORQUILLA PERFECCIONADA", a favor de Don José SISQUELLA PAPACEIT, de nacionalidad española y residente en Barcelona, calle de Tallers, núm. 61.-

5 Uno de los inconvenientes que presentan las horquillas corrientes, incluso las que tienen las ramas onduladas reside en la facilidad con que se desprenden del cabello, con las consiguientes molestias para las personas que las utilizan.

Era pues preciso idear una horquilla acondicionada de modo a evitar que por sí sola pueda desprenderse del pelo, con otras palabras, que prácticamente sea imperdible.

10 Los ensayos prácticos llevados a cabo en este sentido han conducido a un resultado positivo construyendo la horquilla de acuerdo con la exposición siguiente y el dibujo que se acompaña que, en la fig. 1, ilustra un ejemplo de ejecución, siendo la fig. 2 una variante, siempre en conformidad con el principio del invento.

15 Consiste la novedad en formar en las dos ramas una

dos estrangulaciones b, b' que dividen a la horquilla en dos partes, la superior c que corresponde a la cabeza y la inferior c' formada por las ramas a, a' que terminan en punta.

5 El ondulado en la parte estrecha referido puede practicarse de muy diversas maneras, verbigracia, por ondulado simple según se indica en d, d' de la fig. 1, o por ondulado continuo representado en ejemplo en la fig. 2.

10 El punto intermedio estrangulado hace que las dos ramas actuen de muelle de suerte que después de haber sido introducida la horquilla en el pelo, las ramas, que como se comprende han debido separarse algo para dejar paso el pelo, volverán a ocupar su posición primitiva con lo cual la horquilla queda perfectamente adherida al pelo manteniendo a este en la posición deseada.

15 Con objeto de aumentar la permanencia en su posición inicial de las dos ramas de la horquilla perfeccionada, una vez aplicada al pelo, la parte superior de ésta, que forma pieza única con las ramas está doblada en forma triangular como se ilustra en la fig. 1 del adjunto dibujo.

20 NOTA.- Descrito suficientemente cuanto precede, sólo resta consignar que lo que se declara como propio, nuevo y util, es lo contenido en las siguientes

REIVINDICACIONES

25 1.- Una horquilla perfeccionada, caracterizada porque en las dos ramas (a, a') de la horquilla hay practicadas dos estrangulaciones (b, b') que dividen a la horquilla en una parte ancha superior (c) y otra ancha inferior (c').

30 2.- Una horquilla perfeccionada según la reivindicación 1, caracterizada porque entre las dos estrangulaciones (b, b') existe una ondulación simple (d, d') según se in-

14889

dica en la fig. 1.

5 3.- Una horquilla perfeccionada según la reivindicación 1, caracterizada porque la ondulación existente entre las partes superior (c) e inferior (c') es de forma continua según se ilustra en la fig. 2.

10 4.- Una horquilla perfeccionada según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la parte superior de la horquilla que establece la unión entre los dos ramos (a, a') formando pieza única, está doblada en forma triangular.

5.- Una horquilla perfeccionada.


Todo según queda descrito en la presente memoria, que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y dibujo que se acompaña.

Madrid, 16 de Abril de 1947.

P.A.

EL AGENTE OFICIAL

14889



MADRID 16 ABRIL 1947

*C. Varona*

ESCALA VARIABLE