

15141



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN INDICADOR AUTOMATICO DE DIRECCIONES", a favor de
Don Pedro Pere Parera, domiciliado en Barcelona.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un indicador automático de direcciones.

5. El modelo está caracterizado por constar de una caja, dotada de fondo relativamente hondo y tapa levadiza por la acción de un resorte, con la particularidad de que el pestillo de cierre de dicha tapa está accionado, indistintamente, por cualquiera de cada una de las teclas, que en dos o más fibras presenta un declive adecuado del frente del fondo de la caja.

10. En este fondo están alojadas, en forma de cuaderno de fácil extracción, una serie de cartulinas u hojas, las cuales presenta el borde anterior cortado en escalón, en forma sucesiva de un lado al otro, resultando una continuidad de rebajes, en cada uno de los cuales tiene su apoyo una palanca
15. relacionada con la tecla respectiva, pero que dicha palanca,



por una prolongación que tiene hacia atrás, puede actuar simultáneamente sobre las fichas situadas sobre la que ella pisa.

5. La consecuencia de esta organización consiste, en que cuando se pulsa una tecla, queda inmovilizado el montón de fichas que están debajo de la que corresponde a aquella, y, en cambio, se levantan con la tapa todas las superiores a ella, con lo cual queda visible la hoja o ficha sobre la que se buscaba o trataba de anotar una dirección.
10. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de ejecución, que se cita solamente a título de ejemplo.
- En el dibujo:
15. la figura 1ª representa, en perspectiva, el indicador cerrado,
- la figura 2ª manifiesta el indicador en el momento de su apertura; y
- la figura 3ª indica el medio de recambiar el bloque, o parte del mismo.
20. Consiste el modelo en una caja plana, constituida por un fondo -1- y tapa -2-, teniendo en el frente cercano al borde anterior, una serie de teclas -3-, situadas de manera caprichosa o alternada, en las cuales se indica, por cualquier medio, los signos o letras de referencia para las fichas F del indicador.
25. Las fichas F tienen su borde anterior cortado en escalón, estando éstos situados en orden progresivo de un lado al otro del teclado.
30. El pestillo de fijación de la tapa es accionable des-



15141

de cualquier tecla.

Cada tecla posee una palanca para pisar los escalones de la ficha F respectiva, y una prolongación para levantar las fichas anteriores a aquélla.

5. La tapa tiene un resorte en su bisagra, para que pueda levantarse automáticamente.

10. El invento, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras variaciones, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, utilizando para su construcción los materiales más adecuados: por ejemplo, el metal, las resinas sintéticas, u otras, o combinación de éstos u otros materiales: por entrar todo dentro del espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

15. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprendo de las siguientes reivindicaciones:

20. 1ª.- Un indicador automático de direcciones, caracterizado esencialmente por estar compuesto mediante una carpeta de material rígido, por ejemplo, resina sintética o similar, aunque también puede ser metálico, cuya carpeta consta de fondo y tapa levadiza automáticamente, reunidas ambas cuando está cerrada, por medio de un pestillo, el cual está relacionado con una serie de teclas, de tal manera, que cada tecla, individualmente, puede hacer funcionar dicho pestillo,

15141



levantándose la tapa, con la particularidad de que el fondo de la caja tiene apiladas una serie de fichas recambiables, y encuadradas por medios de fácil apertura, las cuales presentan, en su borde anterior, escalones de acuerdo con las

5. teclas citadas, siendo cada escalón pisado por una palanca unida a la tecla, la cual, a su vez, se prolonga y sujeta o inmoviliza a las fichas anteriores, las cuales se levantan arrastradas por la tapa.

2ª.- Un indicador automático de direcciones.

10. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Barcelona, para Madrid, a 14 de mayo de 1947.

PEDRO PERE PARERA.

p.a. JAIME ICERN

p. p.



Fig. 1º




Fig. 2º





Fig. 3º



Madrid, 14 Mayo 1947
p.p. Jaime Isern