

15160

15160



REGISTRO  
DE  
UN MODELO DE UTILIDAD

para "Unas gafas con brazos giratorios alrededor de un  
eje de sujeción al frente"-----

a favor de Don Enrique SAN MARTINO, de nacionalidad ita-  
liana, residente en España.

-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se refiere a una  
solicitud de registro de un modelo de utilidad cons-  
tituido por unas gafas que presentan la particularidad  
de tener la articulación de los brazos al frente esta-  
blecida de manera que tales brazos no solo pueden ser  
5 perfectamente replegados contra dicho frente sino que  
puedan ponerse respecto a él en relaciones de posición  
distintas para cada brazo.

Esta posibilidad se logra articulando cada brazo  
10 al frente de las gafas mediante un eje de unión emergen-  
te de una dobladura o resalte del cuerpo del frente, al-



rededor del cual eje pueda girar el brazo aplicado por una porción inclinada traslapada con tal dobladura del frente para tomar una posición en que se adapte ajustadamente detrás del frente, o una posición contraria en que se extienda para el apoyo en la oreja correspondiente, pudiendo realizar generalmente el brazo un giro completo o casi completo alrededor del eje de articulación para que sea susceptible de tomar exactamente la posición de aplicación al frente o a la oreja que crea el usuario más conveniente, respectivamente para el plegado o para el uso.

Como es natural, en la práctica las gafas que se fabriquen de acuerdo con el modelo de utilidad en cuestión podrán tener formas y dimensiones variables, por lo cual debe considerarse tan solo como un simple ejemplo dado para mayor claridad en la descripción el caso de ejecución representado en el dibujo adjunto, que se explica detalladamente a continuación como está constituido.

En el citado dibujo la figura 1 es una vista de frente de las gafas tomadas como ejemplo, con los brazos replegados; la figura 2 es una vista de las mismas por la parte posterior, con un brazo replegado y otro a medio girar; y las figuras 3 y 4 son dos detalles que representan, respectivamente de canto y de frente, un brazo de tales gafas al quedar en posición de sujeción del mismo a la oreja correspondiente del usuario de aquéllas.

Como puede apreciarse fácilmente en el dibujo, el



frente 1 de las gafas presenta dos apéndices laterales 2, ligeramente inclinados hacia atrás, atravesados por un eje 3 que atraviesa asimismo una porción acodada 4 del brazo 5 correspondiente. El eje 3 está remachado o fijado sólidamente al frente, y permite la rotación alrededor del mismo de la porción acodada 4 del brazo 5 que traslapada con el apéndice 2 correspondiente puede tomar libremente cualquier posición de las comprendidas entre la adaptación al frente entrando por el borde 1<sup>o</sup> y la adaptación entrando por el borde 1<sup>o</sup> del mismo.

En la figura 2 se representa uno de los brazos tal como queda rebatido en el plegado normal de los lentes, y el otro brazo en la posición, no utilizable, en que queda a la mitad aproximadamente del giro que es preciso hacerle dar alrededor del eje 3 para que llegue a tomar la posición utilitaria representada en las figuras 3 y 4. Según se puede observar, la inclinación de los apéndices 2 y del acodado de los brazos es tal que al quedar las gafas en posición de uso formen los brazos y el frente los ángulos requeridos para el perfecto asiento del aparato en la cabeza del que lo emplee.

Como es natural, en la ejecución de las gafas que se fabrique de acuerdo con el modelo podrán emplearse toda clase de materiales apropiados de diversas condiciones.

Las formas, las dimensiones y las proporciones que presenten las gafas pueden ser diferentes en cada uno



de los distintos casos de ejecución, sin que su variación altere la esencialidad del objeto del registro.

Tampoco lo alterarán las aplicaciones a que se destinen las gafas.

#### N O T A

5 Por el registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

10 1.- Unas gafas con brazos giratorios alrededor de un eje de sujeción al frente, esencialmente caracterizados por que la articulación de cada brazo al frente es obtenida mediante un eje de unión emergente de una dobladura o resalte del cuerpo del frente, alrededor del cual puede girar el brazo aplicado por una porción  
15 tomar una posición en que se adapte ajustadamente detrás del frente, o una posición contraria en que se extienda para el apoyo en la oreja correspondiente, pudiendo realizar generalmente el brazo un giro completo o casi completo alrededor del eje de articulación para que sea susceptible de tomar exactamente la posición de aplicación  
20 al frente o a la oreja que crea el usuario más conveniente, respectivamente para el plegado o para el uso.

25 2.- La propiedad y la explotación exclusiva del objeto del registro, sean cuales fueren las circunstancias que concurren con su esencialidad definida en la

15160



- 5 -

anterior reivindicación, cual objeto es:

"Unas gafas con brazos giratorios alrededor de un eje de sujeción al frente".

Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas escritas por una sola cara.

Barcelona, 31 de Diciembre de 1946.

P. p. de Don Enrique SAN MARTINO,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Enrique San Martino", written in a cursive style.



FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



ESCALA VARIABLE  
Barcelona 31 DIC. 1948

FIG. 4

