



115175

MODELO  
DE  
UTILIDAD

a favor de D. MANUEL AYALA Y FERNANDEZ, de nacionalidad española, residente en Sevilla, por "APARATO PERFECCIONADO PARA CONSEGUIR, ENTRE OTRAS MEJORAS, COMPLETA LIMPIEZA E HIGIENE EN LA FUNCION FISIOLOGICA A REALIZAR EN LOS EVACUATORIOS"

---oO---

MEMORIA DESCRIPTIVA

- Conocido y perfectamente comprobado es la continua exposición que ofrecen los evacuatorios tanto particulares como públicos, al contagio de enfermedades, aparte de producir desagradable impresión al olfato. Se ha observado que ni los dispositivos impermeabilizantes ni los productos utilizados para tal desinfección, ideados y usados hasta la fecha para dicho fin, cumplen ni muchos menos, con la aludida misión, aparte del consiguiente gasto que éstos originan constantemente. A obviar éstas y otras dificultades tiende el MODELO DE UTILIDAD origen
5. de esta memoria, que en términos generales se pasa a describir.
10. Consiste en un recipiente, su forma y líneas serán las más



- adecuadas, provisto por bajo de sus bordes superiores y a prudencial distancia, de ciertas ranuras u orificios para facilitar la salida del agua contenida y no verificarse, por consiguiente, por los citados bordes; en su fondo va instalado un tubo-desagüe, con su correspondiente dispositivo para abrirlo y cerrarlo a voluntad. Como complemento puede emplearse una cubierta-tapa, debidamente moldeada, con el giro conveniente. Este aparato se surtirá de agua, bien por grifos instalados en el mismo, bien por otro sistema cualquiera.

USO.- Se hace referencia, en esta memoria, a título de ilustrar y aclarar la NOTA REIVINDICATORIA, que naturalmente, teniendo en cuenta lo legislado, habrá de hacerse en este caso, con cierta parquedad.

- La primer operación será llenarlo de agua, si no la tuviese, pues lo más aconsejable es mantenerlo siempre lleno. Si se dispone de caliente y fría, podrá graduarse a la temperatura que se desee; así la expulsión fecal se realiza bajo el nivel del agua sin contacto directo con la atmósfera, lo cual sobre facilitar grandemente esa función, impide hasta el extremo de que trascienda al ambiente el más pequeño olor.

Desde el punto de vista higiénico, como puede comprenderse aporta varias e importantes ventajas, entre ellas será suficiente citar, que procediendo al consiguiente secado con una toalla o similar, la limpieza es absoluta.

- Deserito el aparato y uso, es de significar que el mismo podrá fabricarse en cualquier forma, dimensiones y materia, incluso si se desea aromatizar el agua del recipiente, todo ello, sin apartarse de los preceptos legales vigentes que regulan los derechos vigentes de la propiedad industrial.-

NOTA DE REIVINDICACIONES



1.<sup>a</sup>.- "APARATO PERFECCIONADO PARA CONSEGUIR, ENTRE OTRAS ME-  
 JORAS, COMPLETA LIMPIEZA E HIGIENE EN LA FUNCION FISIOLÓGICA  
 A REALIZAR EN LOS EVACUATORIOS" caracterizado por consistir en  
 45. un recipiente, de forma y líneas diversas, provisto por bajo de  
 sus bordes superiores y a prudencial distancia, de unas ranuras  
 u orificios, a fin de facilitar la salida del agua contenida y  
 no verificarse por consiguiente, por los citados bordes; y, por  
 su fondo de un tubo-desagüe con su correspondiente dispositivo  
 50. para abrirlo y cerrarlo a voluntad.

2.<sup>a</sup>.- "APARATO PERFECCIONADO PARA CONSEGUIR, ENTRE OTRAS ME-  
 JORAS, COMPLETA LIMPIEZA E HIGIENE EN LA FUNCION FISIOLÓGICA  
 A REALIZAR EN LOS EVACUATORIOS" conforme anterior reivindicación  
 porque el mismo va instalado bajo una cubierta-tapa, debidamen-  
 55. te moldeada con el giro conveniente.

3.<sup>a</sup>.- "APARATO PERFECCIONADO PARA CONSEGUIR, ENTRE OTRAS ME-  
 JORAS, COMPLETA LIMPIEZA E HIGIENE EN LA FUNCION FISIOLÓGICA  
 A REALIZAR EN LOS EVACUATORIOS" según precedentes reivindica-  
 ciones, caracterizado porque el mismo podrá surtirse de agua,  
 60. caliente o fría, a temperatura conveniente, bien por grifos  
 instalados al efecto u otro medio, a fin de cumplir con el uso  
 que de este aparato ha de hacerse; de suerte que dicha función  
 fisiológica se realice bajo el nivel del agua, evitándose con  
 ello toda clase de emanaciones.


65. 4.<sup>a</sup>.- "APARATO PERFECCIONADO PARA CONSEGUIR, ENTRE OTRAS ME-  
 JORAS, COMPLETA LIMPIEZA E HIGIENE EN LA FUNCION FISIOLÓGICA  
 A REALIZAR EN LOS EVACUATORIOS" .-

MADRID, 29 de mayo de 1.947.-

15175

15145

Hoja única



Escala variable  
MADRID, JUNIO, 1947

*Manuel Aguilera*