

15222

15222



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN DISPOSITIVO ESPECIAL PARA FACILITAR LA CARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS CON LIQUIDOS DE BAJO PUNTO DE EBULLICION", a favor de Don Ramón Puigmartí Bertrand, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona.

.....

MEMORIA DESCRIPTIVA

Al objeto de facilitar la operación de carga de los extintores de incendios con líquidos de bajo punto de ebullición, haciéndola asequible a sus mismos usuarios sin que precisen del concurso de los talleres especializados, y dar así a aquellos extintores una mayor autonomía de servicio, el recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica un dispositivo especial, que por ser nuevo y de su propia invención, solicita que se le garantice en su propiedad y exclusiva explotación, mediante la concesión del registro por Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

Los dibujos que, a título de ejemplo, se adjuntan a esta memoria, facilitarán la descripción de las características del dispositivo ideado.

15. Consta el dispositivo en cuestión, de una ampolla de vidrio -1- capaz para una carga completa, con un cuello largo, cerrado al fuego, que presenta la particularidad de que su mitad o zona extrema -2- es de un diámetro mucho más reducido que la zona o mitad -3- correspondiente a su arranque. Con la zona de mayor diámetro -3- se puede ajustar o enchufar un largo tubo de goma -4-. Gracias a la diferencia de diámetros de -2- y -3-, es fácil tantear con los dedos, por encima de -4-, el punto oportuno -5- para partir el cuello y abrir la ampolla. Precisamente también por la diferencia de estos diámetros, el líquido contenido en -1- y que saldrá por la rotura -5-, puede pasar por entre el trozo roto -2- y la envolvente de goma. Para impedir que la punta -2- se escape junto con el líquido y quede en el depósito del extintor, se enchufa la boca inferior de -4- con un filtro -6- en forma de dedal o pila.
- 20.
- 25.
- 30.

A los efectos legales del registro que se solicita, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia del dispositivo

35. ideado.

**N O T A.**

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

- 1.- Un dispositivo especial para facilitar la carga de extintores de incendios con líquidos de bajo punto de ebullición, caracterizado por el hecho de estar consti-
- 40.



- tuido por una ampolla de vidrio, con largo cuello cerrado al fuego. Este cuello, presenta dos zonas de distintos diámetros; la de arranque, es de mayor diámetro, y a
45. ella se ajusta un largo tubo de goma, que envolverá la zona de menor diámetro y conducirá el líquido contenido en la ampolla, una vez rota con los dedos la punta o extremo menor de su cuello, hasta el depósito extintor. En la boca de salida del tubo de goma, se enchufa un filtro
50. de tela metálica, en forma de dedal o pifa, para retener a la punta rota e impedir que pase, junto con el líquido, al depósito del extintor.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en

55. la anterior reivindicación, cual objeto, es:

2.- UN DISPOSITIVO ESPECIAL PARA FACILITAR LA CARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS CON LIQUIDOS DE BAJO PUNTO DE EBULLICION.

Consta la presente memoria de tres hojas, foliadas

60. y mecanografiadas por una sola cara, y del dibujo unido a la misma.


Barcelona a trece de mayo de mil novecientos cuarenta y siete.

P. A. de D. Ramón Puigmartí Bertrand,



L. DURÁN  
P. P.

15222



Barcelona a 13 de mayo de 1947.

L. DURÁN  
P. P.

Escala variable