



14

15437

MODELO
DE
UTILIDAD

para "UNA TENAZA PARA CASTRACION", a favor de Don José Solé Ribes, domiciliado en Cervera (Lérida).

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad consiste en una tenaza para castración.

5. El modelo está basado en su empleo como elemento destructor, por compresión, de los cordones espermáticos, en cuyo caso se atrofian los testículos.

10. A este fin, está constituido por una potente tenaza, en la cual es favorecida la potencia, por la presencia de una articulación múltiple de sus mordazas, las cuales tienen sus bordes rectos redondeados, a los efectos de la compresión indicada.

Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de ejecución, que se cita solamente a título de ejemplo.

15. En el dibujo:

15437

14 JUL.



la figura 1ª representa, en vista lateral, las mordazas y su articulación múltiple; y

la figura 2ª indica la vista de ambas mordazas, por la parte superior.

5. Consiste el modelo en dos mordazas -1- y -2-, de boca recta -3- y forma de grueso creciente hasta su articulación en -4-.

10. Estas mordazas continúan, después de este punto de articulación, según unos apéndices -5- y -6-, terminados en otro eje de articulación -7- y -8-, en el cual empalma la cabeza -9- y -10- de los mangos M, cuyas cabezas se reúnen en un eje -11-, en la misma línea media que el eje -4- de ambas mordazas.

15. Los mangos son relativamente cortos, dado lo favorecida que resulta la potencia.

El juego articulado de las dos cabezas -9- y -10-, hace que, separándose o alejándose los ejes de giro -7- y -8-, produzcan el acercamiento o alejamiento de los bordes de ambas mordazas.

20. Estos bordes -3- son redondeados y la organización articulada descrita, hace que el conjunto no sea reversible, es decir, que el esfuerzo que experimentan ambos bordes, por la reacción del cuerpo a comprimir, no se traduce en apertura de los mangos, sino que, una vez apretado, ya no se puede abrir por sí solo, siendo siempre preciso hacerlo sobre los mangos.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras variaciones, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues,
30. ser construido en cualquier forma y tamaño, utilizando para su fabricación los materiales más adecuados: por entrar todo dentro del espíritu de las reivindicaciones.

N O T A



15437

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Una tenaza para castración, caracterizada esencialmente por componerse de dos mordazas, de boca recta y borde redondeado, las cuales están articuladas en un eje, formándose un hueco uniforme en la superficie interna de dichas piezas mordaza, teniendo estas piezas unos cortos apéndices más allá de su eje de giro, que sirven como extremos de articulación a sendas cabezas transversales en que terminan los mangos, cuyas cabezas, a su vez, se reúnen en un eje común, situado en la misma línea media en que lo está el eje de ambas mordazas.
10. 2ª.- Una tenaza según la anterior reivindicación, en la que las piezas articuladas se reúnen según cuatro ejes, uno para las mordazas y tres para el acoplamiento de las cabezas de los mangos.
15. 3ª.- Una tenaza según las reivindicaciones precedentes, en la que el movimiento de las mordazas se logra solamente por la acción de los mangos, no siendo reversible su funcionamiento, de manera que una vez apretado, no se afloja mientras no vuelva a actuarse en los extremos de los mangos citados.
20. 4ª.- Una tenaza para castración.
25. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 12 de Julio de 1947.-

JAIMÉ ISERN
D. D. 



Fig. 1º





Fig. 2º

Madrid, 4 Julio 1947

Jaime Isern

P.P. *[Signature]*